Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 УЗИ почек 1 Общий белок, фракции1 Остаточный азот 1 креатинин 1 КТГ (35 нед.и более)* 1 Бакпосев мочи * ФКГ* Коагулограмма* УЗИ матки Доплерометрия* Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Глазное дно*	терапевт окулист анестези-олог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразреше-ние* операция кесарево сече-ние в плановом или неот-ложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония*	2	26	Стабилизация АД. Отсутствие жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.
4362002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 УЗИ сердца 1 УЗИ почек 1 ФКГ 1 коагулограмма КТГ* (после 35 нед.) УЗИ плода 1 ОАК 2 ОАМ 2 Сахар крови 1 Общий белок крови 1 Глазное дно Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому ЭКГ матери Доплерометрия	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразреше-ние в областной роддом досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	26	Благоприятный исход для материя и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременности		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 бакпосев мочи Мочевина, креатинин, общий белок, фракции УЗИ почек КТГ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови 1 ЭКГ матери Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Гемостазиограмма	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в роддом много-профильной б-цы* досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	21	Благоприятный исход для материя и плода.
4362004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременности		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 коагулограмма мочевина, остаточный азот, фракции белка, креатин, трансаминазы УЗИ почек КТГ мониторинг матери и плода ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода ЭКГ матери	терапевт окулист анестези-олог невропато-лог*	Наркотики Седативные продленная ИВЛ (при К.С.) управляемая гемодилюция гепарин досрочное родоразреше-ние (через влагалище или К.С.) Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие*	3	2	Благоприятный исход для материя и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременности		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода * 1 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Биохимия крови	терапевт окулист анестези-олог* невропато-лог*	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	22	Благоприятный исход для материя и плода.
4362006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременности		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ 2 Коагулограмма 1 ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Глазное дно 2 Тромбоциты Гематокрит 2 ЭКГ матери	терапевт окулист невро-патолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дензинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны Родоразрешение*	2	20	Нормализация показате-лей или родоразрешение с благополучным исходом для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362007	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	Патологии беременности		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Тромбоциты Гематокрит 2 Биохимия крови сахар крови Белок, биллирубин УЗИ плода	терапевт окулист анестези-олог невро-патолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение досрочное ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы	3	3	Благоприятный исходя для матери и плода.
4362008	O21	Чрезмерная рвота беременных	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору белок* 1 фракции* 1 креатинин* 1 АЛТ* АСТ* ОАК 2 ОАМ 2 Моча на ацетон хлориды крови* Моча на желчные пигменты	терапевт	Лечебное питание антигистаминные противорвотные солевые Седативные плазмозамещающие дезинтоксикационные аминокислоты электросон иглорефлексотерапия	1	12	Пролонгирование беременности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362009	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Ионограмма (в динами-ке) Креатинин, мочевина крови (в динамике) УЗИ печени* 1 Гемостазиограмма 2 ОАК 2 ОАМ 2 Диурез в динамике Желчные пигменты Биллирубин Уробилин Сахар крови Белок крови Глазное дно Трансаминазы ЭКГ матери	терапевт	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения ферменты, улучшающие процессы пищеварения гормоны коры надпочечни-ков	2	14	Пролонгирование беременности.
4362010	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ плода (в динам.) 2 Мочевина 1 креатинин 1 Коагулограмма* фракции белка 1 Остаточный азот 1 ОАК 2 ОАМ 2 Бакпосев мочи 2 Проба по Зимницкому 1 Проба по Нечипоренко 1	терапевт уролог анестези-олог*	Антибактериальная терапия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики Катетеризация мочеточ-ов Оперативное лечение* нефростемия декапуляция почек и последующее дренир-ие с переводом в многопроф. ную больницу Родоразрешение*	2	33	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362011	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ Обследование на ЗППП - методом ИФА или ПЦР УЗИ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Бакпосев из цервик. канала	венеролог*	Антибиотики Санация влагалища (эубиотики) Седативные антигистаминные комплексный иммуноглобу-линовый препарат интерферон Родоразрешение с учетом срока беременности и акушерской ситуации	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.
4362012	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар, ацетон (1 в 3 дня) сахар крови натощак 1 сахар крови 1 в 3-4 дня (10ч. -12ч. - 14ч. 20ч.) сахар мочи из 3-х порций (1 в 3-4 дня) Общий белок крови и по фракциям, биллиру-бин, остаточный азот 1-2 Моча по Зимницкому 1 Моча по Нечипоренко 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев мочи 1 Глазное дно 1 УЗИ плода в динамике КТГ* в динамике	терапевт окулист эндокринолог	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гип-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* Прерывание берем-ти или досрочное родораз-ие (по мед.показаниям и с учетом акуш-ой ситуации) Преимущественно Кесаречео сечение Перевод в роддом гор.б-цы №2 - II уровень или стац. III уровень для коррекции лечения и родоразрешения из самост-ых роддомов	3	30	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362013	O20.0 O26.2	Угрожающий аборт; Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Кольпоцитология* Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз* 1 17-КС* ОАК 2 ОАМ 2 Сахар крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала	терапевт* анестезиолог*	Постельный режим Хирургическая коррекция истмико-цервик. недостаточности, подсадка кожного лоскута Прерывание беременности* витамины Гормоны Спазмолитики Токолитики физиолечение Антибиотики* Седативные	2	21	Пролангирование беременности.
4362014	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ плода 1 Иммунный статус (содержание антител к специфическим иммуно глобулинам Узи плода 1	терапевт дермато-венеролог	Интерферон (в свечах) Мест. п/герпетические мази витамины антигистаминные Седативные Родоразрешение* Иммуноглобулин человеческий Плазмофорез* Ацикловир	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.
4362015	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору глазное дно * Общий белок, фракции, биллирубин, сахар КТГ ОАК 2 ОАМ 2 Бакпосев мочи * ЭКГ матери Проба по Нечипоренко 1	терапевт окулист*	Лечебное питание ноотропы* препараты железа* гормоны* Досрочное родоразр-ние* витамины Препараты, тонизирующие ЦНС физиолечение Инфузионная терапия	2	21	Нормализация АД, улучшение самочувствия. Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362016	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови * 1 резус-фактор* 1 РВ * 1 ВИЧ* 1 HBs Ag * 1 мазок на флору* 1 Анализ кала на стеркобилин 1 Биллирубин прямой и непрямой, холестерин, сахар крови, креатинин2 Гемостазиограмма 1 ЭКГ УЗИ печени* 1 Кровь на мочевину, электролиты 2 УЗИ плода и плаценты ОАК 2 ОАМ 2 Моча на желчные пигменты, уробилин Сулемовая проба Тимоловая проба Трансаминазы	терапевт инфекционист другие спе-циалисты* анестези-олог-реани-матолог	Лечебное питание поливитамины Десенсибилизирующие гепатопротекторы п/рвотные средства Спазмолитики гормоны коры надпочечни-ков плазмозамещающие дезинтоксикационные тромбоцитарная масса плазмофорез Прерывание беременности при отсутствии лечебного эффекта: кесарево сечение, прокоагулянты экстерпация матки* перевязка магистральных сосудов* хирург-ая детоксикация* продленная ИВЛ* Перевод в стац. II уровня (роддом многопрофильной больницы) или стационар III уровня	3	12	Благополучный исход для матери и плода.
4362017	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ плода * 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из церв.кан. УЗИ плода ЭКГ матери	терапевт анестезио-лог*	витамины Спазмолитики Эстрогены* В-миметики Окситотические Профилактика гипоксии плода Родоразрешение ч/з влагалище или Кесарево сечение*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362018	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ (в динамике) УЗИ матки, плода (в динамике) Бакпосев из церв.кан. на чувствительность к антибиотикам 1 ОАК ОАМ сахар крови, общ белок биллирубин, остаточный азот гемостазиограмма ЭКГ*	терапевт анестези-олог	Подготовка к операции Подготовка в/утробно гипоксии плода витамины лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение гормоны Спазмолитики инфузионная терапия	3	21	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362019	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода КТГ (после 35 недель) ОАМ Моча по Нечипоренко гемостазиограмма Бакпосев из церв.кан. сахар крови, общ. белок остаточный мазок, биллирубин ЭКГ*	терапевт анестези-олог	витамины Спазмолитики Седативные гормоны* Родоразрешение - кесарево сечение	3	14	Благополучный исход для матери и плода.
4362020	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Бакпосев содер-ого из цервикального канала 1 УЗИ матки * 1 КТГ плода (после 35 недель) 1 Доплерометрия * Гемостазиограмма	терапевт анестези-олог	Коррекция истмико-цервик. ной недостаточности Обезболивание (в/в) антибиотики санация влагалища (эубиотики) комплексы метаболической терапии ферменты сохраняющая терапия	2	21	Пролангирование беременности. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362021	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Обследование на цито-мегаловирус, токсоплаз-моз, на антитела к виру-су краснухи УЗИ плода (в динамике) Гемостазиограмма 2-3 ОАК ОАМ Бакпосев содер-ого из цервикального канала	терапевт* анестези-олог *	Прерывание беременности при выявлении пороков несовместимых с жизнью: - малое кесарево сечение - ч/з естественные родовые пути - плодоразрушающая	2	16	Благоприятный исход для матери и плода.
4362022	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ (в динамике) Доплерометрия Амниоскопия 1 Общ. белок,сахар крови биллирубин Реакция Кубса Бакпосев содер-ого из цервиального канала 1 ОАК 2 ОАМ 2 Кровь на титр-антител в динамике УЗИ плода		Витамины седативные, кислород антигистаминные спазмолитики препараты кальция инфузионная терапия вазодиляторы физиотерапия гормоны* пересадка кожного лоскута или лимфоцитов Досрочное родоразрешение	2	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362023	O36.3	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Кровь на ЦМВ, хламид. токсоплазмоз 1 КТГ (после 35 нед.)* 1 Амниоскопия* 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ, Ht Бакпосев из цервик.кан. УЗИ плода	терапевт анестези-олог *	комплексы метаболической терапии витамины антиагреганты салицилаты плазмозамещающие средства, улучшающие мозговое кровообращение гормоны, кислород Досрочное родо-разрешение*	2	23	Благополучный исход для матери и плода.
4362024	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 КТГ (после 35 нед.) 2 Доплерометрия * ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ, Гематокрит Бакпосев из цервик.кан. ЭКГ матери Биохимия крови: сахар, белок, остаточный азот, биллирубин	терапевт анестези-олог	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение с учетом акушерской патологии (К.С., ампутация, экстирпация, ч/з влагалище) При кровотечении - срочное акушерской патологии	3	70	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362025	O47.0 O60	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности; Преждевременные роды	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кров. На ЦМВ, хламид. токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ плода Бакпосев из цервик.кан. Сахар крови	психо-терапевт	витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение Простогландины	2	24	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.
4362026	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 коагулограмма Посев мочи* ОАК 2 ОАМ 2 Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан. УЗИ плода ЭКГ матери* Биохимия крови	терапевт анестези-олог генетик	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магист-ральных сосудов	3	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362027	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Коагулограмма КТГ ЭКГ матери* Тесты на хламид., ЦМВ, токсоплазмоз ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ плода Биохимия крови Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог*	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.
4362028	O22.2 O22.3	Поверхностный тромбофлебит во время беременности; Глубокий флеботромбоз во время беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* 1 Общий белок, мочевина креатинин 1 КТГ 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ Тромбоциты УЗИ плода	терапевт хирург анестези-олог*	Постельный режим Реологические препараты Антикоагулянты Антибиотики Десенсибилизирующие витамины спазмолитики Местные мазевые повязки Бинтование ног Досрочное родоразрешение в т.ч. оперативное	3	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362029	O98 O98.0 O98.1 O98.2 O98.4	Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период; Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Патологии беременности	родоразрешение	ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Общ. белок, сахар печеночные пробы, трансаминазы РВ ВИЧ Бакпосев УЗИ плода Тесты на ЦМВ токсоплазмоз КТГ Коагулограмма бакпосев молока R-графия груд. клетки*	Инфекцио-нист дермато-венеролог терапевт Фтизиатр	антибиотики сульфаниламиды уросептики седативные спазмолитики гормоны Родоразрешение с учетом заболевания Местное лечение Перевод после родов в специализированный стационар	2	3	Удовлетворительное состояние матери.
4362030	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* ОАК ОАМ Сыворточное железо Биллирубин крови Проба по Нечипоренко УЗИ плода	терапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразр-ие досрочное* Препараты железа Седативные Гемотрансфузия* Витамины	2	22	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362031	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохим. крови (мочев., креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Сахар крови Общий белок Бакпосев из цервик.кан. УЗИ матки	терапевт эндокринолог	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноны коры надпочечников	2	24	Благополучный исход.
4362032	O99.4	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag ЭКГ матери ФКГ матери КТГ Остат. азот, белковые фракции Печеночные пробы Коагулограмма Ревмопробы ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко УЗИ плода	терапевт анестези-олог	витамины седативные мочегонные спазмолитики антигистаминные сердечные гликозиды Препараты калия, кальция, антибиотики анаболики Инфузионная терапия гормоны гепарин Досрочное родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение, продленная ИВЛ* Перевод из сам-ого роддома в акушер. стаци-онар многопроф. б-цы*	2	21	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362033	O36.5 O43 O43.0 O43.1 O43.8 O43.9	Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери; Плацентарные нарушения; Синдромы плацентарной трансфузии; Аномалия плаценты; Другие плацентарные нарушения; Плацентарное нарушение неуточненное	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор, ВИЧ, РВ НВ Гепатит А ,С)* Ан. крови, мочи. Общ.белок крови, Сахар крови. Креатинин. Гемостазиограмма АФП, ХГЧ, эстриол. Антитела к ХГЧ, ВА . Бактерио-вирусологический анализ отделаемого из цервик.канала. УЗИ, КТГ и допплерометрия в динамике Измерения стояния ВДМ и ОЖ. Исследование на хламидии, ЦМВ, токсоплазм., микоплазм (ИФА)	Генетик * анестезиолог * Гемостазиолог*	Комплексы метаболической терапии. Поливитамины. Седативные Психотерапия* Салицилаты. Ангиопротекторы ГБО* Инфузионная терапия * Антикоагулянтная терапия* Сигетин Актовегин. Трентал. Эссенциале. Своевременное родоразрешение	2	18	Пролангирование беременности
4362034	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ НВс Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохимия крови (мочевина,креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки	терапевт эндокринолог психотерапевт	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноы коры надпочечников Психотерапия №5	2	14	Благополучный исход.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362035	O30.0 O30.1	Беременность двойней; Беременность тройней	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус-фактор РВ, ВИЧ HBS Ag, Гепатит С, А, В)* ОАК, гематокрит ретикулоциты ОАМ, сывороточное железо сахар крови, общ. белок,фракции, билирубин, мочевина остаточный азот коагулограмма. бакпосев, исслед.на токсоплазмоз, хламидиоз, ЦМВ (ИФА) УЗИ плодов, КТГ в динамике.	Терапевт, др.специа-листы*	Витамины, препараты железа, спазмолитики, В-адренолитики, гормоны, профилактика ВУГП, ФПН, преждевременных родов, антибиотики, оксигенотерапия. Подготовка родовых путей. Выбор метода родоразрешения	2	14	Благополучный исход для матери и плодов
4362036	O32 O32.0 O32.1 O32.2 O32.3 O32.4 O32.5 O32.6 O32.8 O32.9	Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода; Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода,	патология беременных	лечение	(Группа крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, HBS Ag, гепатит С,А,В)* ОАК, тромбоциты, ПТИ, ДК, ССК, ОАМ, билирубин, сахар крови, общий белок, бакпосев из ц/к, УЗИ, подсчет предполагаемого веса плода	терапевт, анестез., др. специа-листы	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразрешения проф-ка ВУГП,ФПН, коррегирующая гимнастика антибиотики, профилактика преждевременных родов При сочетании неправильного положения плода с узким тазом, крупным плодом, с ожирением перевод в стационар Ш уровня (обл.больница) МУ 'Гор б-ца №2' г. Курган Доплерометрия сосудов матки и пуповины	2	14	Благоприятный исход для матери и плодов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		требующее предоставления медицинской помощи матери; Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери; Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери; Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Другие формы неправильного предлежания плода, требующие предоставления медицинской помощи матери; Неправильное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, неуточненное								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362037	O42 O42.0 O42.1	Преждевременный разрыв плодных оболочек; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор Rh-фактор ВИЧ, Гепатит В,А,С)* Общ.ан.крови, мочи. Кровь на лейкоциты, СОЭ каждые 12 час. Контроль температуры тела, каждые 4 часа. Бакпосев из цервик канала. Мазки на gn, trich. каждые 5 дней. ВДМ, ОЖ УЗИ матки. Коагулограмма Сахар крови. Общий белок, фракции. Креатинин. Мочевина. Проба по Нечипоренко. Печеночные пробы	Терапевт* анестезиолог *	Антибиотики. Токолитики. Профилактика СДР до 34 нед. беремен-ности. Лечение гипоксии плода и ФПН. Медикаментозная подготовка родовых путей. Инфузионная терапия*	2	7	Благоприятный исход для матери И плода

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4362038	O10.0 O12.0 O21.0 O23.0 O24.0 O25 O26.5 O26.8 O43.8 O99.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Вызванные беременностью отеки; Рвота беременных легкая или умеренная; Инфекция почек при беременности; Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Недостаточность питания при беременности; Гипотензивный синдром у матери; Другие уточненные состояния, связанные с беременностью; Другие плацентарные нарушения; Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патология беременных	Долечивание, восстановительное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Мазок на флору из цервикального канала* Исследование уровня сахара крови* Протромбиновый индекс*	Педиатр Офтальмолог* Эндокринолог* Кардиолог* Физиотерапевт Врач-ЛФК* Психотерапевт*	Медикаментозная терапия: Антиоксиданты:витамин Е* Антигипертензивные средства*: метилдопа Седативные средства*: магния сульфат Железа (III) - гидроксид полимальтозат* Железа сульфат+аскорбиновая кислота* Спазмолитические средства*: дротаверин Диетотерапия; Фитотерапия; Психотерапия; Терренкур; ЛФК; Водолечение: Бассейн*; Ванны лечебные*; Душ циркулярный* Ручной массаж Электросветолечение Электрофорез*; Д Арсанваль* УФО*. Ингаляционная терапия: Ингаляции*, спелеотерапия*, аэроионотерапия*	2	21	Положительная клинико-лабораторная динамика Купирование отечного синдрома Стабилизация АД Улучшение самочувствия