Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212002	H00.0	Гордеолум и другие глубокие воспаления век	Офтальмологические	Хирургическое лечение	ОАК, кровь на сахар,ОАМ соскоб на я/глист Посев гноя при абсцедировании*	педиатр* лор* стоматолог*	антибиотики антигистаминные	2	7	Исчезновение всех симптомов воспалительного процесса: отека, гиперемии, инфильтрации, болезненности и др.
8212004	H00.1	Халазион	Офтальмологические	Хирургическое лечение	ОАК* ОАМ* соскоб на я/глист*	педиатр* лор* стоматолог*	Иммунодпресанты* рассасывающие инъекции в область халазиона* Антибиотики	2	3	Исчезновение уплотнения в толще век.
8212006	H01.0	Блефарит	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК* ОАМ* анализ кала на я/глист микроскопия ресниц*	педиатр* аллерголог* дерматолог* стоматолог* лор* гастроэнтеролог*	антибиотики сульфаниламиды в виде капель и мазей иммунодеприсанты* кортикостероиды*	2	10	Исчезновение зуда век, отечности и покраснение краев век, шелушение краев век.
8212008	H01.1 H01.8 H01.9	Неинфекционные дерматозы века; Другие воспаления века уточненные; Воспаление века неуточненное	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК* ОАМ* бактериологическое исследование отделяемого при вторичной инфекции*	педиатр* аллерголог* дерматолог*	Устранение предполагаемого раздражителя или аллергена холодные примочки неспецифическая десенсибилизация и антигистаминные препараты при выраженных проявлениях гистоглабулин под кожу по схеме кортикостероиды инстиляции внутрь (по схеме) в конъюнктивальную полость р-ов кортикостероидов антибиотики местно паста Ласара* и др. мази	2	10	Уменьшение симптоматики (зуда, гиперемии отека и др.)

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212009	H04.0 H04.1	Дакриоаденит; Другие болезни слезной железы	Офтальмологические	Диагностика Консервативное лечение	ОАК ОАМ рентгенография глазницы* Этиологические исс-ия*	педиатр* инфекционист* Лор* стоматолог*	Лечение основного заболевания на фоне которого возникло воспаления слезной железы антибиотики внутрь или внутримышечно сульфаниламиды внутрь симптоматические антисептические местно в конъюнктивальную полость кортикостероиды местно физиотерапия при развитии гнойной эксудации - хирургическое лечение при затянувшимся торпидном течении хр.дактериадентина - при туберкулезной этиологии - специфич. лечение	2	10	Исчезновение жалоб на боли в области слезной железы и всех симптомов воспаления (отека, гиперемии, уплотнения тканей).
8212012	H04.3 H04.4 P39.1	Острое и неуточненное воспаление слезных протоков; Хроническое воспаление слезных протоков; Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларинголог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промыванием Формирование слезных точек, слезных канальцев (пластика)* дакриоцистомия*	2	2	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212015	H04.5 Q10.4 Q10.5	Стеноз и недостаточность слезных протоков; Отсутствие или агенезия слезного аппарата; Врожденный стеноз и стриктура слезного протока	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом) 1* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промы-ванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцисториностомия*	2	2	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.
8212024	H10.1	Острый атопический конъюнктивит	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК* кал на я/глист* соскоб на я/г.* сахар крови* ОАМ* анализ мазка с конъюнктивы на бак.флору* кожные пробы для определения аллергена (капелтная)* апликационная* скарификационная* скарификационно-апликационные пробы*	педиатр* аллерголог* отоляринголог* стоматолог*	Отмена лекарственных препаратов, которые могут оказывать аллер-гическое воздействие на организм Отмена пищевых аллергенов Защита глаз от яркого света очками Защита от пыльцы и др. аллергенов, находя-щихся в воздухе антигистаминные глюкокортикостероиды препараты кальция аскорбиновая кислота местно-симптоматичес-кие средства специфическая гипо-сенсибилизация специфическая иммуно-терапия*	2	10	Исчезновение признаков воспаления, восстановление анатомических структур и функций.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212027	H15.0 H15.1 H15.8	Склерит; Эписклерит; Другие поражения склеры	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК* кровь на сахар* ОАМ* моча на сахар*	педиатр* аллерголог* ревматолог* риноотоларин-голог* физиотерапевт*	Лечение основного заболевания* п/воспалительное неспецифическое лечение десенсибилизирующие антибиотики сульфаниламиды кортикостероиды мидриатические сосудорасширяющие физиотерапия	2	10	Исчезновение всех симптомов воспали-тельного процесса: отека болезненности гиперемии и др.
8212030	H17.0 H17.1 H17.8	Слипчивая лейкома; Другие центральные помутнения роговицы; Другие рубцы и помутнения роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК* время свертываемости и кровотечения* ВИЧ* серология (на туберкулез, токсоплазмоз, бруцелез) биохимический анализ крови* ОАМ* посев мазка с конъюнктивы на микрофлору и ее чувст-вительность к антибиоти-кам* УЗИ А и В методами* электрофизиологическое исследование* R-графия органов грудной клетки 1*	педиатр* риноотоларин-голог* психоневролог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапевт* анестезиолог* ревматокардиолог* аллерголог* генетик*	Лечебные контактные линзы* рассасывающая терапия сосудорасширяющие йодосодержащие биостимуляторы гормонотерапия ферментотерапия физиотерапия антидистрофическая витамины п/микробная терапия п/воспалительная десенсибилизирующие мидритатические эпителизирующие	2	10	Уменьшение помут-нения роговицы, исчезновение помутнения рогови-цы с повышением зрительных функций.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212033	H35.3	Дегенерация макулы и заднего полюса	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение хирургическое	ОАК* ОАМ* электрофизиологическое исследование*	педиатр* генетик* невропатолог* физиотерапевт* Лор* Стоматолог*	Сосудорасширяющие витамины в/м ЭНКАД (комплекс нуклеотидов) или ФАД (флавиант)* раствор тауфона в/м и парабульбарно* биогенные стимуляторы подкожно* анаболические* стероидные антикоагулянты прямого и непрямого действия физиотерапия оксигенотерапия*	2	10	Стабилизация пато-логического процес-са в сетчатке, стабилизация остро-ты зрения, стабилизация или уменьшение центральной скотомы. Расширение полей зрения.
8212036	H35.4	Периферические ретинальные дегенерации	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение лазерное лечение*	ОАК* ОАМ*	педиатр* генетик* невропатолог* физиотерапевт Лор* Стоматолог*	Сосудорасширяющие витамины ЭНКАД (комплекс нуклеотидов) или ФАД (флавиант)* раствор тауфона в/м и парабульбарно* биогенные стимуляторы подкожно* анаболические* стероидные антикоагулянты прямого и непрямого действия физиотерапия* оксигенотерапия*	2	10	Стабилизация пато-логического процес-са в сетчатке, стабилизация остро-ты зрения, стабилизация или уменьшение центральной скотомы. Расширение полей зрения.
8212038	H47.2 H47.3	Атрофия зрительного нерва; Другие болезни диска зрительного нерва	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение	ОАК* ОАМ*	педиатр* эндокринолог* Лор* физиотерапевт* невролог* генетик*	Лечение основного заболевания, вызвав-шего атрофию зритель-ного нерва Дегидратационная терапия * антиагреганты*	2	10	Полного выздоров-ления не бывает, возможно некоторое улучшение функций, офтальмоскопич ес-кая картина глазного дна.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212040	H50.0 H50.1 H50.2 H50.4 H50.5 H50.9	Сходящееся содружественное косоглазие; Расходящееся содружественное косоглазие; Вертикальное косоглазие; Другие и неуточненные гетеротропии; Гетерофория; Косоглазие неуточненное	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментозное Аппаратное лечение	ОАК* ОАМ*	педиатр* психоневролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* невролог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение (лазеростимуляция и т.д.) при наличии амблиопии оптическое лечение: развитие фузии на синоптофоре развитие пространст-венной локализации методом отрицательных последовательных образов гимнастика для экстра-окулярных мышц упр-ия на корвергенцию занятие на компьютере с парными объектами на слияние и на совме-щение диплоптическое лечение: восстановление рефлек-са бификации развитие бинокулярного зрения методом разо-общения конвергенции и аккомодации зрения релаксационно-нагрузочным методом чрезкожная электростимуляция	2	10	Исчезновение или уменьшение угла отклонения глаз, восстанов-ление нормальных зрительных функций расширение фузии.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212042	H52.0	Гиперметропия	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * ОАМ * УЗДГ*	педиатр* психоневролог* лор* Невропатолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение окклюзия локальные и общие засветы сетчатки пенализация лазеростимуляция компьютерная плеоптика рефлексотерапия* чрезкожная электростимуляция тренировка аккомода-ции Упражнения на зрительную память с элементами сенсорики	2	10	Восстановление нормальной остроты зрения и правильной фиксации. Повышение остроты зрения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8212043	H52.1 H52.2 H52.3	Миопия; Астигматизм; Анизометропия и анизейкония	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментозное	ОАК* ОАМ*	педиатр* генетик* психоневролог* стоматолог* риноотоларин-голог*	Коррекция аметропии очками контактными линзами* тренировочные упр-ия с (+) и (-) линзами для улучшения работы аккомодации* аккомодации (ДДА, ТРРА и др.)* упр-ия на 'аккомодотре-нере'* сосудорасширяющие витамины препараты кальция ангиопротекторы мембранопротекторы гемостатические* рассасывающие* ферментотерапия* тканевые препараты* физиотерапия рефлексотерапия* плеоптическое лечение амблиопии офтальмотренажер ЛФК физиолечение (электростимуляция или амплипульс, э/форез) Лазеркоагуляция сетчатки при дистрофи-ческих изменениях на глазном дне* лазерстимуляция цилиарного тела* Цветостимуляция* Компьютерные программы*	2	10	Полного выздоров-ления добиться невозможно, при правильном лечении и коррекции можно улучшить зрение и стабилизировать патологические изменения глаз.

Примечание: * - по показаниям