Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082001	D50	Железодефицитная анемия	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ретикулоциты тромбоциты СОЭ лейкоформула биохимические исследования сывороточное железо ОЖСС, СССС билирубин фракции протеинограмма электролиты (Са + К + Na + Р) эритроцитометрия диаметр эритроцитов кривая Прайс-Джонсона	ЛОР окулист стоматолог	диета препараты железа препараты железа в/м при анемии 3 ст.	3	21	Рост гемоглобина.
5082002	R59.1	Генерализованное увеличение лимфатических узлов	Гематологические	диагностика лечение	Клинический анализ крови Нв, Эр, ретикулоциты Тромбоциты, СОЭ формула крови Вр.кровотечения Вр.свертывания группа крови, R-фактор биохимиечские исследования протеинограмма АСТ, АЛТ, ЛДГ билирубин фракции электролиты (Са + К + Na + Р) мочевина креатинин пр.Манту антитела к ВИЧ исключить ЦМВ токсоплазмоз токсокароз хламидиоз, описторхоз УЗИ бр.полости + почки УЗИ лимфоузлов R-графия гр.клетки ЭКГ, миелограмма* пункц.биопсия*	окулист стоматолог ЛОР хирург фтизиатр физиотерапевт	антибиотики широкого спектра действия 1-2 курса лечение заболевания, вызвавшего увеличение лимфоузлов	3	21	Уменьшение в размерах лимфоузлов.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082003	C91.0	Острый лимфобластный лейкоз	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови миелограмма имунный статус группа крови, R-фактор ликвор HCV, HBs Ag, ВИЧ R-графия гр.клетки R-графия костей ЭКГ, ЭЭЭ R-графия черепа пункц,биопсия лимфоузла* копрограмма	ЛОР окулист стоматолог невропатолог	химиотерапия по протоколу поддерживающая терапия краниальное облучение больных	3	80	Перевод в гематологическое отделение.
5082004	C92.0	Острый миелоидный лейкоз	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови миелограмма имунный статус группа крови, R-фактор ликвор HCV, HBs Ag, ВИЧ R-графия гр.клетки R-графия костей ЭКГ, ЭЭЭ R-графия черепа пункц,биопсия лимфоузла* копрограмма	ЛОР окулист стоматолог невропатолог	химиотерапия по протоколу поддерживающая терапия краниальное облучение больных	1	30	Отсутствие клиники
5082005	C92.0	Острый миелоидный лейкоз	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови миелограмма имунный статус группа крови, R-фактор ликвор HCV, HBs Ag, ВИЧ R-графия гр.клетки R-графия костей ЭКГ, ЭЭЭ R-графия черепа пункц,биопсия лимфоузла* копрограмма	ЛОР окулист стоматолог невропатолог	химиотерапия по протоколу поддерживающая терапия краниальное облучение больных	2	70	Отсутствие клиники

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082006	C92.0	Острый миелоидный лейкоз	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови миелограмма имунный статус группа крови, R-фактор ликвор HCV, HBs Ag, ВИЧ R-графия гр.клетки R-графия костей ЭКГ, ЭЭЭ R-графия черепа пункц,биопсия лимфоузла* копрограмма	ЛОР окулист стоматолог невропатолог	химиотерапия по протоколу поддерживающая терапия краниальное облучение больных	3	10	Отсутствие клиники
5082007	C92.1	Хронический миелоидный лейкоз	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови миелограмма имунный статус группа крови, R-фактор ликвор HCV, HBs Ag, ВИЧ R-графия гр.клетки R-графия костей ЭКГ, ЭЭЭ R-графия черепа пункц,биопсия лимфоузла* копрограмма	ЛОР окулист стоматолог невропатолог	химиотерапия по протоколу поддерживающая терапия краниальное облучение больных	3	50	Отсутствие клиники

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082008	I77.6	Артериит неуточненный	Педиатрические	диагностика лечение	ОАК формула крови Вр.свертывания Вр.кровотечения коагулограмма ПТИ, фибриноген агрегация тромбоцитов с ристомицином ПДБ, РКПМ, этоаноловый тест протаминсульфатный тест протеианограмма АСТ, АЛТ, ЛДГ мочевина креатинин холестерин электролиты (Са + К + Na + Р) билирубин, фракции СРБ, ЦНК, иммуноглобулины С-комплемент криоглобулин гр.крови, R-фактор ОАМ пр.по Ничепоренко пр.по Зимницкому клиренс по эндогенному креатинину HCV, HBs Ag, ВИЧ УдЕ общий НФА описторхоз* токсокароз* ЭКГ УЗИ бр.полости + почки R-графия гр.клетки	окулист ЛОР стоматолог хирург невропатолог аллерголог физиотерапевт	постельный режим гипоаллергическая диетаэнтеросорбция дезагреганты антиоксидантная терапия гемокортикостероиды при абдоминальном синдроме и нефрите: антибиотики антикоагулянты инфузионная терапия антигистаминные	3	21	Отсутствие сыпи. При наличии нефрита перевод в нефрологическое отделение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082009	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ формула крови Вр.кровотечения Вр.свертывания протеинограмма мочевина креатинин сыворточное железо ОЖСС, СССС гр.крови, R-фактор сахар крови, мочи миелограмма коагулограмма Вр.свертывания по Ли-Уойту ретрация кровяного сгустка адгезивность и агрегация тромбоцитов иммунограмма иммуноглобулины иммуноглобулин Е исключить НФА, хламидиоз, ЦМВ, HCV, HBs Ag, токсоплазмоз, токсокароз ЭКГ УЗИ бр.полости + почки R-графия гр.клетки компрограмма кал на я/глист и цисты лямблий	ЛОР окулист стоматолог	постельный режим диета по возрасту + пр-ты богатые К гипоаллергическая диета сосудокурепляющая терапия высокие дозы кортикостероидов или иммуноглобулинов сопроводительная терапия препараты кальция этамзилат ингибиторы фибринолиза спленэктомия при частых кризах*	3	28	Стабилизация геморрагического состояния. Отсутствие геморрагического синдрома Нормализация анализа крови

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082010	D66	Наследственный дефицит фактора VIII	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ формула крови HL лейкоформула Вр.кровотечения Вр.свертывания по Ли-Уойту и Фонио коагулограмма ПТИ, фибриноген- АКТ АПТВ гр.крови, R-фактор протеинограмма билирубин, фракции креатинин электролиты (Са + К + Na + Р) HBs Ag, HCV ЭКГ УЗИ бр.полости + почки R-графия пораженного сустава R-графия почек копрограмма пр.по Зимницкому*	ЛОР окулист стоматолог физиотерапевт травматолог*	заместительная пожизненная терапия УШ фактора СЗП антифибринолитики эр.масса ЛФК, массаж нестероидные противоспалительные* симптоматические терапия	3	21	Стабилизация состояния. Восстановление функций сустава Нормализация анализа крови Отсутствие кровотечений Отсутствие очаговости

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082011	D67	Наследственный дефицит фактора IX	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ формула крови HL лейкоформула Вр.кровотечения Вр.свертывания по Ли-Уойту и Фонио коагулограмма ПТИ, фибриноген- АКТ АПТВ гр.крови, R-фактор протеинограмма билирубин, фракции креатинин электролиты (Са + К + Na + Р) HBs Ag, HCV ЭКГ УЗИ бр.полости + почки R-графия пораженного сустава R-графия почек копрограмма пр.по Зимницкому*	ЛОР окулист стоматолог физиотерапевт травматолог	заместительная пожизненная терапия УШ фактора СЗП антифибринолитики эр.масса ЛФК, массаж нестероидные противоспалительные симптоматические терапия	3	21	Стабилизация состояния.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5082012	D68.9	Нарушение свертываемости неуточненное	Гематологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ формула крови HL лейкоформула Вр.кровотечения Вр.свертывания по Ли-Уойту и Фонио коагулограмма ПТИ, фибриноген- АКТ АПТВ гр.крови, R-фактор протеинограмма билирубин, фракции креатинин электролиты (Ca + K + Na + P) HBs Ag, HCV ЭКГ УЗИ бр.полости + почки R-графия пораженного сустава R-графия почек копрограмма пр.по Зимницкому*	ЛОР окулист стоматолог физиотерапевт травматолог	заместительная пожизненная терапия УШ фактора СЗП антифибринолитики эр.масса ЛФК, массаж нестероидные противоспалительные симптоматические терапия	3	21	Стабилизация состояния.
5082013	D60 D61 D70	Приобретенная чистая красноклеточная аплазия [эритробластопения]; Другие апластические анемии; Агранулоцитоз	Гематологические	Диагностика и лечение	Клинический анализ крови Определение времени свертывания крови по Фонио* и длительности кровотечения по Дьюку; Исследование уровня общего белка, глобулиновых фракций, альбумина, общего билирубина, свободного и связанного билирубина, аспарат-трансаминазы, аланин-трансаминазы, глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, натрия, калия, кальция в крови; Исследование уровня железа сыворотки крови, ОЖСС и СССС, коэффициента насыщения	ЛОР Стоматолог Окулист Гинеколог* Детский хирург*	Глюкокортикостероиды: преднизолон, дексаметазон Антибактериальная терапия: цефепим, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, меропенем, азитромицин, амикацин, ванкомицин, левофлоксацин Противогрибковые: флуконазол, амфотерицин В, кетоконазол Противовирусные: ацикловир Иммуносупрессивная терапия: циклоспорин Симптоматическая терапия*: этамзилат, аминокапроновая кислота, дифенгидрамин, метамизол натрия Заместительная терапия: компоненты крови (эритроцитарная масса, тромбоконцентрат, плазма	3	30	Стабилизация состояния Улучшение показателей крови

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					железом крови; Пункция костного мозга; цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга); цитохимическое исследование препарата костного мозга; ИФА на токсокароз, хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, аскаридоз* Определение группы крови и резус-фактора; Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus; к HBsAg Hepatitis B virus; к Human immunodeficiency virus HIV; Определение удельного веса (относительной плотности), белка, осадка мочи, глюкозы в моче; Копрограмма; Кал на скрытую кровь; Кал, соскоб на яйца гельминтов; Электрокардиограмма; эхокардиограмма Рентгенография органов грудной клетки; Ультразвуковое исследования органов брюшной полости, почек Иммунный статус*		свежезамороженная)*			
5082014	D58.0 D58.9 D59.0 D59.1 D59.2 D59.3 D59.4 D59.5 D59.6	Наследственный сфероцитоз; Наследственная гемолитическая анемия неуточненная; Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия; Другие аутоиммунные	Гематологические	Диагностика и лечение	Клинический анализ крови Общий анализ мочи Исследование уровня железа сыворотки крови, ОЖСС и СССС, коэффициента насыщения железом крови; Исследование уровня общего белка, глобулиновых	ЛОР Стоматолог Окулист* Гастроэнтеролог* Детский хирург*	Заместительная терапия: эритроцитарная масса отмытая Фолиевая кислота Глюкокортикостероидные препараты: преднизолон, дексаметазон Инфузионная терапия: натрия хлорид 0,9% раствор, декстроза 5% раствор, декстран	3	21	Рост гемоглобина Снижение билирубина Снижение ретикулоцитов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	D59.8 D59.9	гемолитические анемии; Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия; Гемолитико-уремический синдром; Другие неаутоиммунные гемолитические анемии; Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы-Микели]; Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами; Другие приобретенные гемолитические анемии; Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная			фракций, альбумина, общего билирубина,свободного и связанного билирубина, аспарат-трансаминазы, аланин-трансаминазы, глюкозы, мочевины, креатинина, холестерина, натрия, калия, кальция в крови; Определение размеров эритроцитов (кривая Прайс-Джонса); Проведение пробы Кумбса; ИФА на токсокароз, хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, аскаридоз* Определение группы крови и резус-фактора* Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus, HBsAg Hepatitis B virus, Human immunodeficiency virus HIV; Копрограмма; кал на скрытую кровь; Кал, соскоб на яйца гельминтов; Электрокардиография Рентгенография органов грудной клетки Ультразвуковое исследования органов брюшной полости, почек; ультразвуковое исследования органов малого таза* Фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия* Фракционное дуоденального зондирование*		Спленэктомия*			