Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231007	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия Мониторинг матери и плода Электролиты крови УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Тромбоциты, гемато-крит в динамике Биохимия крови УЗИ плода доплерометрия*	терапевт окулист анестезиолог невропатолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение доср-ое ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы ГБО*	3	9	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231008	O15 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9	Эклампсия; Эклампсия во время беременности; Эклампсия в родах; Эклампсия в послеродовом периоде; Эклампсия неуточненная по срокам	для беременных и рожениц	лечение родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты крови Мониторинг матери и плода Пульсоксеметрия ОАК 2 ОАМ 2 Биллирубин, сахар общий белок и по фракциям Остаточный азот КТГ плода 2 Контроль ЦРД Глазное дно Узи плода* ЭКГ матери трансаминазы* УЗИ матки Спинномозговая пункция*	терапевт окулист анестезиолог - реаниматолог невропатолог нефролог*	Лечебно-охранительный режим Управляемая гипотония Средства для наркоза Психотропные Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей диуретические магнезиальная терапия срочное родоразрешение плазмозамещающие дезинтоксикационные Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сеч-ие* акушерские щипцы* пролонгированная ИВЛ* ингибиторы протеаз* противосудорожные* прокоагулянты* ГБО* эфферентные методы лечения	3	10	Благоприятный исход для матери.
5231029	O62 O62.0 O62.1 O62.2 O62.3 O62.4 O62.8 O62.9	Нарушения родовой деятельности [родовых сил]; Первичная слабость родовой деятельности; Вторичная слабость родовой деятельности; Другие виды слабости родовой деятельности; Стремительные роды; Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки; Другие нарушения родовой деятельности; Нарушение родовой деятельности неуточненное	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору фетальный монито-ринг КТГ УЗИ плода* Наружная гистерогрмма ОАК ОАМ УЗИ органов малого таза	анестезиолог* психотерапевт*	витамины спазмолитики анальгетики антигипоксанты седативные наркотики эстрогены* окситоцин* бетамиметики* ГОМК* Роды ч/з естественные пути, кесарево сечение, акушерские щипцы, плодо-разрушающая операция, антибиотики инфузионная терапия	2	6	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231030	O64 O64.1 O64.2 O64.3 O64.4	Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода; Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания; Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания; Затрудненные роды вследствие лобного предлежания; Затрудненные роды вследствие предлежания плечика	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* Фетальный монито-ринг Коагулограмма ЭКГ матери* УЗИ плода ОАК ОАМ Биохимия крови* УЗИ малого таза	анестезиолог психотерапевт*	витамины спазмолитики антигипоксанты окситоцин* простогландины* ГОМК* Родозрарешение ч/з влагалище, кесарево сечение, плодоразрушаю-щие операции, рассечение промежности ГБО*	3	7	Благополучный исход для матери и плода.
5231031	O69 O69.0 O69.1 O69.3 O69.4	Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины; Роды, осложнившиеся выпадением пуповины; Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением; Роды, осложнившиеся короткой пуповиной; Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Транскутанная пульсоксиметрия плода КТГ Мониторинг плода Гемостазиограмма УЗИ плода Биохимия крови Бакпосев из цервик. канала УЗИ малого таза	анестезиолог	Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение (как при гипоксии) Родоразрешение путем кесарева сечения, акушерские щипцы, заправление пуповины, окситоцин гормоны ГБО*	3	6	Благоприятный исход для матери и плода.
5231032	O70.0 O71.3	Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения; Акушерский разрыв шейки матки	для беременных и рожениц	лечение послеродового осложнения	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ ОАК УЗИ малого таза	анестезиолог	Ушивание разрывов про-межности, шейки матки под местной анестезией или в/в наркозом по показаниям Лазеротерапия УФО промежности Анальгетики Туалет швов ГБО* Слабительное III-IV степени	2	4	Заживление первичным натяжением.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231033	O70.1	Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение послеродового осложнения	Наружный осмотр Исследование при помощи зеркал ОАК (посе родов) ОАМ (после родов) УЗИ малого таза	анестезиолог	Обезболивание местное или в/в наркозом - ушивание разрыва УФО промежности Лазеротерапия Анальгетики Туалет швов Антибиотики ГБО* Очистительная клизма на IV-V с.	2	5	Заживление первичным натяжением.
5231034	O70.2 O70.3	Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения; Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение послеродового осложнения	Наружный осмотр УЗИ матки Осмотр в заркала Ректальное исс-ие ОАК ОАМ	анестезиолог психотерапевт* проктолог*	Обезболивание: в/в наркоз, пудендальная анестезия, парацервикальная УФО Лазеротерапия ГБО*	3	11	Заживление первичным натяжением.
5231035	O71.0	Разрыв матки до начала родов	для беременных и рожениц	оперативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты ЭКГ матери* УЗИ матки Коагулограмма Биохимия крови ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала	анестезиолог - реаниматолог психотерапевт*	Анестезиологическое пособие: эндотрахеальный наркоз Лапаротомия: - надвлагалищная ампутация матки - экстирпация матки Продленная ИВЛ инфузионная терапия кортикостероиды гемотрансфузия гепарин наркотики антибиотики	3	13	Благополучный исход для матери.
5231036	O71.4	Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища	для беременных и рожениц	оперативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ матки кровь на эритроциты, гемоглобин, РОЭ Гемостазиограмма	анестезиолог *	Ушивание стенок влагалища под местной анестезией или в/в наркозом * Ручное обследование полости матки * под обезболиванием Антибиотики* Туалет нарушенных половых органов	2	5	Заживление без осложнений.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231037	O71.5	Другие акушерские травмы тазовых органов	для беременных и рожениц	оперативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Лапароскопия* Гистероскопия* ОАК ОАМ Коагулограмма Посев мочи Мочевина Креатинин УЗИ малого таза* Проба по Нечипоренко	анестезиолог - реаниматолог психотерапевт	Оперативное вмешательство от диагностической лапаротомии до экстирпации матки, операции на соседних органах* Психотерапия №5* инфузионная терапия	3	14	Нормализация функции органов, отсутствие болевого синдрома, восстановление диуреза.
5231038	O71.6	Акушерские травмы тазовых суставов и связок	для беременных и рожениц	консервативное лечение	Анамнез Наружный осмотр Гемоглобин крови 1 ОАМ 1 УЗИ органов малого таза R-графия костей таза1	травматолог Психотерапевт*	Постельный режим на функциональной кровати Лед на лонное сочленение анальгетики Антибиотики	2	10	Улучшение состояния.
5231039	O71.7	Акушерская гематома таза	для беременных и рожениц	оперативное лечение	Осмотр при помощи зеркал ОАК ОАМ Ректальное исс-ие УЗИ малого таза Гемостазиограмма	анестезолог*	Опорожнение гематомы Лигирование сосуда Антибиотики Тампонада влагалища Инфузионная терапия* ГБО* Физиолечение	2	7	Заживление без осложнения.
5231040	O72 O72.0 O72.1 O72.2	Послеродовое кровотечение; Кровотечение в третьем периоде родов; Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде; Позднее или вторичное послеродовое кровотечение	для беременных и рожениц	консервативное лечение оперативное	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Мониторинг матери ОАК ОАМ Биохимия крови Гистологическое ис-ие удаленного органа ЦВД КЩС Коагулограмма ЭКГ матери	анестезиолог терапевт психотерапевт	Анестезиологическое пособие Психотерапия №5* Анальгетики наркотики Ручное обследование полости матки Клеммирование сосудов* Антибиотики Утеротоники Инф.-транс. Терапия Операция: ампутация, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов ГБО*	2	7	Благополучный исход для матери.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231041	O72.3	Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз	для беременных и рожениц	консервативное лечение оперативное	Наружный осмотр Мониторинг матери Коагулограмма первые 2-3 суток ОАК ОАМ Биохимия крови ЭКГ матери УЗИ матки* Гистологическое ис-ие удаленного органа	анестезиолог - реаниматолог Психотерапевт	Трансфузионная терапия с целью коррекции нарушения гемостаза Стимуляция сосудисто-тромбоцитного звена Введение глюкокортекои-дов Психотерапия №5 Операция (экстирпация матки, перевязка сосудов) Гемофильтрация УФО* Плазмоферез* ГБО*	3	12	Удовлетворительное состояние родильницы. Hb не ниже 90 г/л.
5231042	O73.0 O73.1	Задержка плаценты без кровотечения; Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения	для беременных и рожениц	консервативное лечение оперативное	Наружный осмотр (ежедневный) Коагулограмма* ОАК ОАМ УЗИ матки	анестезиолог	Анестезиологическое пособие при акушерских операциях (ручное обс. матки) Утеротоники Антибиотики ГБО* Инфузионная терапия*	1	6	Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабора-торных показаний.
5231043	O75.0	Дистресс матери во время родов и родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты трансаминазы ОАК ОАМ Коагулограмма ЭКГ матери Биохимия крови УЗИ малого таза Мониторинг матери	анестезиолог - реаниматолог хирург* терапевт психотерапевт	Эфферентные методы лечения* Гормоны Хирургическая детоксикация Психотерапия* Сердечные Ганглиоблокаторы Антигистаминные Дезагреганты Ферменты Диуретики Инфузионная терапия ИВЛ продленная Гепарин Гемотрансфузия ГБО* Прокоагулянты	3	14	Благополучный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231044	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 КТГ ЭКГ матери* Коагулограмма УЗИ матки* ОАК ОАМ Бакпосев	анестезиолог *	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток Гормоны Витамины Утеротоники Простогландины спазмолитики ГБО	2	7	Благополоучный исход для матери и плода.
5231045	O75.7	Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ матки КТК ЭКГ матери Коагулограмма ОАМ ОАК Бакпосев Биохимия крови	анестезиолог	Родоразрешение ч/з влага-лище Спазмолитики Витамины Профилактика гипоксии в родах Анальгетики Ручное обследование полости матки При осложнении - лапаротомия (ампутация, экстирпация матки) ГБО* маточные сокращения антибиотики	3	7	Благополучный исход для матери и плода.
5231046	O80.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ КТГ Амниоскопия*	анестезиолог *	анальгетики витамины спазмолитики антигипоксанты эпизио-перинеотомия* ГБО* Антибиотикотерапия* ДЭА*	1	4	Роды с оптимальной продолжительностью 6-14 час., отсутствие осложнений для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231047	O80.1	Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия* Фетальный монит-г Коагулограмма Биохимия крови УЗИ	анестезиолог психотерапевт* (от состояния ре-бенка)	витамины спазмолитики, антибиотики* ГБО, ДЭА* Гормоны Антиоксиданты ГОМК Седативные Пудендальная анестезия Ручное пособие по Цовьянову КС* Извелчение плода за тазовый конец*	2	5	Благополучный исход для матери и плода.
5231048	O81 O81.0 O81.1 O81.4 O81.5	Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора; Наложение низких [выходных] щипцов; Наложение средних [полостных] щипцов; Применение вакуум-экстрактора; Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ Коагулограмма* УЗИ малого таза	анестезиолог психотерапевт	витамины спазмолитики местные анестетики наркотики анальгетики окситоцин эпизиотомия* Ручное обследование полости матки под в/в наркозом Ушивание разрывов ГБО в родах* Психотерапия после родов №5 антибиотики	2	7	Благополучный исход для матери и плода.
5231049	O82.0 O82.1 O82.2 O82.8	Проведение элективного кесарева сечения; Проведение срочного кесарева сечения; Проведение кесарева сечения с гистерэктомией; Другие одноплодные роды путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору ЭКГ матери ОАК ОАМ Биохимия крови Бакпосев Коагулограмма КТГ УЗИ матки 2 раза	анестезиолог терапевт психотерапевт	витамины ГБО Психотерапия* спазмолитики Родоразрешение - Кесарево сечение ИВЛ Антибиотики Инфуз.-трансф.терапия Сокращающие средства физиотерапия* плазмофорез*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231050	O83.0 O83.2	Извлечение плода за тазовый конец; Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия в родах* Мониторинг плода КТГ Коагулограмма Мочевина* Креатинин* ОАК ОАМ УЗИ плода, матки Бакпосев Биохимия крови	анестезиолог психотерапевт	витамины спазмолитики седативные анальгетики окситоцин гормоны эпизио-перинотомия экстракция плода за тазовый конец, поворот плода - под обезболива-нием (в/в, ласоный) Ручное обследование полости матки Перфорация последующей головки* антибиотики ГБО Психотерапия №5*	3	7	Благополучный исход для матери и плода.
5231051	O84.0	Роды многоплодные, полностью самопроизвольные	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия в родах* КТГ плода Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови Бакпосев УЗИ малого таза	терапевт психотерапевт*	витамины спазмолитики антигипоксанты препараты железа, калия, кальция анальгетики гормоны антибиотики* инфузионная терапия* гемотрансфузия* окситотические средства Досрочное родоразреше-ние* Операция кесарево сечение* ГБО	3	6	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231052	O84.2	Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	для родоразрешения	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ плодов Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови УЗИ плодов Бакпосев ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт	Интубационный наркоз Операция кесарево сечение Инфузионная терапия гемотрансфузия* наркотики анальгетики антибиотики витамины антигистаминные Физиотерапия ГБО Психотерапия №5* окситотические средства	3	12	Благополучный исход для матери и плодов.
5231053	O85	Послеродовой сепсис	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	ОАК ОАМ Мониторный контроль УЗИ матки в динамике Коагулограмма Трансаминазы Креатинин Белковые фракции Электролиты Биохимия крови Посев крови Посев из цервик. канала Проба по Нечипоренко ЭКГ матери*	терапевт реаниматолог уролог* невропатолог* хирург* психотерапевт	антибактериальная терапия Гемодиализ гемосорбция плазмофорез ГБО Промывание брюш.пол-ти Антибиотики Анальгетики Седативные Витамины Инфузионная терапия Гепарит, глюкокортикоиды Диуретики спазмолитики Иммуномодуляторы Физиотерапия Анаболики Утеротоники Местное лечение Продленная ИВЛ* Хирургическое лечение (удаление инфекции) Вакуум-аспирация содержимого полости матки Перевод в гинекологическое отделение	3	1	Благополучный исход для матери и плодов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231054	O86 O86.0 O90.1	Другие послеродовые инфекции; Инфекция хирургической акушерской раны; Расхождение швов промежности	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ ОАК ОАМ Осмотр, зондирова-ние раны Бакпосев УЗИ передней брюш. стенки* УЗИ органов малого таза	хирург* анестезиолог*	Обработка с применением антисептиков витамины физические факторы лечения Хирургическая обработка раны с иссечением некро-тических тканей антибиотики* наложение вторичных швов Анестезиологическое пособие при малых гени-кологических операциях (местная, в/в) ГБО*	2	7	Благополучный исход для матери. Заживление раны.
5231055	O23.5 O86.1 O90.8	Инфекция половых путей при беременности; Другие инфекции половых путей после родов; Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других рубриках	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	Группа крови 1 Резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 мазки на флору 1 Hb c Ag 1 Аминовый тест (в динамике) Исследование на хламидиоз, ЦМВ, трихомониаз и др. ЗППП ОАК ОАМ УЗИ органов малого таза в динамике Бакпосев		Обработка влагалища антисептиками, кремы и т.д. При выявлении ЗППП: антибиотики* Местное лечение ГБО* физиолечение витамины Окситотические средства Вакуум-аспирация содержимого полости матки Инфузионная терапия Трансфузионная терапия	2	7	Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса.
5231056	O86.2	Инфекция мочевых путей после родов	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	ОАМ 2 ОАК 2 Бакпосев мочи 1 Моча Нечипоренко 2 Диурез Общий белок остаточный азот 1 УЗИ почек, матки* Хромоцистоскопия* Урография*	терапевт уролог* психотерапевт*	Витамины Катет-ция мочеточников Иммунотерапия Антибиотики антигистаминные Инфузионная терапия ГБО* уросептики спазмолитики фторхинолоны нитрофуроны	2	8	Удовлетворительное состояние матери. Улучшение показателей мочи.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231057	O87.0	Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	ОАМ ОАК ПТИ, тромбоциты (в динамике) Скорость свертыва-ния, длительность кровотечения УЗИ, коагулограмма	сосудистый хирург психотерапевт*	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики антикоагулянты витамины бинтование ног анальгетики ГБО*	2	7	Исчезновение воспали-тельных явлений. Нормализация гемоста-зиограммы.
5231058	O87.1	Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	ОАК тромбоциты Ангиография* Доплерометрия* Коагулограмма УЗИ органов малого таза в динамике Общий белок Мочевина Креатинин Измерение окружности ног	Сосуд.хирург психотерапевт*	Постельный режим ангиопротекторы* антикоагулянты Антиагреганты Анальгетики Лечение ферментами спазмолитики Инфузионная терапия бинтование ног эластическими бинтами ГБО*	3	10	Нормализация анализов и удовлетворительное состояние.
5231059	O87.2	Геморрой в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	ОАК ОАМ тромбоциты Ректальное исс-ие ПТИ, скорость св-ия длительность крово-течений Ректоскопия* УЗИ малого таза	хирург проктолог*	Мазевые аппликации Слабительные П/воспалительные свечи анальгетики антикоагулянты Дезагреганты физические факторы лечения ГБО*	1	5	Отсутствие воспалитель-ных местных явлений, нормализация гемоста-зиограммы.
5231060	O90.2	Гематома акушерской хирургической раны	для беременных и рожениц	лечение осложнений и инфекций	КАК* 2 КАМ* 2 Гемостазиограмма* 1 Зондирование* 1 УЗИ передней брюш. стенки и органов малого таза* 2 Бакпосев отделяемого матки 1 Термометрия 2-3 (ежедневно) Контроль состояния матки (ежедневно)	Хирург*	физические факторы лечения Мазевые повязки (мазь Вишневского) Вскрытие гематомы и Хирургическая обработка Ежедневная обработка раны наложение вторичных швов Обезболивание антибиотики ГБО*	2	7	Заживление раны. Уровень состояния улучшения лаборатор-ных данных, Hb не ниже 90 г/л

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231061	O91 O91.0 O91.1	Инфекции молочной железы, связанные с деторождением; Инфекции соска, связанные с деторождением; Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением	для беременных и рожениц	диагностика перевод в хирургическое отделение	ОАК УЗИ молочной железы Посев молока	хирург	Перевод в хирургическое отделение: Вскрытие гнойника и дренирование антибиотики десенсибилизирующие физические факторы лечения инфузионная терапия Подавление лактации - парлоделом Вторичные швы	2	1	Своевременный вывод из акушерского стационара в хирургическое отделение
5231062	O92.1	Трещина соска, связанная с деторождением	для рожениц	лечение	Наружный осмотр (ежедн.) Посев на флору с поверхности ности соска ОАК	хирург*	Рибофлавиновая мазь Линимент стрептомифина Масляный р-р витамина А Цигурель, лифузоль (аэрозоли) Гемит-неоновый лазер Ультразвук Ультрафиолетовые лучи	1	6	Эпителизирующая трещины.
5231063	O90.4	Послеродовая острая почечная недостаточность	для беременных и рожениц	лечение	ОАК ОАМ Коагулограмма Диурез Общий белок, фракции Мочевина, креатинин, траксаминазы ЭКГ УЗИ органов брюшной полости Остаточный азот	Уролог окулист невропатолог анестезиолог терапевт	инфузионная терапия спазмолитики ганглиоблокаторы кортикостероиды антибиотики Дезагреганты антиоксиданты сердечные гликозиды диуретики витамины Оперативные вмешательства на матке и соседних органах* Гемодиализ	3	2	Благополучный исход для матери и плода. Перевод в гинекологическое отделение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231075	O66 O66.0 O66.1 O66.2 O66.3 O66.4 O66.5	Другие виды затрудненных родов; Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика; Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов; Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода; Затрудненные роды вследствие других аномалий плода; Неудачная попытка вызвать роды неуточненная; Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная	для беременных и рожениц	лечение	Гр.крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, HBSAg* гепатит С,А,В* ОАМ, ОАК, тромбоциты, ПТИ, ССК, ДК, гематокрит, биохим.анализы, гемостазио- грамма,УЗИ	анестезиолог ,	1)При дистоции плечика-роды ведут 2 врача акушера-гин., неонатолог, реаниматолог 2)При др.пато-логии КС под общ.наркозом, инф.терапия, антибиотики, анальгетики, наркотики, окситотич. препараты, витамины 3)плодоразру-шающая операция при наличии условий, мертвом плоде –066.5	3	10	Благоприятный исход для матери и плода

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231077	O65 O65.0 O65.1 O65.2 O65.3 O65.4 O65.5 O65.8	Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери; Затрудненные роды вследствие деформации таза; Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза; Затрудненные роды вследствие сужения входа таза; Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза; Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного; Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери; Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери	для беременных и рожениц	лечение	Обследована до родов в ОПБ согласно перечисленного в рубрике МЭСа 5231073 0.33- (033.0-033.7)	анестез., др. специа-листы*	Выбор метода родоразрешения: 1)самопроизвольные контроль за состоянием плода СДМ, состоянием роженицы партограмма, спазмолитики, анальгетики, оценка вставления головки Выявление признаков кли-нически узкого таза, проф-ка кровотечения ВГУП в родах. Рассечение промежности 2)Экстренное К.С.(клинически узкий таз,2 ст.несоответствия, аномал.род.деят., острая гипоксия плода) 3)Акушерские щипцы (упорная слабость потуг,гипоксия плода по П п.родов)	2	8	Благоприятный исход для матери и плода

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231078	O65 O65.0 O65.1 O65.2 O65.3 O65.4 O65.5 O65.8	Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери; Затрудненные роды вследствие деформации таза; Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза; Затрудненные роды вследствие сужения входа таза; Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза; Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного; Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери; Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери	для беременных и рожениц	лечение родоразрешение	Обследована до родов в ОПБ согласно перечисленного в рубрике МЭСа 5231073 0.33- (033.0-033.7)	анестез., др. специа-листы*	Выбор метода родоразрешения: 1)самопроизвольные контроль за состоянием плода СДМ, состоянием роженицы партограмма, спазмолитики, анальгетики, оценка вставления головки Выявление признаков кли-нически узкого таза, проф-ка кровотечения ВГУП в родах. Рассечение промежности 2)Экстренное К.С.(клинически узкий таз,2 ст.несоответствия, аномал.род.деят., острая гипоксия плода) 3)Акушерские щипцы (упорная слабость потуг,гипоксия плода по П п.родов)	3	10	Благоприятный исход для матери и плода
5231084	O60	Преждевременные роды	для беременных и рожениц	лечение	ОАК ОАМ ЗПП Бакпосев из матки УЗИ матки.	психотерапевт*	антибиотики физиолечение ГБО утеротоники Иммуномодуляторы	2	8	Благоприятный исход для матери и плода.
5231087	O74	Осложнения, связанные с проведением анестезии во время родов и родоразрешения	Для беременных и рожениц	родоразрешение	Глазное дно*	Анестезиолог Невропатолог Окулист*	Инфузионная терапия Анальгетики Спазмолитики Адаптогены	3	6	Удовлетворительное состояние.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5231090	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	для рожениц	лечение	УЗИ печени, почек* резус-фактор РВ ВИЧ группа крови мазок на флору, сывороточное железо Биохимия крови Коагулограмма Проба по Нечипоренко УЗИ малого таза	терапевт гематолог	Инфузионная терапия Антибиотики* Препараты железа Гемотрансфузия*	2	7	Нормализация анализов.