Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212230	H02.0 Q10.2	Энтропион и трихиаз века; Врожденный энтропион	Офтальмологические	Хирургическое лечение медикаментозное физиолечение	визометрия определение подвижности век биомикроскопия роговицы	педиатр* лор* стоматолог*	Оттягивание века с заворотом бактерицидным лейкоплстырем удаление ресниц, растущих в сторону глазного яблока хирургическое лечение заворота век (кожная пластика) физиотерапия*	2	5	Заворота век нет и ресницы не касаются роговицы.
5212232	H02.4 H02.5 H02.8 H02.9 Q10.0 Q10.3	Птоз века; Другие болезни, нарушающие функцию века; Другие уточненные болезни века; Болезнь века неуточненная; Врожденный птоз; Другие пороки развития века	Офтальмологические	Диагностика Хирургическое лечение медикаментозное ортоптическое		педиатр* невропатолог* анестезиолог лор* стоматолог*	хирургическое лечение массаж век Дезинфицирующие капли мазь	2	8	Верхнее веко поднято настолько, чтобы не закрывало область зрачка.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212236	H04.0 H04.1	Дакриоаденит; Другие болезни слезной железы	Офтальмологические	Диагностика Консервативное лечение	ОАК* ОАМ* соскоб на я/глист* рентгенография глазницы* Этиологические исс-ия*	педиатр* инфекционист* Лор* стоматолог*	Лечение основного заболевания на фоне которого возникло воспаления слезной железы* антибиотики внутрь или внутримышечно сульфаниламиды внутрь симптоматические антисептические местно в конъюнктивальную полость кортикостероиды местно физиотерапия при развитии гнойной эксудации - хирургическое лечение при затянувшимся торпидном течении хр.дактериадентина - при туберкулезной этиологии - специфич. лечение	2	7	Исчезновение жалоб на боли в области слезной железы и всех симптомов воспаления (отека, гиперемии, уплотнения тканей).

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212237	H04.0 H04.1	Дакриоаденит; Другие болезни слезной железы	Офтальмологические	Диагностика Консервативное лечение	ОАК* ОАМ* рентгенография глазницы* Этиологические исс-ия*	педиатр* инфекционист* Лор* стоматолог*	Лечение основного заболевания на фоне которого возникло воспаления слезной железы* антибиотики внутрь или внутримышечно сульфаниламиды внутрь симптоматические антисептические местно в конъюнктивальную полость кортикостероиды местно физиотерапия при развитии гнойной эксудации - хирургическое лечение при затянувшимся торпидном течении хр.дактериадентина - при туберкулезной этиологии - специфич. лечение	3	14	Исчезновение жалоб на боли в области слезной железы и всех симптомов воспаления (отека, гиперемии, уплотнения тканей).
5212238	H04.3 H04.4 P39.1	Острое и неуточненное воспаление слезных протоков; Хроническое воспаление слезных протоков; Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* Этиологические исс-ия*	риноотоларинголог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промыванием Формирование слезных точек, слезных канальцев (пластика)* дакриоцисториностомия*	1	2	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212239	H04.3 H04.4 P39.1	Острое и неуточненное воспаление слезных протоков; Хроническое воспаление слезных протоков; Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларинголог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промы-ванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцистомия*	2	4	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.
5212240	H04.3 H04.4 P39.1	Острое и неуточненное воспаление слезных протоков; Хроническое воспаление слезных протоков; Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промы-ванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцистомия*	3	7	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.
5212242	H04.5 Q10.4 Q10.5	Стеноз и недостаточность слезных протоков; Отсутствие или агенезия слезного аппарата; Врожденный стеноз и стриктура слезного протока	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* время свертываемости и время кровотечения* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промы-ванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)*	2	4	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212245	H04.6	Другие изменения слезных протоков	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промыванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцистомия*	2	4	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.
5212247	H04.8	Другие болезни слезного аппарата	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промыванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцистомия*	2	4	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.
5212248	H04.8	Другие болезни слезного аппарата	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК* ОАМ* рентгенография области слезоотводящих путей с контрастным веществом (йодлиполом)* Этиологические исс-ия*	риноотоларин-голог* педиатр*	Дезенфицирующие вещества местно антибиотики сульфаниламиды местно Зондирование слезно-носовых путей с промыванием Формирование слезных точек, слезных каналь-цев (пластика)* дакриоцистомия*	3	7	Исчезает слезостояние и нет отделяемого из слезного мешка.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212250	H05.0	Острое воспаление глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и время кровотечения* ОАМ * бактериологическое исследование мазка гнойного отделяемого и посев эксудата на питательную среду для выяснения этиологии воспаления и чувствительности бактерий к антибиотикам * эхобиометрия глаз и орбит (комплексное использование А и В методов акустического сканирования) * рентгенография глазниц в 2-х проекциях * диагностическая томография глазниц * рентгенография придаточных пазух носа, черепа *	риноотоляринголог онколог* гематолог* педиатр стоматолог эндокринолог* нейрохирург*	Устранение первичного очага инфекции и лечение основного заболевания, следствием которого является экзофтальм антибиотики парэнтерально кортикостероиды местно при теноните серозном п/воспалительные сосудоукрепляющие витамины хирургическое вмешательство при образовании гнойника и дренирование	2	14	Исчезновение всех симптомов воспалительного процесса: отека, гиперемии, инфильтрации, болезненности, экзофтальма и др.
5212253	H05.1	Хронические воспалительные болезни глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и время кровотечения * ОАМ * бактериологическое исследование мазка гнойного отделяемого и посев эксудата на питательную среду для выяснения этиологии воспаления и чувствительности бактерий к антибиотикам * эхобиометрия глаз и орбит (комплексное использование А и В методов акустического сканирования) * рентгенография глазниц в 2-х проекциях * диагностическая томография глазниц * рентгенография придаточных пазух носа, черепа *	риноотоляринголог* онколог* гематолог* педиатр* стоматолог* эндокринолог* нейрохирург*	Устранение первичного очага инфекции и лечение основного заболевания, следствием которого является экзофтальм антибиотики парэнтерально кортикостероиды местно при теноните серозном п/воспалительные сосудоукрепляющие витамины хирургическое вмешательство при образовании гнойника и дренирование	2	14	Исчезновение всех симптомов воспалительного процесса: отека, гиперемии, инфильтрации, болезненности, экзофтальма и др.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212256	H05.2 H05.5 H05.8 H05.9	Экзофтальмические состояния; Неудаленное, давно попавшее в глазницу, инородное тело вследствие проникающего ранения глазницы; Другие болезни глазницы; Болезнь глазницы неуточненная	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * компьютерная томография*	педиатр* эндокринолог* невропатолог* (психоневро-лог)* риноотоларин-голог* стоматолог* гематолог* нейрохирург* анестезиолог * аллерголог* паразитолог*	Лечение основного заболевания, в резуль-тате которого возник экзофтальм антибиотики сульфаниламиды п/воспалительные иммунокоррегирующая терапия десенсибилизирующие неспецифическая десенсибилизация гормональная терапия	2	14	Исчезновение экзофтальма, вос-становление под-вижности глаза, отсутствие косогла-зия и двоение предметов, явлений воспаления глазницы и века.
5212262	H15.0 H15.1 H15.8	Склерит; Эписклерит; Другие поражения склеры	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое медикаментоз- ное лечение	ОАК * кровь на сахар * ОАМ * моча на сахар *	педиатр* аллерголог* ревматолог* риноотоларин-голог* физиотерапевт*	Лечение основного заболевания* п/воспалительное неспецифическое лечение десенсибилизирующие антибиотики сульфаниламиды кортикостероиды мидриатические сосудорасширяющие физиотерапия	2	10	Исчезновение всех симптомов воспали-тельного процесса: отека болезненности гиперемии и др.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212264	H16.0	Язва роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы* реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	2	14	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.
5212265	H16.0	Язва роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы* реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	3	21	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212270	H16.2	Кератоконъюнктивит	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы* реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	2	14	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.
5212273	H16.3 H16.4	Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит; Неоваскуляризация роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы * реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	2	14	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212274	H16.3 H16.4	Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит; Неоваскуляризация роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы * реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	3	21	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.
5212275	H16.8	Другие формы кератита	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы * реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	1	7	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212276	H16.8	Другие формы кератита	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы * реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	2	14	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.
5212277	H16.8	Другие формы кератита	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * ОАМ * бактериоскопия мазка с конъюнктивы* посев содержимого конъюнктив.полости * соскоб с конъюнктивы, роговицы * вирусологический метод диагностики * иммунологические микро-методы * реакция Вассермана * кал на я/глист * R- графия придаточных пазух носа *	педиатр* фтизиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* физиотерапевт* невропатолог* инфекционист* эндокринолог*	Санация очагов инфек-ции в рото-носоглотке* п/туберкулиновая терапия* п/токсоплазмозная п/вирусная терапия* специфическая и неспецифическая патогенетическая терапия мидритатические обезбаливающие эпителизирующие рассасывающая Скирификация* Тушированиe* Послойная кератопластика*	3	21	После выздоровле-ния исчезают все симптомы воспале-ния: светобоязнь, слезотечение, болез ненность, гиперемия инфильтрация. Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212279	H17.0 H17.1 H17.8	Слипчивая лейкома; Другие центральные помутнения роговицы; Другие рубцы и помутнения роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение Хирургическое	ОАК * ВИЧ * серология (на туберкулез, токсоплазмоз, бруцелез) 1 биохимический анализ крови 1* ОАМ * посев мазка с конъюнктивы на микрофлору и ее чувст- вительность к антибиоти- кам * УЗИ А и В методами электрофизиологическое исследование * R-графия органов грудной клетки 1 *	педиатр* риноотоляри н- голог* психоневрол ог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапе вт* анестезиолог * ревматокард и- олог* аллерголог* генетик*	Лечебные контактные линзы* рассасывающая терапия сосудорасширяющие йодосодержащие биостимуляторы гормонотерапия ферментотерапия физиотерапия антидистрофическая витамины п/микробная терапия п/воспалительная десенсибилизирующие мидритатические эпителизирующие кератопластика*	2	14	Уменьшение помут- нения роговицы, исчезновение помутнения рогови- цы с повышением зрительных функций.
5212282	H18.0 H18.1 H18.2 H18.3 H18.4 H18.5	Пигментация и отложения в роговице; Буллезная кератопатия; Другие отеки роговицы; Изменения оболочек роговицы; Дегенерация роговицы; Наследственные дистрофии роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение	ОАК * ВИЧ * серология (на туберкулез, токсоплазмоз, бруцелез) 1 биохимический анализ крови 1* ОАМ * посев мазка с конъюнктивы на микрофлору и ее чувст- вительность к антибиоти- кам * УЗИ А и В методами электрофизиологическое исследование * R-графия органов грудной клетки 1 *	педиатр* риноотоляри н- голог* психоневрол ог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапе вт* анестезиолог * ревматокард и- олог* аллерголог* генетик*	рассасывающая терапия* сосудорасширяющие* йодосодержащие* биостимуляторы* гормонотерапия* ферментотерапия* физиотерапия* антидистрофическая терапия витамины* п/микробная терапия п/воспалительная десенсибилизирующие* мидритатические* эпителизирующие* кератопластика*	2	14	Уменьшение помут- нения роговицы, исчезновение помутнения рогови- цы с повышением зрительных функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212285	H18.6 H18.7	Кератоконус; Другие деформации роговой оболочки	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * посев мазка с конъюнктивы на микрофлору и ее чувст- вительность к антибиоти- кам * УЗИ А и В методами * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоляри н- голог* психоневрол ог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапе вт* анестезиолог * ревматокард и- олог* аллерголог* генетик*	Коррегирующие контактные линзы* Лечебные контактные линзы* рассасывающая терапия* сосудорасширяющие* йодосодержащие* биостимуляторы* гормонотерапия* ферментотерапия* физиотерапия* антидистрофическая витамины* хирургическое лечение* п/воспалительная десенсибилизирующие* мидритатические* эпителизирующие*	2	12	Уменьшение помут- нения роговицы, исчезновение помутнения рогови- цы с повышением зрительных функций.
5212288	H18.8	Другие уточненные болезни роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * посев мазка с конъюнктивы на микрофлору и ее чувст- вительность к антибиоти- кам * УЗИ А и В методами * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоляри н- голог* психоневрол ог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапе вт* анестезиолог * ревматокард и- олог* аллерголог* генетик*	Коррегирующие контактные линзы* Лечебные контактные линзы* рассасывающая терапия* сосудорасширяющие* йодосодержащие* биостимуляторы* гормонотерапия* ферментотерапия* физиотерапия* антидистрофическая витамины* хирургическое лечение* п/воспалительная десенсибилизирующие* мидритатические* эпителизирующие*	2	12	Уменьшение помут- нения роговицы, исчезновение помутнения рогови- цы с повышением зрительных функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212294	H19.1*	Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5+)	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * ОАМ* цитологический метод исследования соскоба* иммунологические исследования*	педиатр* инфекционист* риноотоля-ринголог* аллерголог*	Анестезирующие дезинфицирующие вирусостатистические средства противовирусная специ-фическая терапия неспецифическая противовирусная терапия цитостатики* кортикостероиды* антибиотики* сульфаниламиды* десенсибилизирующие витамины скарификация* туширование* лазерное лечение*	2	14	Эпителизация роговицы, исчезновение признаков воспаления.
5212295	H19.1*	Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5+)	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * ОАМ* цитологический метод исследования соскоба* иммунологические исследования*	педиатр* инфекционист* риноотоля-ринголог* аллерголог*	Анестезирующие дезинфицирующие вирусостатистические средства противовирусная специ-фическая терапия неспецифическая противовирусная терапия цитостатики* кортикостероиды* антибиотики* сульфаниламиды* десенсибилизирующие витамины скарификация* туширование* лазерное лечение*	3	21	Эпителизация роговицы, исчезновение признаков воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212296	H20.0	Острый и подострый иридоциклит	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаметоз-ное лечение	ОАК * анализ крови на содержа-ние белковых фракций * определение С-реактивного белка, ДФА, ревмопробы* посев крови на стериль-ность * ОАМ * анализ мочи на сахар * анализ кала на я/глист* иммунологическое исследование * реакция Райта-Хеддельсона на бруцелез* реакция микропреципита-ции по Уанье с набором антигенов (туберкулина, стрепто- и стафилококка, тканевыми антигенами* биохимические методы исследования * R-графия органов грудной клетки, придаточных пазух носа, черепа в 2-х проекциях *	педиатр* ревматолог* кардиолог* риноотоляри н-голог* дерматовене-ролог* стоматолог* фтизиатр* невропатолог*	Общее лечение орга-низма * санация очагов инфекции антибиотики сульфаниламиды п/туберкулезная терапия* п/токсоплазмозная общая стероидная терапия антипростагладиновая* десенсибилизирующие витамины иммуностимуляторы* сосудоукрепляющие мидриатические физиотерапия рассасывающая + сосудоукрепляющая+ мидриатическая фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	1	7	Наступление ремиссии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212297	H20.0	Острый и подострый иридоциклит	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаметоз-ное лечение	ОАК * анализ крови на содержа-ние белковых фракций * определение С-реактивного белка, ДФА, ревмопробы* посев крови на стериль-ность * ОАМ * анализ мочи на сахар * анализ кала на я/глист* иммунологическое исследование * реакция Райта-Хеддельсона на бруцелез* реакция микропреципита-ции по Уанье с набором антигенов (туберкулина, стрепто- и стафилококка, тканевыми антигенами* биохимические методы исследования * R-графия органов грудной клетки, придаточных пазух носа, черепа в 2-х проекциях *	педиатр* ревматолог* кардиолог* риноотоляри н-голог* дерматовене-ролог* стоматолог* фтизиатр* невропатолог*	Общее лечение орга-низма * санация очагов инфекции антибиотики сульфаниламиды п/туберкулезная терапия* п/токсоплазмозная общая стероидная терапия антипростагладиновая* десенсибилизирующие витамины иммуностимуляторы* сосудоукрепляющие мидриатические физиотерапия рассасывающая + сосудоукрепляющая+ мидриатическая фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	2	14	Наступление ремиссии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212298	H20.0	Острый и подострый иридоциклит	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаметоз-ное лечение	ОАК * анализ крови на содержа-ние белковых фракций * определение С-реактивного белка, ДФА, ревмопробы* посев крови на стериль-ность * ОАМ * анализ мочи на сахар * анализ кала на я/глист* иммунологическое исследование * реакция Райта-Хеддельсона на бруцелез* реакция микропреципита-ции по Уанье с набором антигенов (туберкулина, стрепто- и стафилококка, тканевыми антигенами* биохимические методы исследования * R-графия органов грудной клетки, придаточных пазух носа, черепа в 2-х проекциях *	педиатр* ревматолог* кардиолог* риноотоляри н-голог* дерматовене-ролог* стоматолог* фтизиатр* невропатолог*	Общее лечение орга-низма * санация очагов инфекции антибиотики сульфаниламиды п/туберкулезная терапия* п/токсоплазмозная общая стероидная терапия антипростагладиновая* десенсибилизирующие витамины иммуностимуляторы* сосудоукрепляющие мидриатические физиотерапия рассасывающая + сосудоукрепляющая+ мидриатическая фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	3	21	Наступление ремиссии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212300	H20.1 H20.2 H20.8 H20.9	Хронический иридоциклит; Иридоциклит, вызванный линзами; Другие иридоциклиты; Иридоциклит неуточненный	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое (Лимфосорб-ция)	ОАК * анализ крови на содержа-ние белковых фракций * определение С-реактивного белка, ДФА, ревмопробы* посев крови на стериль-ность * ОАМ * анализ мочи на сахар * анализ кала на я/глист* иммунологическое исследование * биохимические методы исследования * R-графия органов грудной клетки, придаточных пазух носа, черепа в 2-х проекциях*	педиатр* ревматолог* кардиолог* риноотоляри н-голог* дерматовене -ролог* стоматолог* фтизиатр* невропатолог*	Общее лечение орга-низма * санация очагов инфекции антибиотики сульфаниламиды п/туберкулезная терапия* п/токсоплазмозная общая стероидная терапия антипростагладиновая* десенсибилизирующие витамины иммуностимуляторы* сосудоукрепляющие мидриатические физиотерапия рассасывающая + сосудоукрепляющая+ мидриатическая фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	2	14	Наступление ремиссии.
5212302	H21.3 H21.4 H21.5 H21.8	Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза; Зрачковые мембраны; Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела; Другие уточненные болезни радужной оболочки и цилиарного тела	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * ВИЧ (в случае операции)* УЗИ А и В методами * гистологическое исследо-вание удаленных тканей кисты *	педиатр* невропатолог* риноотоляри н-голог* стоматолог* анестезиолог * консультация в кабинете лазерной хирургии*	Мочегонные кровоостанавливающие сосудоукрепляющие удаление кисты с последующим гистоло-гическим исследовани-ем иссеченных тканей	2	10	Отсутствие рецидивов кисты, нормальная глубина передней камеры.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212304	H26.0 H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.8 H26.9 H27.1 Q12.0	Детская, юношеская и пресенильная катаракта; Травматическая катаракта; Осложненная катаракта; Катаракта, вызванная лекарственными средствами; Вторичная катаракта; Другая уточненная катаракта; Катаракта неуточненная; Вывих хрусталика; Врожденная катаракта	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое медикаментоз- ное лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * обзорная R-графия глазни-цы (если до этого после ранения или контузии глаза не делали этого исследо-вания) * УЗИ А и В методами * R-графия органов грудной клетки * электрофизиологическое исследование*	педиатр* психоневролог* ринотолярин-голог* стоматолог* эндокринолог* анестезиолог* кардиолог*	Мидриатические средства в инстиляци-ях и инъекциях под конъюнктиву диуретики Хирургическое лечение экстракция катаракты имплантация иол п/воспалительная терапия десенсибилизирующие рассасывающие чередование мидриа-тиков и миотиков в инстиляциях и инъекциях коррекция афакической рефракции очками или контактными линзами лечение амблиопии Предоперационная подготовка: коррекция нарушения обмена веществ* сосудоукрепляющие гемостатические*	1	10	После удаления катаракты - афакия или артифакия, нет препятствия для прохождения света, зрительные функции сохранены.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212305	H26.0 H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.8 H26.9 H27.1 Q12.0	Детская, юношеская и пресенильная катаракта; Травматическая катаракта; Осложненная катаракта; Катаракта, вызванная лекарственными средствами; Вторичная катаракта; Другая уточненная катаракта; Катаракта неуточненная; Вывих хрусталика; Врожденная катаракта	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое медикаментоз- ное лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * обзорная R-графия глазни-цы (если до этого после ранения или контузии глаза не делали этого исследо-вания) * УЗИ А и В методами * R-графия органов грудной клетки * электрофизиологическое исследование*	педиатр* психоневролог* ринотолярин- голог* стоматолог* эндокринолог* анестезиолог* кардиолог*	Мидриатические средства в инстиляци-ях и инъекциях под конъюнктиву диуретики Хирургическое лечение экстракция катаракты имплантация иол п/воспалительная терапия десенсибилизирующие рассасывающие чередование мидриа-тиков и миотиков в инстиляциях и инъекциях коррекция афакической рефракции очками или контактными линзами лечение амблиопии Предоперационная подготовка: коррекция нарушения обмена веществ* сосудоукрепляющие гемостатические*	2	14	После удаления катаракты - афакия или артифакия, нет препятствия для прохождения света, зрительные функции сохранены.
5212308	H30.0 H30.1 H30.2 H30.8 H30.9	Очаговое хориоретинальное воспаление; Диссеминированное хориоретинальное воспаление Исключено: экссудативная ретинопатия (H35.0); Задний циклит; Другие хориоретинальные воспаления; Хориоретинальное воспаление неуточненное	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое (Лимфосорб-ция)	ОАК * ОАМ * ВИЧ * анализ крови на реакцию Вассермана * Иммунология крови* реакция Райта-Хеддельсо-на на бруцелез*	педиатр* оториноляри-н- голог* эндокринолог* фтизиатр* ревматолог* инфекционист* дерматовене- ролог* стоматолог*	Санация очагов инфек-ции* специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды общая п/туберкулезная терапия* витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы* физиотерапия	2	14	Исчезновение признаков активного воспаления, улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212309	H30.0 H30.1 H30.2 H30.8 H30.9	Очаговое хориоретинальное воспаление; Диссеминированное хориоретинальное воспаление Исключено: экссудативная ретинопатия (H35.0); Задний циклит; Другие хориоретинальные воспаления; Хориоретинальное воспаление неуточненное	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое (Лимфосорб-ция)	ОАК * ОАМ * ВИЧ * анализ крови на реакцию Вассермана * Иммунология крови* реакция Райта-Хеддельсо-на на бруцелез*	педиатр* оториноляри н-голог* эндокриноло г* фтизиатр* ревматолог* инфекционис т* дерматовене -ролог* стоматолог*	Санация очагов инфек-ции* специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды общая п/туберкулезная терапия* витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы* физиотерапия	3	21	Исчезновение признаков активного воспаления, улучшение функций.
5212311	H31.0 H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 H31.8 H31.9 H32.0*	Хориоретинальные рубцы; Дегенерация сосудистой оболочки глаза; Наследственная дистрофия сосудистой оболочки глаза; Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза; Отслойка сосудистой оболочки глаза; Другие уточненные болезни сосудистой оболочки глаза; Болезнь сосудистой оболочки неуточненная; Хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * ОАМ * ВИЧ * анализ крови на реакцию Вассермана * Иммунология крови* реакция Райта-Хеддельсо-на на бруцелез*	педиатр оториноляри н-голог* эндокриноло г* фтизиатр* ревматолог* инфекционис т* дерматовене -ролог* стоматолог*	Санация очагов инфек-ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды общая п/туберкулезная терапия* витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы* физиотерапия	2	14	Исчезновение признаков активного воспаления, улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212313	H33.0 H33.1 H33.2 H33.3 H33.4 H33.5	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки; Ретиношизис и ретинальные кисты; Серозная отслойка сетчатки; Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки; Тракционная отслойка сетчатки; Другие формы отслойки сетчатки	Офтальмологические	Диагностика хирургическое лечение лазерное Направление в МНТК на витроретинальную хирургию	ОАК * с гемасиндромом ОАМ *соскоб на я/г* ВИЧ * УЗИ глаза А и В методами для определения высоты и распространенности отслойки сетчатки * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоларинголог* психоневролог* стоматолог* анестезиолог*	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой с определенным положением головы диуретики хирургическое лечение отслойки сетчатки под наркозом мидриатики в инстиляциях и субконъюнктивальных инъекциях в/в глюкоза с аскорбиновой кислотой нейротрофическое лечение для улучшения работоспособности сетчатки лазер-коагуляция витамины фотокоагуляция крио- и диатермокоагуляция*	3	21	Сетчатка прилежит к сосудистой на всем протяжении зрение центральное и периферическое повысилось, внутриглазное давление нормализовалось.
5212314	H35.0 H34.0 H34.1 H34.2 H34.8 H34.9	Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения; Преходящая ретинальная артериальная окклюзия; Центральная ретинальная артериальная окклюзия; Другие ретинальные артериальные окклюзии; Другие ретинальные сосудистые окклюзии; Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная	Офтальмологические	Диагностика лечение лазер-коагуляция Медикаментозное лечение хирургическое	ОАК * анализ крови на сахар* ОАМ * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование * УЗДГ*	педиатр* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* риноотоларинголог* психоневролог*	Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины ангиопротекторы препараты для улучшения метаболизма биогенные стимуляторы* оксигенотерапия* кортикостероиды антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* лазеркоагуляция* Криокоагуляция*	1	7	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасывание кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212315	H35.0 H34.0 H34.1 H34.2 H34.8 H34.9	Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения; Преходящая ретинальная артериальная окклюзия; Центральная ретинальная артериальная окклюзия; Другие ретинальные артериальные окклюзии; Другие ретинальные сосудистые окклюзии; Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная	Офтальмологические	Диагностика лечение лазер-коагуляция Медикаментоз-ное лечение хирургическое	ОАК * анализ крови на сахар* ОАМ * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование * УЗДГ*	педиатр* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* риноотоларин-голог* психоневролог*	Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины ангиопротекторы препараты для улучше-ния метаболизма* биогенные стимуляторы* оксигенотерапия кортикостероиды антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	2	10	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасыва-ние кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.
5212316	H35.0 H34.0 H34.1 H34.2 H34.8 H34.9	Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения; Преходящая ретинальная артериальная окклюзия; Центральная ретинальная артериальная окклюзия; Другие ретинальные артериальные окклюзии; Другие ретинальные сосудистые окклюзии; Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная	Офтальмологические	Диагностика лечение лазер-коагуляция Медикаментоз-ное лечение хирургическое	ОАК * анализ крови на сахар* ОАМ * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование * УЗДГ*	педиатр* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* риноотоларин-голог* психоневролог*	Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины ангиопротекторы препараты для улучше-ния метаболизма биогенные стимуляторы* оксигенотерапия кортикостероиды антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	3	14	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасыва-ние кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212317	H35.1 H35.2	Преретинопатия; Другая пролиферативная ретинопатия	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое Направление в МНТК на витроретинальную хирургию	ОАК, ОАМ, билирубин крови* анализ крови на сахар * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоларинголог* невропатолог* генетик* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* психоневролог*	Кортикостероиды ангиопротекторы антиоксиданты Криокоагуляция*, лазеркоагуляция* Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины препараты для улучшения метаболизма биогенные стимуляторы оксигенотерапия антикоагулянты прямого* и непрямого действия* ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* криокоагуляция*	1	7	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасывание кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.
5212318	H35.1 H35.2	Преретинопатия; Другая пролиферативная ретинопатия	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое Направление в МНТК на витроретинальную хирургию	ОАК, ОАМ, билирубин крови* анализ крови на сахар * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоларинголог* невропатолог* генетик* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* психоневролог*	Кортикостероиды ангиопротекторы антиоксиданты Криокоагуляция*, лазеркоагуляция* Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины препараты для улучшения метаболизма биогенные стимуляторы* оксигенотерапия* антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция*	2	14	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасывание кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212319	H35.1 H35.2	Преретинопатия; Другая пролиферативная ретинопатия	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое Направление в МНТК на витроретинальную хирургию	ОАК, ОАМ, билирубин крови* анализ крови на сахар * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоларинголог* невропатолог* генетик* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* психоневролог*	Кортикостероиды ангиопротекторы антиоксиданты Криокоагуляция*, лазеркоагуляция* Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины препараты для улучшения метаболизма биогенные стимуляторы* оксигенотерапия* антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* Криокоагуляция*	3	21	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасывание кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.
5212321	H35.3	Дегенерация макулы и заднего полюса	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментозное лечение хирургическое	ОАК * с гемосиндромом ОАМ * электрофизиологическое исследование*	педиатр* генетик* невропатолог* физиотерапевт* Лор* Стоматолог*	Сосудорасширяющие витамины ЭНКАД (комплекс нуклеотидов) или ФАД (флавиант)* раствор тауфона в/м и парабульбарно* биогенные стимуляторы* подкожно анаболические* стероидные антикоагулянты прямого и непрямого действия* физиотерапия оксигенотерапия*	2	14	Стабилизация патологического процесса в сетчатке, стабилизация остроты зрения, стабилизация или уменьшение центральной скотомы. Расширение полей зрения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212324	H35.4	Периферические ретинальные дегенерации	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение хирургическое лазер-	ОАК * с гемосиндромом ОАМ * электрофизиологическое исследование*	педиатр* генетик* невропатолог* физиотерапевт* Лор* Стоматолог*	Сосудорасширяющие витамины ЭНКАД (комплекс нуклеотидов) или ФАД (флавиант)* раствор тауфона в/м и парабульбарно* биогенные стимуляторы* подкожно анаболические* стероидные антикоагулянты прямого и непрямого действия* физиотерапия оксигенотерапия*	2	14	Стабилизация пато-логического процес-са в сетчатке, стабилизация остро-ты зрения, стабилизация или уменьшение центральной скотомы. Расширение полей зрения.
5212327	H35.5	Наследственные ретинальные дистрофии	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение хирургическое	ОАК * с гемосиндромом ОАМ * электрофизиологическое исследование*	педиатр* генетик* невропатолог* физиотерапевт* Лор* Стоматолог*	Сосудорасширяющие витамины ЭНКАД (комплекс нуклеотидов) или ФАД (флавиант)* раствор тауфона в/м и парабульбарно* биогенные стимуляторы* подкожно анаболические* стероидные антикоагулянты прямого и непрямого действия* физиотерапия оксигенотерапия*	2	14	Стабилизация пато-логического процес-са в сетчатке, стабилизация остро-ты зрения, стабилизация или уменьшение центральной скотомы. Расширение полей зрения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212330	H35.6 H35.7 H35.8 H35.9	Ретинальное кровоизлияние; Расщепление слоев сетчатки; Другие уточненные ретинальные нарушения; Болезнь сетчатки неуточненная	Офтальмологические	Диагностика лечение лазер-коагуляция Медикаментоз-ное лечение хирургическое Направление в МНТК на витроретинальную	ОАК * время свертываемости и время кровотечения * ОАМ * анализ мочи на сахар * ВИЧ * Соскоб на я/глистов* УЗИ глаза А и В* электрофизиологическое исследование*	педиатр эндокринолог кардиоревма-толог* нефролог психоневролог* стоматолог*	дегидратация сосудоукрепляющие инстиляции и инъекции глюкортикостероидов витамины физиотерапия оксигенотерапия* фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция* рассасывающие* лечение	2	14	Стабилизация экскудативного и трассудативного процессов на глазном дне, частичное рассасы-вание эксудата и кровоизлияний.
5212333	H36.0* H36.8* Q14	Диабетическая ретинопатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком .3); Другие ретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках; Врожденные аномалии [пороки развития] заднего сегмента глаза	Офтальмологические	Диагностика Лечение Направление в МНТК на витроретинальную хирургию*	ОАК * анализ крови на сахар * ОАМ * анализ мочи на сахар * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование * флюоресцентная ангиоскопия и ангиография*	педиатр* эндокринолог* ревматолог* кардиолог* риноотоларин-голог* психоневролог*	Гипохолестерические сосудоукрепляющие анаболические стероидные витамины ангиопротекторы препараты для улучше-ния метаболизма биогенные стимуляторы оксигенотерапия кортикостероиды антикоагулянты прямого и непрямого действия ферменты и коферменты* плазмофорез* фотокоагуляция* лазеркоагуляция* криокоагуляция*	2	14	Стабилизация изменений на глазном дне, рассасыва-ние кровоизлияний на глазном дне, остроты зрения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212335	H40.1 H40.2 H40.3 H40.4 H40.5 H40.8 H40.9 Q15.0	Первичная открытоугольная глаукома; Первичная закрытоугольная глаукома; Глаукома вторичная посттравматическая; Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза; Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз; Другая глаукома; Глаукома неуточненная; Врожденная глаукома	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * ВИЧ (в случае операции) * УЗИ А и В методами * R-графия глазницы в 2-х проекциях * электрофизиологическое исследование *	педиатр* психоневролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* генетик* анестезиолог*	Диуретические миотические средства пиявки на виски со стороны больного глаза* офтальмогипотензивная терапия горчичиные ножные ванны кровоостанавлив-ие* антибактериальные* п/воспалительные* рассасывающие*	1	7	Нормализация внутриглазного давления, исчезновение светобоязни, слезотечения, головной боли и глазной боли, гиперемии конъюнктивы и отечности роговицы.
5212336	H40.1 H40.2 H40.3 H40.4 H40.5 H40.8 H40.9 Q15.0	Первичная открытоугольная глаукома; Первичная закрытоугольная глаукома; Глаукома вторичная посттравматическая; Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза; Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз; Другая глаукома; Глаукома неуточненная; Врожденная глаукома	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * ВИЧ (в случае операции) * УЗИ А и В методами * R-графия глазницы в 2-х проекциях * электрофизиологическое исследование *	педиатр* психоневролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* генетик* анестезиолог*	Диуретические миотические средства пиявки на виски со стороны больного глаза* офтальмогипотензивная терапия горчичиные ножные ванны кровоостанавлив-ие* антибактериальные* п/воспалительные* рассасывающие*	2	14	Нормализация внутриглазного давления, исчезновение светобоязни, слезотечения, головной боли и глазной боли, гиперемии конъюнктивы и отечности роговицы.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212338	Q15.0 H40.0	Врожденная глаукома; Подозрение на глаукому	Офтальмологические	обследование под наркозом Диагностика лечение	ОАК * ОАМ* время свертываемости и длит-ть кровотечения * кровь на сахар * ВИЧ * R-графия придаточных пазух носа * УЗИ А и В методами * электрофизиологическое исследование*	педиатр* риноотоларин-голог* невропатолог* (психоневро-лог)* анестезиолог * физиотерапевт* фтизиатр* аллерголог* ревматолог* генетик*	мидриатические* витамины в/в* инъекции глюкозы с аскорбиновой кислотой* тканевые препараты* сосудорасширяющие ферментотерапия* оксигенотерапия* лазерное лечение*	2	3	без перемен
5212340	H43	Болезни стекловидного тела	Офтальмологические	обследование под наркозом Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение хирургическое	ОАК * ОАМ* время свертываемости и длит-ть кровотечения * кровь на сахар * ВИЧ * R-графия придаточных пазух носа * R-графия глазниц (обзорная) * УЗИ А и В методами * электрофизиологическое исследование*	педиатр риноотоларин-голог невропатолог* (психоневро-лог)* анестезиолог * физиотерапевт* фтизиатр аллерголог* ревматолог* генетик*	Лечение основного заболевания, в резуль-тате которого возникли изменения стекловид-ного тела* п/воспалительная терапия десенсибилизирующая гемостатические ср-ва* йодистые препараты* мидриатические* витамины в/в инъекции глюкозы с аскорбиновой кислотой* тканевые препараты* сосудорасширяющие* ферментотерапия* оксигенотерапия* физиотерапия лазерное лечение*	2	14	Полное или частич-ное рассасывание помутнений, крово-излияний в стекло-видном теле.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212343	H43.1	Кровоизлияние в стекловидное тело	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение	ОАК * ОАМ* время свертываемости и длит-ть кровотечения * кровь на сахар * ВИЧ * R-графия придаточных пазух носа * R-графия глазниц (обзорная) * УЗИ А и В методами 1-2 электрофизиологическое исследование*	педиатр* риноотоларин-голог* невропатолог* (психоневро-лог)* анестезиолог * физиотерапевт* фтизиатр аллерголог* ревматолог* генетик*	Лечение основного заболевания, в резуль-тате которого возникли изменения стекловид-ного тела* п/воспалительная терапия * десенсибилизирующая гемостатические ср-ва* йодистые препараты* мидриатические* витамины в/в* инъекции глюкозы с аскорбиновой кислотой* тканевые препараты* рассасывающее лечение* ферментотерапия* оксигенотерапия* физиотерапия* лазерное лечение*	1	7	Полное или частич-ное рассасывание помутнений, крово-излияний в стекло-видном теле.
5212344	H43.1	Кровоизлияние в стекловидное тело	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение	ОАК * ОАМ* время свертываемости и длит-ть кровотечения * кровь на сахар * ВИЧ * R-графия придаточных пазух носа * R-графия глазниц (обзорная) * УЗИ А и В методами 1-2 электрофизиологическое исследование*	педиатр* риноотоларин-голог* невропатолог* (психоневро-лог)* анестезиолог * физиотерапевт* фтизиатр аллерголог* ревматолог* генетик*	Лечение основного заболевания, в резуль-тате которого возникли изменения стекловид-ного тела* п/воспалительная терапия * десенсибилизирующая терапия* гемостатические ср-ва* йодистые препараты* мидриатические* витамины в/в* инъекции глюкозы с аскорбиновой кислотой* тканевые препараты* рассасывающее лечение* ферментотерапия* оксигенотерапия* физиотерапия* лазерное лечение*	2	14	Полное или частич-ное рассасывание помутнений, крово-излияний в стекло-видном теле.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212349	H44.0	Гнойный эндофтальмит	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментоз- ное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и время кровотечения * ОАМ * анализ крови на стерильность * ВИЧ * посев гнойного эксудата* рентгенография глазниц в 2-х проекциях * ренгенография придаточ-ных пазух носа, черепа * УЗИ А и В методами *	педиатр риноотоларин- голог* невропатолог* стоматолог*	Устранение основной причины болезни, лече-ние основного заболе-вания* массивная общая и местная п/микробная терапия: антибиотики с сульфани ламидами, введение в переднюю камеру глаза р-ра антибиотика после отсасывания и промы-вания гнойного эксуда-та инстиляция р-ов антибиотиков в конъюн. полость дезинтоксикация кортикостероиды десенсибилизирующие рассасывающие мидриадические витрэктомия или витрэктомия с введением в стекловид-ное тело р-ра антибиоти-ка * энуклиация глаза*	2	14	В тяжелых случаях - суботрафия глаза, в более благоприят-ных - помутнение стекловидного тела, шварты, на глазном дне атроф. Очаги, частичная атрофия зрительного нерва.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212350	H44.0	Гнойный эндофтальмит	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментоз- ное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и время кровотечения * ОАМ * анализ крови на стерильность * ВИЧ * посев гнойного эксудата* рентгенография глазниц в 2-х проекциях * ренгенография придаточ-ных пазух носа, черепа * УЗИ А и В методами *	педиатр риноотоларин- голог* невропатолог* стоматолог*	Устранение основной причины болезни, лече-ние основного заболе-вания* массивная общая и местная п/микробная терапия: антибиотики с сульфани ламидами, введение в переднюю камеру глаза р-ра антибиотика после отсасывания и промы-вания гнойного эксуда-та инстиляция р-ов антибиотиков в конъюн. полость дезинтоксикация кортикостероиды десенсибилизирующие рассасывающие мидриадические витрэктомия или витрэктомия с введением в стекловид-ное тело р-ра антибиоти-ка * энуклиация глаза*	3	21	В тяжелых случаях - суботрафия глаза, в более благоприят-ных - помутнение стекловидного тела, шварты, на глазном дне атроф. Очаги, частичная атрофия зрительного нерва.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212351	H44.1	Другие эндофтальмиты	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментоз- ное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и время кровотечения * ОАМ * анализ крови на стерильность * ВИЧ * посев гнойного эксудата* рентгенография глазниц в 2-х проекциях * ренгенография придаточ-ных пазух носа, черепа * УЗИ А и В методами *	педиатр риноотоларин- голог* невропатолог* стоматолог*	Устранение основной причины болезни, лече-ние основного заболе-вания* массивная общая и местная п/микробная терапия: антибиотики с сульфаниламидами, введение в переднюю камеру глаза р-ра антибиотика после отсасывания и промы-вания гнойного эксуда-та инстиляция р-ов антибиотиков в конъюн. полость дезинтоксикация кортикостероиды десенсибилизирующие рассасывающие мидриадические витрэктомия или витрэктомия с введением в стекловид-ное тело р-ра антибиоти-ка * энуклиация глаза*	3	21	В тяжелых случаях - суботрафия глаза, в более благоприят-ных - помутнение стекловидного тела, шварты, на глазном дне атроф. Очаги, частичная атрофия зрительного нерва.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212352	H44.6	Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело	Офтальмологические	Диагностика хирургическое медикаментоз-ное лечение	ОАК с гемосиндромом * ОАМ* анализ крови на ВИЧ* иммунологические иссл-я* определение S-антител в слезе и сыворотке крови к S-антигену сетчатки* R-графия глазницы в 2-х проекциях * R-локализация инородного тела с протезом-индикато-ром Комберга-Балтина * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование*	Педиатр* Лор*	Антибактериальная терапия п/воспалительные десенсибилизирующие мидриатики в инстиляциях и в инъекциях под конъюнктиву сосудоукрепляющие гормонотерапия хирургическое удале-ние инородного тела на фоне вышеприведенной терапии рассасывающая терапия после удаления инородного тела лечение сидероза глаза	2	14	Отсутствие в глазу инородного тела, исчезновение всех симптомов воспа-лительного процесса сохранение остаточ-ных явлений прони-кающего ранения, воспаления, сидеро-за и др. При невозможности удаления направление в клинику.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212354	H44.7	Неудаленное (давно попавшее в глаз) немагнитное инородное тело	Офтальмологические	Диагностика хирургическое медикаментоз-ное лечение	ОАК с гемосиндромом * ОАМ* анализ крови на ВИЧ* иммунологические иссл-я* определение S-антител в слезе и сыворотке крови к S-антигену сетчатки* R-графия глазницы в 2-х проекциях * R-локализация инородного тела с протезом-индикато-ром Комберга-Балтина * УЗИ глаза А и В методами * электрофизиологическое исследование*	Педиатр* Лор*	Антибактериальная терапия п/воспалительные десенсибилизирующие мидриатики в инстиляциях и в инъекциях под конъюнктиву сосудоукрепляющие гормонотерапия хирургическое удале-ние инородного тела на фоне вышеприведенной терапии рассасывающая терапия после удаления инородного тела лечение сидероза глаза	2	14	Отсутствие в глазу инородного тела, исчезновение всех симптомов воспа-лительного процесса сохранение остаточ-ных явлений прони-кающего ранения, воспаления, сидеро-за и др. При невозможности удаления направление в клинику.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212356	H46 H47.0	Неврит зрительного нерва; Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * ВИЧ * Иммунология: * R-графия черепа в 2-х проекциях * R-графия турецкого седла* УЗДГ*	педиатр* невропатолог* нейрохирург* риноотоларинголог* эндокринолог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапевт* анестезиолог* инфекционист*	Лечение основного заболевания активная п/микробная терапия п/воспалительная Дегидратационная десенсибилизирующая витамины кортикостеродиы йодистые препараты* препараты висмута* пирогенал в/м* дезинтоксикационная р-р атропина сульфата, биостимуляторы* иммунодепрессоры* иммунокоррегирующие* антиоксиданты* рассасывающая* питающая терапия физиотерапия*	2	14	Исчезновение всех симптомов воспали-тельного процесса: болезненности при движении глаз, отека и гиперемии диска зрительного нерва, нормализа-ция границ диска, калибра и извитости сосудов, исчезнове-ние отека перипапил лярной сетчатки, рассасывание крово излияния, восстано-вление остроты зре-ния, границ перифе-ического зрения полное или частич-ное в тяжелых слу-чаях атрофия зри-тельного нерва с потерей зрительных функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212357	H46 H47.0	Неврит зрительного нерва; Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ОАМ * ВИЧ * Иммунология: * R-графия черепа в 2-х проекциях * R-графия турецкого седла* УЗДГ*	педиатр* невропатолог* нейрохирург* риноотоларинголог* эндокринолог* стоматолог* фтизиатр* физиотерапевт* анестезиолог* инфекционист*	Лечение основного заболевания активная п/микробная терапия п/воспалительная Дегидратационная десенсибилизирующая витамины кортикостеродиы йодистые препараты* препараты висмута* пирогенал в/м* дезинтоксикационная р-р атропина сульфата, биостимуляторы* иммунодепрессоры* иммунокоррегирующие* антиоксиданты рассасывающая питающая терапия физиотерапия*	3	21	Исчезновение всех симптомов воспали-тельного процесса: болезненности при движении глаз, отека и гиперемии диска зрительного нерва, нормализа-ция границ диска, калибра и извитости сосудов, исчезнове-ние отека перипапил лярной сетчатки, рассасывание крово излияния, восстано-вление остроты зре-ния, границ перифе-ического зрения полное или частич-ное в тяжелых слу-чаях атрофия зри-тельного нерва с потерей зрительных функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212358	H47.1	Отек диска зрительного нерва неуточненный	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение	ОАК * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия области турецкого седла * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа * электрофизиологическое исследование * УЗИ* УЗДГ*	педиатр* невропатолог* нейрохирург* риноотоларин-голог* физиотерапевт* инфекционист* анестезиолог*	Лечение основного заболевания, результа-том которого явилось застойное состояние зрительного нерва Дегидратационная терапия ретробульбарно дексаметазон	1	7	Исчезновение отека тканей зрительного нерва, восстановление границ диска его величины и окраски, нормализация калибра и извитости сосудов, зрительных функций.
5212359	H47.1	Отек диска зрительного нерва неуточненный	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное лечение	ОАК * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия области турецкого седла * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа * электрофизиологическое исследование * УЗИ* УЗДГ*	педиатр* невропатолог* нейрохирург* риноотоларин-голог* физиотерапевт* инфекционист* анестезиолог*	Лечение основного заболевания, результа-том которого явилось застойное состояние зрительного нерва Дегидратационная терапия ретробульбарно дексаметазон* кортикостероиды *	2	14	Исчезновение отека тканей зрительного нерва, восстановление границ диска его величины и окраски, нормализация калибра и извитости сосудов, зрительных функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212362	H47.2 H47.3 H47.4 H47.5 H47.6 H47.7	Атрофия зрительного нерва; Другие болезни диска зрительного нерва; Поражения перекреста зрительных нервов; Поражения других отделов зрительных путей; Поражения зрительной корковой области; Болезни зрительных проводящих путей неуточненные	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное лечение	ОАК * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия области турецкого седла черепа * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * компьютерная томография черепа * электрофизиологическое исследование* УЗДГ*	педиатр* психоневролог* эндокринолог* Лор* физиотерапевт* анестезиолог * генетик* нейрохирург*	Лечение основного заболевания, вызвав- шего атрофию зритель- ного нерва Дегидратационная терапия антиагреганты препараты, улучшаю- щие микроциркуляцию мембранопротекторы витамины аминокислоты* липоцеребрин внутрь* биогенные стимуляторы* кортикостероиды* физиотерапия р-ор глюкозы с аскор- биновой кислотой в/в* электростимуляция	2	14	Полного выздоров- ления не бывает, возможно некоторое улучшение функций, офтальмоскопич ес- кая картина глазного дна.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212363	H49	Паралитическое косоглазие	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз-ное	ОАК * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* невролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* кардиолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение (лазеростимуляция и т.д.) при наличии амблиопии оптическое лечение: развитие фузии на синоптофоре развитие пространст-венной локализации методом отрицательных последовательных образов гимнастика для экстро-аокулярных мышц упр-ия на корвергерцию занятие на компьютере с парными объектами на слияние и на совме-щение диплоптическое лечение: восстановление рефлек-са бификации развитие бинокулярного зрения методом разо-общения конвергенции и аккомодации зрения релаксационно-нагрузочным методом	2	14	Исчезновение или уменьшение угла отклонения глаз, восстанов-ление нормальных зрительных функций расширение фузии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212364	H49	Паралитическое косоглазие	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* невролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* кардиолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение (лазеростимуляция и т.д.) при наличии амблиопии оптическое лечение: развитие фузии на синоптофоре развитие пространст-венной локализации методом отрицательных последовательных образов гимнастика для экстро-аокулярных мышц упр-ия на корвергерцию занятие на компьютере с парными объектами на слияние и на совме-щение диплоптическое лечение: восстановление рефлек-са бификации развитие бинокулярного зрения методом разо-общения конвергенции и аккомодации зрения релаксационно-нагрузочным методом	2	8	Исчезновение или уменьшение угла отклонения глаз, восстанов-ление нормальных зрительных функций расширение фузии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212365	H50.0 H50.1 H50.2 H50.4 H50.5 H50.9 H53.0	Сходящееся содружественное косоглазие; Расходящееся содружественное косоглазие; Вертикальное косоглазие; Другие и неуточненные гетеротропии; Гетерофория; Косоглазие неуточненное; Амблиопия вследствие анопсии	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* невролог* риноотоларинголог* стоматолог* эндокринолог* кардиолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение (лазеростимуляция и т.д.) при наличии амблиопии оптическое лечение: развитие фузии на синоптофоре развитие пространст-венной локализации методом отрицательных последовательных образов гимнастика для экстро-аокулярных мышц упр-ия на корвергерцию занятие на компьютере с парными объектами на слияние и на совме-щение диплоптическое лечение: восстановление рефлек-са бификации развитие бинокулярного зрения методом разо-общения конвергенции и аккомодации зрения релаксационно-нагрузочным методом хирургия	2	14	Исчезновение или уменьшение угла отклонения глаз, восстанов-ление нормальных зрительных функций расширение фузии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212366	H50.0 H50.1 H50.2 H50.4 H50.5 H50.9 H53.0	Сходящееся содружественное косоглазие; Расходящееся содружественное косоглазие; Вертикальное косоглазие; Другие и неуточненные гетеротропии; Гетерофория; Косоглазие неуточненное; Амблиопия вследствие анопсии	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* невролог* риноотоларин-голог* стоматолог* эндокринолог* кардиолог* анестезиолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение (лазеростимуляция и т.д.) при наличии амблиопии оптическое лечение: развитие фузии на синоптофоре развитие пространст-венной локализации методом отрицательных последовательных образов гимнастика для экстро-аокулярных мышц упр-ия на корвергерцию занятие на компьютере с парными объектами на слияние и на совме-щение диплоптическое лечение: восстановление рефлек-са бификации развитие бинокулярного зрения методом разо-общения конвергенции и аккомодации зрения релаксационно-нагрузочным методом хирургия	2	8	Исчезновение или уменьшение угла отклонения глаз, восстанов-ление нормальных зрительных функций расширение фузии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212367	H52.0	Гиперметропия	Офтальмологические	Диагностика лечение	ОАК * ОАМ * Соскоб на я/глист* УЗДГ*	педиатр психоневролог* лор* Невропатолог*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, плеоптическое лечение окклюзия локальные и общие засветы сетчатки пенализация лазеростимуляция компьютерная плеоптика рефлексотерапия* чрезкожная электростимуляция тренировка аккомода-ции Упражнения на зрительную память с элементами сенсорики	2	14	Восстановление нормальной остроты зрения и правильной фиксации. Повышение остроты зрения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212368	H52.1 H52.2 H52.3	Миопия; Астигматизм; Анизометропия и анизейкония	Офтальмологические	Диагностика лечение Медикаментоз- ное хирургическое лечение*	ОАК * ВИЧ * ОАМ *	педиатр генетик* психоневролог* стоматолог* риноотоларин- голог* анестезиолог *	Коррекция аметропии очками контактными линзами тренировочные упр-ия с (+) и (-) линзами для улучшения работы аккомодации аккомодации (ДДА, ТРРА и др.) упр-ия на 'аккомодотре- нере'* сосудорасширяющие витамины препараты кальция ангиопротекторы мембранопротекторы гемостатические* рассасывающие* ферментотерапия* тканевые препараты* физиотерапия рефлексотерапия* плеоптическое лечение амблиопии хирургическое лечение офтальмотренажер ЛФК физиолечение (электростимуляция или амплипульс, э/форез) Лазеркоагуляция сетчатки при дистрофи- ческих изменениях на глазном дне	2	12	Полного выздоров- ления добиться невозможно, при правильном лечении и коррекции можно улучшить зрение и стабилизировать патологические изменения глаз. Исчезновение гипертрофическ ого отека.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212369	H52.1 H52.2 H52.3	Миопия; Астигматизм; Анизометропия и анизейкония	Офтальмологические	Диагностика лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* генетик* психоневролог* стоматолог* риноотоларин-голог* анестезиолог*	Коррекция аметропии очками контактными линзами тренировочные упр-ия с (+) и (-) линзами для улучшения работы аккомодации аккомодации (ДДА, ТРРА и др.) упр-ия на 'аккомодотре-нере'* сосудорасширяющие витамины препараты кальция ангиопротекторы мембранопротекторы гемостатические* рассасывающие* ферментотерапия* тканевые препараты* физиотерапия рефлексотерапия* плеоптическое лечение амблиопии хирургическое лечение офтальмотренажер ЛФК физиолечение (электростимуляция или амплипульс, э/форез) Лазеркоагуляция сетчатки при дистрофи-ческих изменениях на глазном дне*	2	6	Полного выздоров-ления добиться невозможно, при правильном лечении и коррекции можно улучшить зрение и стабилизировать патологические изменения глаз.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212371	H55 H58.1* H59.8	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз; Нарушения зрения при болезнях, классифицированных в других рубриках; Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ *	педиатр* невролог* генетик*	Ношение очков, корре-гирующих аметропию, использование допол-нительной коррекции для близи (при ослаб-ленной аккомодации), воздействие на аккомо-дацию, плеоптическое лечение, медикаментозная терапия Хирургическое лечение на мышцах глазного яблока	2	7	Выздоровление не бывает, улучшение функций или умень-шение движений глаз.
5212372	S00.1	Ушиб века и окологлазной области	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз-ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог* анестезиолог *	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфек-ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	10	Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212373	S01.1 S02.1 S02.3 S04.0 S04.1 S05	Открытая рана века и окологлазничной области; Перелом основания черепа; Перелом дна глазницы; Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей; Травма глазодвигательного нерва; Травма глаза и глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа * Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог* анестезиолог *	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфек- ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	8	Улучшение функций.
5212374	S01.1 S02.1 S02.3 S04.0 S04.1 S05	Открытая рана века и окологлазничной области; Перелом основания черепа; Перелом дна глазницы; Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей; Травма глазодвигательного нерва; Травма глаза и глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа * Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог* анестезиолог *	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфек- ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	14	Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212375	S05.1	Ушиб глазного яблока и тканей глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа *	педиатр риноотоларин-голог* стоматолог* анестезиолог *	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	10	Улучшение функций.
5212376	S05.1	Ушиб глазного яблока и тканей глазницы	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия придаточных пазух носа * компьютерная томография черепа *	педиатр риноотоларин-голог* стоматолог* анестезиолог *	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	14	Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212377	S05.0	Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	2	10	Улучшение функций, эпителизация.
5212379	S05.2	Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	2	14	Уменьшение признаков воспаления.
5212380	S05.3	Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	2	14	Уменьшение признаков воспаления.
5212381	S05.3	Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	3	21	Уменьшение признаков воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212382	S05.4	Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	Санация очагов инфек- ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	2	14	Уменьшение признаков воспаления.
5212383	S05.5	Проникающая рана глазного яблока с инородным телом	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Уменьшение признаков воспаления.
5212384	S05.6	Проникающая рана глазного яблока без инородного тела	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Уменьшение признаков воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212385	S05.7	Отрыв глазного яблока	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Стабилизация состояния.
5212386	S05.7	Отрыв глазного яблока	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	21	Стабилизация состояния.
5212387	S05.8	Другие травмы глаза и орбиты	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Уменьшение воспаления.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212389	S05.9	Травма неуточненной части глаза и орбиты	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Уменьшение воспаления.
5212390	S05.9	Травма неуточненной части глаза и орбиты	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная) * компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	21	Уменьшение воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212391	Q15.9	Врожденный порок глаза неуточненный	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * Соскоб на я/глистов* компьютерная томография черепа *	педиатр* риноотоларинголог* стоматолог*	Санация очагов инфекции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	7	
5212395	D31.0 D31.1	Конъюнктивы; Роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментозное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларинголог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	7	
5212396	D31.0 D31.1	Конъюнктивы; Роговицы	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментозное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларинголог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	1	3	
5212397	D31.5 D31.6 D21.0	Слезной железы и протока; Глазницы неуточненной части; Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментозное лечение хирургическое	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларинголог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	7	

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212400	D22.1	Меланоформный невус века, включая спайку век	Офтальмологические	хирургическое Лечение	ОАК* время свертываемости и гистологическое исследование	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*		2	7	
5212401	D18.0 D18.1	Гемангиома любой локализации; Лимфангиома любой локализации	Офтальмологические	хирургическое Лечение	ОАК* время свертываемости и гистологическое исследование	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*		2	3	
5212402	D18.0 D18.1	Гемангиома любой локализации; Лимфангиома любой локализации	Офтальмологические	хирургическое Лечение	ОАК* время свертываемости и гистологическое исследование	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*		3	8	
5212403	C69	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата	Офтальмологические	хирургическое лечение	конъюнктивы и роговицы R-графия* компьютерная томография* ОАК* время свертываемости и гистологическое исследование	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*		3	14	
5212404	C43.1 C44.1	Злокачественная меланома века, включая спайку век; Кожи века, включая спайку век	Офтальмологические	хирургическое лечение	конъюнктивы и роговицы R-графия компьютерная томография ОАК* гистологическое исследование	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*		3	8	

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212405	H33.0 H33.1 H33.2 H33.3 H33.4 H33.5	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки; Ретиношизис и ретинальные кисты; Серозная отслойка сетчатки; Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки; Тракционная отслойка сетчатки; Другие формы отслойки сетчатки	Офтальмологические	Диагностика хирургическое лечение лазерное Направление в МНТК на витроретинальную хирургию	ОАК * с гемасиндромом ОАМ *соскоб на я/г* ВИЧ * УЗИ глаза А и В методами для определения высоты и распространенности отслойки сетчатки * электрофизиологическое исследование *	педиатр* риноотоларинголог* психоневролог* стоматолог* анестезиолог*	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой с определенным положением головы диуретики хирургическое лечение отслойки сетчатки под наркозом мидриатики в инстиляциях и субконъюнктивальных инъекциях в/в глюкоза с аскорбиновой кислотой нейротрофическое лечение для улучшения работоспособности сетчатки лазер-коагуляция витамины фотокоагуляция крио- и диатермокоагуляция*	2	10	Сетчатка прилежит к сосудистой на всем протяжении зрение центральное и периферическое повысилось, внутриглазное давление нормализовалось.
5212407	S00.2	Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК* время свертываемости и кровотечения* ОАМ* R-графия черепа в 2-х проекциях (обзорная)* R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий R-графия области турецкого седла * УЗДГ*	педиатр* психоневролог* риноотоларинголог* стоматолог* эндокринолог* кардиолог* анестезиолог*	Строгий постельный режим с бинокулярной повязкой Санация очагов инфекции* специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	8	Уменьшение воспаления. Улучшение функций.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212408	H44.4 H44.5	Гипотония глаза; Дегенеративные состояния глазного яблока	Офтальмологические	Диагностика лечение медикаментоз- ное лечение хирургическое	ОАК* УЗИ глаз А и В методами* электрофизиологическое исследование глаз*	педиатр ЛОР* стоматолог*	Лечение основного заболевания всего организма заболевания глаза биостимуляторы хирургическое лечение кортикостероиды	3	14	Нормализация внутриглазного давления, исчезновение симптомов воспале- ния глаза, восстановление зрения.
5212409	S05.2	Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК* время свертываемости и кровотечения* ОАМ* соскоб на я/глист* R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий* R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	Санация очагов инфек- ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	3	21	Уменьшение воспаления. Улучшение функций.
5212410	S05.6	Проникающая рана глазного яблока без инородного тела	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК* время свертываемости и кровотечения* ОАМ* R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий* R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	2	14	Уменьшение воспаления. Улучшение функций
5212411	S05.2	Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментоз- ное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина*	педиатр* риноотоларин- голог* стоматолог*	Санация очагов инфек- ции, специфическое и неспецифическое п/воспалительное лечение антибиотики кортикостероиды	3	21	Уменьшение признаков воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5212412	S05.5	Проникающая рана глазного яблока с инородным телом	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	21	Уменьшение признаков воспаления.
5212413	S05.6	Проникающая рана глазного яблока без инородного тела	Офтальмологические	Диагностика лечение Хирургическое Медикаментозное	ОАК * время свертываемости и кровотечения * ВИЧ * ОАМ * R-графия глазниц в 2-х проекциях с выведением оптических отверстий * R-графия орбит с протезом Балтина* Соскоб на я/глистов*	педиатр* риноотоларин-голог* стоматолог*	витамины десенсибилизирующие антипростагландиновая терапия мидриатические сосудоукрепляющие иммуностимуляторы физиотерапия хирургическое лечение	3	21	Уменьшение признаков воспаления.