Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151120	T33.0 T33.1 T33.2 T33.3 T33.4 T33.5 T33.6 T33.7 T33.8 T33.9 T35.0	Поверхностное обморожение головы; Поверхностное обморожение шеи; Поверхностное обморожение грудной клетки; Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины и таза; Поверхностное обморожение руки; Поверхностное обморожение запястья и кисти; Поверхностное обморожение тазобедренной области и бедра; Поверхностное обморожение колена и голени; Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и ступни; Поверхностное обморожение другой и неуточненной локализации; Поверхностное обморожение нескольких областей тела	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови сахар крови Rh-фактор Rw R-графия ОГК*	Кардиолог* Невролог* Анестезиолог*	физиолечение* анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* антикоагулянты препараты улучшающие реологические свойства крови* антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия*	1	15	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151121	T34.0 T34.1 T34.2 T34.3 T34.4 T34.5 T34.6 T34.7 T34.8 T34.9 T35.1	Обморожение с некрозом тканей в области головы; Обморожение с некрозом тканей в области шеи; Обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки; Обморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза; Обморожение с некрозом тканей в области руки; Обморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти; Обморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра; Обморожение с некрозом тканей в области колена и голени; Обморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы; Обморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации; Обморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови сахар крови Rh-фактор Rw R-графия ОГК* K и Na крови* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин*	Кардиолог* Невролог* Анестезиолог*	анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* физиолечение* антикоагулянты препараты улучшающие реологические свойства крови* некрэктомия ампутация* операция по восстановлению кожного покрова* антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия* глюкокортикостеройды*	3	50	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151122	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	консервативное лечение	группа крови Rh-фактор RW ОАК ОАМ сахар крови	Кардиолог* Невролог* Окулист* Физиотерапевт*	физиолечение ферментные пр-ты* препараты устимулирующие метаболические процессы* ЛФК	1	14	Частичное обратное развитие рубцов, уменьшение контрактур
5151124	S01 S21 S31 S41 S51 S61 S71 S81 S91	Открытая рана головы; Открытая рана грудной клетки; Открытая рана живота, нижней части спины и таза; Открытая рана плечевого пояса и плеча; Открытая рана предплечья; Открытая рана запястья и кисти; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени; Открытая рана области голеностопного сустава и стопы	ожоговые	оперативное лечение	группа крови Rh-фактор RW ОАК ОАМ сахар крови белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* R-графия ОГК*	Кардиолог* Невролог* Анестезиолог*	анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* операции антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия*	2	30	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151125	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* Флюорография* ЭКГ*	Кардиолог* Анестезиолог	операции перевязки анестезия: прокаин* лидокаин* наркоз метамизол Na дифенгидрамин трамадол* тримеперидин* кеторолак* антибиотики* ампициллин ампициллин+сульбактам цефазолин гентамицин амикацин* оксациллин* цефотаксим* цефоперазон+сульбактам* цефепим* ципрофлоксацин* антисептики: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод мази: левомеколь диоксиколь* инфузионная терапия*: р-р Рингера, декстроза натрия хлорид, декстран гидроксиэтилкрахмал физиолечение* ЛФК*	1	20	Устранение рубцовых контрактур, эпителизация трофических язв, улучшение
5151127	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени;	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол* тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин	1	12	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более			АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*		Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		чем вторую степень химических ожогов					фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* Катетеризация п/ключичной вены* вены*			
5151128	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6 T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол* тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат	2	21	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов					гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* Катетеризация п/ключичной вены* вены*			
5151129	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6 T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол* тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон*	3	30	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов					амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* Катетеризация п/ключичной вены* вены*			
5151130	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики:	1	30	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог			RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*		метамизол натрий трамадол* тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены*			
5151131	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол* тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол*	2	35	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены*			
5151132	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени;	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол* тримеперидин*	1	40	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации;			билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*		кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин*			

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			
5151133	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.7 T24.3 T25.3 T25.7 T29.3 T29.6 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол тримеперидин* кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод	2	50	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды: преднизолон Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			
5151134	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол тримеперидин* кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин	3	60	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной			АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*		Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды: преднизолон Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			
5151135	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол тримеперидин* кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод	3	70	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды: преднизолон Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			
5151136	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол тримеперидин* кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам*	3	80	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела;			R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*		Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды: преднизолон Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Химический ожог 60-69% поверхности тела					некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			
5151137	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*	Кардиолог* Невролог* Окулист* Анестезиолог*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий трамадол тримеперидин* кеторолак Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Ср-ва влияющие на ЦНС*: фенобарбитал* диазепам* Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид	3	90	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды: преднизолон Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация п/ключичной вены* вены			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151138	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* Флюорография* ЭКГ*	Кардиолог* Анестезиолог* Физиотерапевт*	операции перевязки анестезия: прокаин* лидокаин* наркоз* метамизол натрий дифенгидрамин трамадол* тримеперидин* кеторолак* антибиотики*: ампициллин ампициллин+сульбактам цефазолин гентамицин ципрофлоксацин* антисептики: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод мази: левомеколь диоксиколь* инфузионная терапия*: р-р Рингера, декстроза натрия хлорид, декстран гидроксиэтилкрахмал физиолечение* ЛФК*	2	30	Устранение рубцовых контрактур, эпителизация раневых дефектов, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5151139	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* Флюорография* ЭКГ*	Кардиолог* Анестезиолог* Физиотерапевт* Офтальмолог* Невролог*	операции перевязки анестезия: прокаин* лидокаин* наркоз* метамизол натрий дифенгидрамин трамадол* тримеперидин* кеторолак* антибиотики*: ампициллин ампициллин+сульбактам цефазолин гентамицин ципрофлоксацин* антисептики: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод мази: левомеколь диоксиколь* инфузионная терапия*: р-р Рингера, декстроза натрия хлорид, декстран гидроксиэтилкрахмал физиолечение* ЛФК*	3	40	Устранение рубцовых контрактур, эпителизация раневых дефектов, улучшение