Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191001	S43.0 S53.1 S63.0	Вывих плечевого сустава; Вывих в локтевом суставе неуточненный; Вывих запястья	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW * сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт* Анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	3	Анатомо-функциональное восстановление
3191002	S41 S51 S71 S81	Открытая рана плечевого пояса и плеча; Открытая рана предплечья; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография*	Терапевт* Анестезиолог*	ПХО Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* АС* ПСС*	1	7	Заживление раны
3191003	S93.3	Вывих другой и неуточненной части стопы	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW * сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт* Анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	3	Анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191004	S72.0 S72.1 S72.2 S72.3 S72.4	Перелом шейки бедра; Чрезвертельный перелом; Подвертельный перелом; Перелом тела [диафиза] бедренной кости; Перелом нижнего конца бедренной кости	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография группа крови и резус-фактор	Терапевт* Анестезиолог*	ПХО* Перевязки* Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Антикоагулянты (надропарин кальция) АС* ПСС *	1	30	Анатомо-функциональное восстановление
3191005	S92.30	Закрытый перелом костей плюсны	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ	1	3	Анатомо-функциональное восстановление
3191006	T02.30	Закрытые переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	30	Анатомо-функциональное восстановление
3191007	T02.5	Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ Антикоагулянты (надропарин кальция)*	1	30	Анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191008	T02.6	Переломы, захватывающие несколько областей и верхней(их), и нижней(их) конечностей	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	30	Анатомо-функциональное восстановление
3191009	S92.00	Закрытый перелом пяточной кости	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW * сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	7	Анатомо-функциональное восстановление
3191010	T02.8	Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	30	Анатомо-функциональное восстановление
3191011	S22.4	Множественные переломы ребер	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ рентгенография	Терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (амброксол) Противоспалительные средства* (диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин) ЛФК Дыхательная гимнастика Блокада зон переломов*	1	7	Купирование болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191012	T92 T93	Последствия травм верхней конечности; Последствия травм нижней конечности	Травматологический	Оперативное лечение (удаление металлоконструкций)	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография	Терапевт* Анестезиолог*	Операция ЛФК Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Массаж* Перевязки	1	10	Анатомо-функциональное восстановление
3191013	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья; Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти; Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма кровеносных сосудов на уровне голени; Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография*	Терапевт* Анестезиолог*	Операция Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол) Средства для регидратации (декстроза, декстран, натрия хлорид)* Препараты крови* Перевязки АС* ПСС*	2	21	Заживление раны Улучшение кровоснабжения Перевод в ОКБ*
3191014	S27	Травма других и неуточненных органов грудной полости	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (амброксол) Противоспалительные средства* (диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин) ЛФК Дыхательная гимнастика	1	14	Стабилизация состояния, перевод в ОКБ*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191015	M24.4	Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава	травматологические	консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Скелетное вытяжение* Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	14	купирование болевого синдрома
3191016	S42.30	Закрытый перелом тела (диафиза) плечевой кости	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия сахар крови	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	5	купирование болевого синдрома
3191017	S62.50 S63.1	Закрытый перелом большого пальца кисти; Вывих пальца кисти	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* RW сахар крови R-графия	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией* (прокаин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	5	купирование болевого синдрома
3191018	S73.0	Вывих бедра	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Скелетное вытяжение* Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ* блокада тазобедренного сустава*	1	30	анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191019	S32.80	Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	блокада тазобедренного сустава* блокада зон перелома наложение гипсовой повязки* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	30	купирование болевого синдрома
3191020	S83.1	Вывих коленного сустава	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Скелетное вытяжение* Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ* пункция коленного сустава*	1	14	купирование болевого синдрома
3191021	S83.0	Вывих надколенника	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Скелетное вытяжение* Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	14	анатомо-функциональное восстановление
3191022	T02.10	Закрытые переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия ЭКГ*	терапевт*	блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой фиксация отводящей шиной Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ*	1	30	анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191023	S42.00	Закрытый перелом ключицы	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	оперативное вмешательство перевязки ЛФК массаж ненаркотические анальгетики(метамизол натрия .кеторолак)	2	21	анатомо-функциональное восстановление
3191024	S52.80	Закрытый перелом других частей костей предплечья	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	оперативное вмешательство перевязки ЛФК массаж ненаркотические анальгетики(метамизол натрия .кеторолак)	2	28	анатомо-функциональное восстановление
3191025	S52.20 S52.40	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости; Закрытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	14	анатомо-функциональное восстановление
3191026	S62.80	Закрытый перелом другой и неуточненной части запястья и кисти	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	5	купирование болевого синдрома анатомо-функциональное восстановление
3191027	S62.20 S62.30 S62.50 S62.60 S62.70	Закрытый перелом первой пястной кости; Закрытый перелом другой пястной кости; Закрытый перелом большого пальца кисти; Закрытый перелом другого пальца кисти; Закрытые множественные переломы пальцев	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	7	анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191028	S82.21	Открытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение* АС* ПСС*	2	30	анатомо-функциональное восстановление
3191029	S89.8	Другие уточненные травмы голени	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение*	2	21	анатомо-функциональное восстановление
3191030	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	травматологические	консервативноелечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови* Rh-фактор* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокаин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ	1	7	анатомо-функциональное восстановление
3191031	S52.41	Открытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой* Анальгетики(трамадол, тримеперидин, метамизол натрия) Антибактериальные средства(цефазолин,цефотаксим,метронидазол, ципрофлоксацин) Инфузионная терапия(натрия хлорид, декстроза, декстран, раствор Рингера) Компоненты крови* АС* ПСС*	2	14	анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191032	S82.00	Закрытый перелом надколенника	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	1	10	анатомо-функциональное восстановление
3191033	S82.20	Закрытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	28	анатомо-функциональное восстановление
3191034	S82.60	Закрытый перелом наружной [латеральной] лодыжки	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	оперативное вмешательство гипсовая повязка ЛФК массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	2	14	анатомо-функциональное восстановление
3191035	S82.80	Закрытые переломы других отделов голени	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	14	анатомо-функциональное восстановление
3191036	S92.20	Закрытый перелом других костей предплюсны	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови* Rh-фактор* анализ крови на RW* R-графия	терапевт*	Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ	1	14	анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191037	S92.40 S92.50	Закрытый перелом большого пальца стопы; Закрытый перелом другого пальца стопы	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	оперативное вмешательство гипсовая повязка ЛФК массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	2	10	анатомо-функциональное восстановление
3191038	S01 S11 S21 S31 S41 S51 S61 S71 S81 S91	Открытая рана головы; Открытая рана шеи; Открытая рана грудной клетки; Открытая рана живота, нижней части спины и таза; Открытая рана плечевого пояса и плеча; Открытая рана предплечья; Открытая рана запястья и кисти; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени; Открытая рана области голеностопного сустава и стопы	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография	терапевт* анестезиолог*	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой * Анальгетики(трамадол, тримеперидин, метамизол натрия) Антибактериальные средства(цефазолин,цефотаксим,метронидазол, ципрофлоксацин) Инфузионная терапия(натрия хлорид, декстроза, декстран, раствор Рингера) Компоненты крови* АС* ПСС*	2	14	заживление раны

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191039	S46 S56 S66 S76 S86 S96	Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча; Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья; Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти; Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра; Травма мышцы и сухожилия на уровне голени Исключено: травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы (S96.-); Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография*	терапевт* анестезиолог*	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой* Перевязки Анальгетики(трамадол, тримеперидин, метамизол натрия) Антибактериальные средства (цефазолин,цефотаксим,метронидазол, ципрофлоксацин) Инфузионная терапия(натрия хлорид, декстроза, декстран, раствор Рингера) Компоненты крови* АС* ПСС*	2	14	заживление раны
3191040	S68 S71 S81 S98	Травматическая ампутация запястья и кисти; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени; Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография*	терапевт* анестезиолог*	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой Анальгетики(трамадол, тримеперидин, метамизол натрия) Антибактериальные средства(цефазолин,цефотаксим,метронидазол, ципрофлоксацин) Инфузионная терапия(натрия хлорид, декстроза, декстран, раствор Рингера) Компоненты крови* АС* ПСС*	2	14	заживление раны

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191041	S48 S58 S78 S88	Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча; Травматическая ампутация предплечья; Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра; Травматическая ампутация голени	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* рентгенография*	терапевт* анестезиолог*	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой Анальгетики(трамадол, тримеперидин, метамизол натрия) Антибактериальные средства(цефазолин,цефотаксим,метронидазол, ципрофлоксацин) Инфузионная терапия(натрия хлорид, декстроза, декстран, раствор Рингера) Компоненты крови* АС* ПСС*	2	21	заживление раны
3191042	S62.80	Закрытый перелом другой и неуточненной части запястья и кисти	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови ЭКГ* анализ крови на RW* R-графия	Терапевт*	блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой ненаркотические Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак)* УВЧ*	2	10	анатомо-функциональное восстановление
3191043	D16	Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей	травматологические	оперативное лечение	R-графия ОГК и пораженных костей УЗИ ОБП* ЭКГ* ОАМ ОАК группа крови резус фактор сахар крови* Гистологическое исследование биопсийного материала* анализ крови на ВИЧ* анализ крови на RW*	терапевт* анестезиолог*	операция перевязки ненаркотические анальгетики(метамизол натрия. кеторолак) фиксация гипсовой повязкой Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)*	2	21	отсутствие клинических симптомов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191044	S83.6	Растяжение и разрыв других и неуточненных элементов коленного сустава	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* сахар крови* рентгенография	Терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Электрофорез* УВЧ Противоспалительные средства* (диклофенак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол) Фиксация гипсовой повязкой Пункции коленного сустава*	1	14	Анатомо-функциональное восстановление
3191045	T07	Множественные травмы неуточненные	Травматологический	консервативное лечение	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ, АЛТ, Общий белок и фракции, Сулемовая проба, Общий билирубин, Электролиты крови*, Мочевина крови*, Креатинин*, Протромбиновый индекс, ЭКГ, Флюорография*, Обзорная рентгенография брюшной полости, Обзорная рентгенография грудной клетки, Рентгенография пораженной части костного скелета, Рентгенография черепа*, Ультразвуковое исследование печени*, поджелудочной железы*, желчного пузыря*, почек*, мочевого пузыря*, селезенки*, ФГС*, Ректороманоскопия*, Цистоскопия*, Лапароцентез*, Диагностическая лапароскопия*, Люмбальная пункция*, Плевральная пункция*, Пункция перикарда*.	терапевт* хирург* анестезиолог*	Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Седативные препараты: диазепам*. Антибиотики: Ампициллин, Гентамицин*, Цефотаксим*, Цефазолин*, Метронидазол*, Ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид. Раствор Рингера. Компоненты крови*. Гемостатическая терапия: этамзилат*, аминокапроновая кислота*. Антациды: омепразол*, фамотидин*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*. Лечебные блокады*. Перевязки. Мазь: Левомеколь. Иммобилизация*.	1	21	Стабилизация состояния Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191046	T07	Множественные травмы неуточненные	Травматологический	оперативное лечение	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ, АЛТ, Общий белок и фракции, Сулемовая проба, Общий билирубин, Электролиты крови*, Мочевина крови*, Креатинин* Протромбиновый индекс, ЭКГ, Флюорография*, Обзорная рентгенография брюшной полости, Обзорная рентгенография грудной клетки, Рентгенография пораженной части костного скелета, Рентгенография черепа*, Ультразвуковое исследование печени*, поджелудочной железы*, желчного пузыря*, почек*, мочевого пузыря*, селезенки*, ФГС*, Ректороманоскопия*, Цистоскопия*, Лапароцентез*, Диагностическая лапароскопия*, Люмбальная пункция*, Плевральная пункция*, Пункция перикарда*.	терапевт* нейрохирург* хирург* кардиолог* анестезиолог	Анестезия (наркоз). Операция. Перевязки под наркозом*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Седативные препараты: диазепам*. Антибиотики: Ампициллин , Гентамицин*, Цефотаксим*, Цефазолин*, Метронидазол*, Ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид. Раствор Рингера. Компоненты крови*. Гемостатическая терапия: этамзилат*, аминокапроновая кислота*. Антациды: омепразол*, фамотидин*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*. Лечебные блокады*. Перевязки. Мазь: Левомеколь. Иммобилизация*.	2	21	Стабилизация состояния Анатомо-функциональное восстановление
3191047	M71.0 M71.1 M71.2 M71.3 M71.9	Абсцесс синовиальной сумки; Другие инфекционные бурситы; Синовиальная киста подколенной области [Бейкера]; Другая киста синовиальной сумки; Бурсопатия неуточненная	хирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови анализ крови на RW* группа крови Rh-фактор общий белок крови* кровь на стерильность* материал на флору* R-графия сустава ЭКГ флюрография ОГК*	терапевт* анестезиолог*	Операция Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак)* Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим,гентамицин.метронидазол) Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)*	2	12	Купирование признаков воспаления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191048	T81.4 T88.8	Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках; Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Травматологический	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор общий белок крови материал на флору остаточный азот* протромбиновое время* билирубин* креатинин* тимоловая проба* кровь на стерильность* УЗИ ОБП R-исследования* ЭКГ флюрография ОГК*	терапевт анестезиолог *	Операция Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак)* Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим,гентамицин.метронидазол) Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)*	2	21	Стабилизация состояния. Заживление раны
3191049	T81.4 T88.8	Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках; Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Травматологический	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор общий белок крови материал на флору остаточный азот* протромбиновое время* билирубин* креатинин* тимоловая проба* кровь на стерильность* УЗИ ОБП* R-исследования* ЭКГ* флюрография ОГК*	терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак)* Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим,гентамицин.метронидазол) Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)*	1	21	Стабилизация состояния.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191050	A48.0	Газовая гангрена	Травматологический	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор общий белок крови материал на флору остаточный азот* протромбиновое время* билирубин* креатинин* тимоловая проба* кровь на стерильность* УЗИ ОБП* R-исследования* ЭКГ* флюрография ОГК*	анестезиолог * терапевт *	операция перевязки Антибиотики: Ампициллин, Гентамицин*, Цефотаксим*, Цефазолин*, Метронидазол*, Ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид. Раствор Рингера. Компоненты крови*. общеукрепляющее лечение* физиолечение плазмоферез*	2	30	улучшение клинико-диагностических данных заживление раны
3191051	S00.0	Поверхностная травма волосистой части головы	Травматологический	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW* R-графия черепа в 2-х проекц. Глазное дно* ЭКГ* рентгенография ОГК* люмбальная пункция*	терапевт* невролог*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)*	1	5	Уменьшение болей Рассасывание гематомы
3191052	S01.0 S01.8	Открытая рана волосистой части головы; Открытая рана других областей головы	Травматологический	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW* группа крови Rh-фактор R-графия черепа в 2-х проекц. глазное дно* ЭКГ* рентгенография ОГК* люмбальная пункция*	терапевт* невролог*	ПХО Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)*	2	7	Уменьшение болей Отсутствие осложнений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191053	S12 S22.0 S23.0	Перелом шейного отдела позвоночника; Перелом грудного позвонка; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе	Травматологический	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW группа крови, Rh-фактор* R-графия черепа в 2-х проекц. R-графия позвоночника глазное дно* ЭКГ* флюорография ОГК* люмбальная пункция*	невропатолог* терапевт* анестезиолог*	Местные анастетики* (лидокаин, прокаин) наркотические и ненаркотические анальгетики* (тримеперидин, трамадол, метамизол натрия) нестероидные противовоспалительные средства* (кеторолак, кетопрофен) анксиолитики (гидроксизин)* антикоагулянты* (гепарин натрия, надропарин кальция) растворы (декстроза, натрия хлорид) антибактериальные средства* (цефазолин.) электрофорез с прокаином* наложение наружных фиксирующих устройств* вытяжение (петля Глиссона)*	1	15	Стабилизация состояния перевод в ОКБ
3191054	S32.0 S32.1 S32.2	Перелом поясничного позвонка; Перелом крестца; Перелом копчика	Травматологический	Консервативное лечение	ОАК ОАМ Сахар крови Группа крови* Резус-фактор* Билирубин* Общий белок* R-графия позвоночника* R-графия таза* R-графия легких* ЭКГ* УЗИ органов малого таза*	Терапевт*	Местные анастетики* (лидокаин, прокаин) наркотические и ненаркотические анальгетики* (тримеперидин, трамадол, метамизол натрия) нестероидные противовоспалительные средства* (кеторолак, кетопрофен) анксиолитики (гидроксизин)* антикоагулянты* (гепарин натрия, надропарин кальция) растворы (декстроза, натрия хлорид) антибактериальные средства* (цефазолин.гентамицин) электрофорез с прокаином* наложение наружных фиксирующих устройств*	1	10	Стабилизация состояния перевод в КБСМП*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191055	J93 S27.0 S27.1 S27.2	Пневмоторакс; Травматический пневмоторакс; Травматический гемоторакс; Травматический гемопневмоторакс	Травматологический	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW*, посев мокроты* R-графия ОГК* ЭКГ*	терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (амброксол) Противоспалительные средства* (диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин) ЛФК Дыхательная гимнастика	1	7	Стабилизация состояния. Перевод в ОКБ*
3191056	J93 S27.0 S27.1 S27.2	Пневмоторакс; Травматический пневмоторакс; Травматический гемоторакс; Травматический гемопневмоторакс	Травматологический	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW*, группа крови,Rh-фактор* протромбиновое время* посев мокроты* R-графия ОГК* ЭКГ*	анестезиолог* терапевт*	Операция Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (амброксол) Противоспалительные средства* (диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин) ЛФК Дыхательная гимнастика	2	10	Стабилизация состояния. Перевод в ОКБ*
3191057	S20.3 S20.4 S20.7 S20.8	Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки; Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки; Множественные поверхностные травмы грудной клетки; Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки	Травматологический	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW* группа крови* Rh-фактор* ЭКГ* R-графия ОГК*	терапевт*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (амброксол) Противоспалительные средства* (диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин) ЛФК Дыхательная гимнастика	1	10	Стабилизация состояния.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3191058	S21.1 S21.2 S21.7 S21.8	Открытая рана передней стенки грудной клетки; Открытая рана задней стенки грудной клетки; Множественные открытые раны стенки грудной клетки; Открытая рана других отделов грудной клетки	Травматологический	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW* группа крови Rh-фактор протромбиновое время* ЭКГ* R-графия ОГК*	Терапевт* анестезиолог*	ПХО Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* АС* ПСС*	2	15	Заживление раны. Стабилизация состояния