Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазного дна* 1 мазки на флору* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Беременность) 1 доплеротомия*	терапевт окулист анестезиолог* психотерапевт нефролог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразрешение* операция кесарево сечение в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония* ГБО Психотерапия №5	2	26	Стабилизация АД. Отсутствие жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазного дна* 1 мазки на флору* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Беременность) 1 доплерометрия* Коагулограмма КТГ плода	терапевт окулист нефролог* психотерапевт	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразрешение в областной роддом досрочное родоразрешение: кесарево сечение*, в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония* ГБО психотерапия	3	26	Благопритяный исход для матери и плода.
5362003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 холестерин крови электролиты доплерометрия* Бакпосев мочи Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Гемостазиограмма Мочевина Креатинин Общий белок Фракции УЗИ почек КТГ плода ЭКГ матери	терапевт окулист нефролог* психотерапевт	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция ГБО Психотерапия досрочное родоразрешение*: кесарево сечение, акушерские щипцы, управляемая гипотония*	3	31	Благопритяный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК ОАМ Коагулограмма трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода ЭКГ матери Глазное дно Биохимия крови	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* психотерапевт после родов	Наркотики Седативные психотерапия после родов Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* досрочное родоразреше-ние (ч/з влагалище или кесарево сечение)	3	16	Благопритяный исход для матери и плода.
5362005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода 2 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Бихимические анализы крови Глазное дно 2 Гематокрит в динамике	терапевт окулист невропатолог* анестезиолог* психотерапевт	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растит-ые) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом ГБО психотерапия *	2	22	Благопритяный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия УЗИ почек* КТГ 2 Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови Глазное дно 2 Тромбоциты, гемато-крит 2 ЭКГ матери	терапевт окулист невропатолог психотерапевт	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики мочегонные (растит-ые) витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дезинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны психотерапия* Родоразрешение*	2	20	Нормализация показате-лей или родоразрешение с благополучным исходом для матери и плода.
5362007	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия Мониторинг матери и плода Электролиты крови УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Тромбоциты, гемато-крит в динамике Биохимия крови УЗИ плода	терапевт окулист анестезиолог невропатолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение доср-ое ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы ГБО	3	14	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362008	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору энцефалография* трансаминазы* УЗИ печени* Ионограмма в дин-ке Креатинин, мочевина в динамике Гемостазиограмма 2 ОАК ОАМ Желчные пигменты Уробилин Биллирубин Глазное дно Биохимия крови ЭКГ матери	терапевт психотерапевт	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения психотерапия №5 Гормоны коры надпочечни-ков Ферменты, улучшающие процессы пищеварения	2	14	Пролонгирование беременности.
5362009	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ УЗИ почек* КТГ плода в динамике Мочевина, креатинин Коагулограмма Биохимия крови Бакпосев мочи Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко группа крови	терапевт нефролог* психотерапевт	Антибактериальная тер-ия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики ГБО психотерапия №5 Катетеризация мочеточников* Оперативное лечение* (нефростомия, декапуляция почек и последующее дренирование) Родоразрешение*	2	33	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362010	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Бакпосев мочи из цервикального канала Обследование на ЗППП методом ИФА или ПЦР УЗИ плода	венеролог* психотерапевт	Антибактериальная тер-ия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики Психотерапия №5 Санация влагалища Интерферон Родоразрешение с учетом срока и акушерской ситуации	2	22	Благоприятный исход для матери и плода.
5362011	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия Кетоновые тела в моче а-фотопротеины Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар и ацетон (1 в 3 дня) Сахар крови натощак 1 Сахар крови 1 в 3-4 дн. (10-12-14-20 ч.) Сахар мочи из 3-х порций Биохимия крови Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Гемостазиограмма Бакпосев мочи Глазное дно в дин-ке УЗИ плода в дин-ке КТГ в динамике	терапевт эндокринолог окулист психотерапевт	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гипо-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* ГБО Психотерапия №5 Прерывание беременности или досрочное родоразреше-ние с учетом акушерской ситуации (преимущественно кесаерво сечение)	3	30	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362012	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору а-фотопротеины 17-КС Кольпоцитология* Кровь на ЦМВ, хламидиоз токсоплазмоз в дин-ке Бакпосев из цервик. канала	терапевт анестезиолог * психотерапевт	Постельный режим Психотерапия №5 Хирургическая коррекция истмико-цервик.недостат-ти Подсадка кожного лоскута витамины Гормоны Сохраняющая терапия физиолечение Антибиотики Прерывание беременности*	2	21	Пролангирование беременности.
5362013	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* КТГ плода 1 ОАК ОАМ Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода ЭКГ матери Имунный статус	терапевт дермато-венеролог психотерапевт	Постельный режим Психотерапия №4 витамины Спазмолитики Эстрогены* В-миметики Окситотические средства Профилактика гипо-ии плода Родоразрешение ч/з влагалище или КС* (жизненным)	2	24	Благополучный исход для матери и плод.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362014	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ФКГ* КТГ в динамике УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала и мочи ОАК ОАМ Биохимия крови ЭКГ матери	терапевт психотерапевт	Лечебное питание Психотерапия №5 витамины Препараты, тонизирующие ЦНС физиолечение Инфузионная терапия* Гормоны* Ноотропы*	2	21	Нормализация АД, улучшение самочувст-вия. Благополучный исход для матери и плода.
5362015	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки КТГ плода Гемостазиограмма Доплерометрия*	терапевт психотерапевт	Коррекция истмико-цервикаль-ной недостаточности под обезболиванием Психотерапия №5 Антибиотики Санация влагалища Ферменты Сохраняющая терапия	2	21	Пролангирование беременности. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362016	O36.3	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода Кровь на ЦМВ, хламид, токсоплазмоз КТГ Аминоскопия Доплерометрия	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Комплексы метаболической терапии ГБО Психотерапия №5 витамины Антиагреганты Салицилаты Плазмозамещающие Средства, улучшающие мозговое кровообращение Гормоны Досрочное родоразрешение	2	23	Благополучный исход для матери и плода.
5362017	O22.2 O22.3	Поверхностный тромбофлебит во время беременности; Глубокий флеботромбоз во время беременности	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАМ ОАК	терапевт ангиохирург анестезиолог психотерапевт	Постельный режим Ангиопротекторы* Психотерапия* Антикоагулянты Реологические препараты Антибиотики Витамины Спазмолитики	3	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362018	O15 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9	Эклампсия; Эклампсия во время беременности; Эклампсия в родах; Эклампсия в послеродовом периоде; Эклампсия неуточненная по срокам	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты крови Мониторинг матери и плода Пульсоксеметрия ОАК 2 ОАМ 2 Биллирубин, сахар общий белок и по фракциям Остаточный азот КТГ плода 2 Контроль ЦРД Глазное дно Узи плода* ЭКГ матери трансаминазы* Спинномозговая пункция*	терапевт окулист анестезиолог-реаниматолог невропатолог	Лечебно-охранительный режим Управляемая гипотония Средства для наркоза Психотропные Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей диуретические магнезиальная терапия срочное родоразрешение плазмозамещающие дезинтоксикационные Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сеч-ие* акушерские щипцы* пролонгированная ИВЛ* ингибиторы протеаз* противосудорожные* прокоагулянты*	3	20	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362019	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма Иммунный статус Компьютерная томография* Электролиты крови Анализ кала на стеркобилин Биллирубин прямой и непрямой Холестерин Сахар крови Креатинин Мочевина ЭКГ УЗИ печени ОАК ОАМ Моча на желчные пигменты Печеночные пробы Трансаминазы	терапевт инфекционист анестезиолог-реаниматолог психотерапевт	Лечебное питание Психотерапия №5 Дезинтоксикация Тромбоцит.масса Плазмофорез Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения (кесарево сечение, эстирпация матки) Продленная ИВЛ Поливитамины Десенсибилизирующие Гепатопротекторы П/рвотные средства	3	22	Благополучный исход для матери и плода.
5362020	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода КТГ Доплерометрия*	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Витамины Психотерапия* Спазмолитики Эстрогены В-миметики Окситотические средства Профилактика гипо-ии плода Родоразрешение*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362021	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАК ОАМ КТГ в динамике Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода в дин-ке Биохимия крови Гемостазиограмма ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт	Подготовка к операции ГБО Психотерапия №5 Профилактика гипо-ии плода Лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з влагалище или КС Гормоны Спазмолитики Инфузионная терапия	3	42	Благополучный исход для матери и плода.
5362022	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода КТГ (после 35 недель) ОАМ Моча по Нечипоренко гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала, сахар крови остаточный мазок, биллирубин общий белок ЭКГ*	терапевт анестезиолог психотерапевт	витамины Психотерапия №5 Спазмолитики Седативные Гормоны* Родоразрешение (К.С.)	3	26	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362023	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала Гемостазиограмма Обследование на ЦМВ Токсоплазмоз, краснуху а-фетопротеины	терапевт* анестезиолог * психотерапевт	Прерывание беременности при выявлении пороков несовместимых с жизнью: - малое кесарево сечение - ч/з естественные родовые пути - плодоразрушающая Психотерапия №5	2	16	Благоприятный исход для матери и плода.
5362024	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору а-фетопротеины ОАК ОАМ КТГ в динамике Амниоскопия Биохимия крови Реакция Кумбса Бакпосев из цервик. канала Кровь на титр-антител в динамике УЗИ плода	психотерапевт	витамины ГБО Психотерапия №5 Седативные Антигистаминные Спазмолитики Препараты кальция Инфузионная терапия Вазодилятаторы Физиолечение Гормоны* Пересадка кожного лоскута или лимфоцитов Досрочное родоразрешение	3	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362025	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Коагулограмма КТГ Доплерометрия* ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала ЭКГ матери Биохимия крови	терапевт анестезиолог психотерапевт	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Психотерапия №5 (при отсутствии кровотечения) Родоразрешение с учетом акции ситуации (кесарево сечение ч/з влагалищ. ампутации, экстирпация) При кровотечении - срочное экстренной ситуации	2	15	Благополучный исход для матери и плода.
5362026	O47.0 O60	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности; Преждевременные роды	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала	психотерапевт	Витамины спазмолитики ГБО Психотерапия №5 Седативные Профилактика СРД Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или К.С. Простогландины	2	24	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362027	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз Коагулограмма Посев мочи ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода ЭКГ матери* Биохимия крови	терапевт анестезиолог генетик психотерапевт	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более Психотерапия №5	3	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5362028	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* а-фотопротеины тесты на хламидиоз, ЦМВ, токсоплазмоз Мониторинг плода ОАК ОАМ КТГ ЭКГ матери* УЗИ плода Биохимия крови Коагулограмма Бакпосев из цервик. канала Проба по Нечипоренко	анестезиолог * психотерапевт	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родоразрешение ч/з естественные пути или кесарево сечение Психотерапия №5	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.