Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071001	E85.3	Вторичный системный амилоидоз	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография*	фтизиатр* хирург* венеролог* пульмонолог* ревматолог*	диета колхицин дезагреганты антикоагулянты делагил белковые пр-ты диуретики	2	18	установление диагноза Уменьшение клинических проявлений. Улучшение состояния.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК*					
5071002	E85.3	Вторичный системный амилоидоз	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	фтизиатр* хирург* венеролог* пульмонолог* ревматолог*	диета колхицин дезагреганты антикоагулянты делагил белковые пр-ты диуретики	3	45	установление диагноза Уменьшение клинических проявлений. Улучшение состояния.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК*					
5071003	I15.0	Реноваскулярная гипертензия	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина ОАМ проба Зимницкого проба Реберга УЗИ почек* доплерография сосудов почек* ангиография сосудов почек* экскреторная урография* ванинилминдальная кислота мочи* ЭХО-кардиография* ЭКГ глазное дно общий белок и белковые фракции*	окулист* ангиолог* уролог*	диета гипотензивные пр-ты плазмаферез ГБО*	3	18	Улучшение самочувствия Стабилизация артериального давления. Перевод в сосудистое отделение при наличии показаний к оперативному лечению.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071004	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	нефрологические	лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин бетта-липотротеиды проба Реберга ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* ЭКГ суточное мониторирование АД* глазное дно общий белок и белковые фракции*	окулист* невропатолог* кардиолог*	диета гипотензивные пр-ты диуретики плазмаферез баротерапия*	2	10	Улучшение самочувствия Стабилизация артериального давления.
5071005	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	нефрологические	лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин бетта-липотротеиды проба Реберга ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* ЭКГ суточное мониторирование АД* глазное дно общий белок и белковые фракции*	окулист* невропатолог* кардиолог*	диета гипотензивные пр-ты диуретики плазмаферез баротерапия*	3	18	Улучшение самочувствия Стабилизация артериального давления.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071006	N00	Острый нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови общий белок и белковые фракции креатинин мочевина холестерин бетта-липопротеиды группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* ОАМ суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ионограмма* АСТ* АЛТ* коагулограмма* проба Реберга* проба Нечипоренко проба Зимницкого* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* экскреторная урография* радиоизотопная ренография* нефробиопсия пункционная посев мочи на ВК* R-графия легких* Узи печени*	окулист* ЛОР* уролог* гинеколог* зубной врач*	диета дезагреганты антикоагулянты* антибактериальные пр-ты* диуретики* нестероидные противовоспалительные пр-ты* ингибиторы АПФ* глюкокортикоиды*	3	28	Исчезновение отеков. Стабилизация артериального давления. Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.
5071008	N03	Хронический нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ	окулист* гинеколог* уролог* ЛОР* эндокринолог* зубной врач*	диета дезагреганты* антибактериальные пр-ты* антикоагулянты* цитостатики* глюкокортикоиды* ингибиторы АПФ* гипотензивные ср-ва*	2	14	Положительная динамика клинико-лабораторных показателей. Стабилизация артериального давления.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ*		диуретики* витамины* плазмаферез* баротерапия*			Исчезновение отеков.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					HbsAg*, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК* суточное мониторирование АД* глазное дно* R-графия органов грудной клетки*					
5071009	N03	Хронический нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов	окулист* гинеколог* уролог* ЛОР* эндокринолог* зубной врач*	диета дезагреганты* антибактериальные пр-ты* антикоагулянты* цитостатики* глюкокортикоиды* ингибиторы АПФ* гипотензивные ср-ва* диуретики* витамины* плазмаферез* баротерапия*	2	18	Положительная динамика клинико-лабораторных показателей. Стабилизация артериального давления. Исчезновение отеков.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК* суточное мониторирование АД* глазное дно* Флюорография органов грудной клетки*						
5071010	N03	Хронический нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ*	окулист* гинеколог* уролог* ЛОР* эндокринолог* зубной врач*	диета дезагреганты* антибактериальные пр-ты* антикоагулянты* цитостатики* глюкокортикоиды* ингибиторы АПФ* гипотензивные ср-ва* диуретики* витамины* плазмаферез* баротерапия*	3	28	Положительная динамика клинико-лабораторных показателей. Стабилизация артериального давления. Исчезновение отеков.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК* суточное мониторирование АД* глазное дно* Флюорография органов грудной клетки*						
5071011	N03	Хронический нефритический синдром	нефрологические	проведение пульс-терапии	ОАК ОАМ		пульс-терапия	2	3	проведение пульс-терапии
5071012	N04	Нефротический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови	окулист* уролог*	диета дезагреганты	3	45	Уменьшение отеков.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга* суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек*	эндокринолог* ревматолог*	антикоагулянты антибактериальные пр-ты* цитостатики* глюкокортикоиды диуретики витамины* плазмаферез* анаболические пр-ты*			Стабилизация артериального давления. Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* посев мочи на ВК* R-графия легких* глазное дно*					
5071013	N10	Острый тубулоинтерстициальный нефрит	нефрологические	диагностика лечение	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина сахар крови ионограмма* общий белок и белковые фракции ОАМ проба по Нечипоренко проба Зимницкого УЗИ почек и мочевого пузыря NA мочи в динамике лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* экскреторная урография* проба Реберга* суточная протеинурия* нефробиопсия пункционная ЭКГ*	уролог* гинеколог* окулист*	диета витамины антибактериальные пр-ты анаболические пр-ты* гипотензивные пр-ты* диуретики* метаболические пр-ты* глюкокортикоиды* плазмаферез* баротерапия*	2	14	Исчезновение отеков. Стабилизация артериального давления. Положительна динамика клинико-лабораторных показателей. Купирование болевого синдрома. Нормализация диуреза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071014	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина ионограмма* общий белок и белковые фракции проба Реберга проба Зимницкого проба по Нечипоренко посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам УЗИ почек и мочевого пузыря ОАМ экскреторная урография* радиоизотопная ренография* лейкоцитограмма мочи* NA мочи* группа крови*, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* нефробиопсия пункционная трехстаканная проба* глазное дно*	уролог* гинеколог* окулист*	диета антибактериальные пр-ты гипотензивные пр-ты диуретики* фитопрепараты* витамины* метаболические пр-ты* анаболические пр-ты* нестероидные противовоспалительные пр-ты* баротерапия*	2	16	Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071015	N14	Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина ионограмма* общий белок и белковые фракции проба Реберга* проба Зимницкого проба по Нечипоренко посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* ОАМ УЗИ почек и мочевого пузыря экскреторная урография* радиоизотопная ренография* лейкоцитограмма мочи* NA мочи * группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* нефробиопсия пункционная анализ мочи на свинец и др.тяжелые металлы* билирубин* тимоловая проба сулемовая проба*	окулист* токсиколог*	диета витамины метаболические пр-ты* анаболические пр-ты* антидоты* плазмаферез* гипотензивные пр-ты* диуретики* дезинтоксикационная терапия* баротерапия*	3	16	Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071016	N14.4	Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови общий белок и белковые фракции креатинин мочевина холестерин бетта-липопротеиды крови группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* ОАМ суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ионограмма* АСТ* АЛТ* коагулограмма* проба Реберга* проба Нечипоренко проба Зимницкого* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* экскреторная урография* радиоизотопная ренография* нефробиопсия пункционная посев мочи на ВК* УЗИ печени*	ЛОР* уролог* гинеколог* зубной врач*	диета антибактериальные пр-ты* дезагреганты* витамины* дезинтоксикационная терапия* плазмаферез*	2	10	Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071018	N18	Хроническая почечная недостаточность	нефрологические	диагностика лечение формирование сосудистого доступа	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря проба Зимницкого* УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда* R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ паратгормон* ферритин крови* депситометрия* глазное дно*	невропатолог* окулист* уролог* кардиолог*	диета дезагреганты ингибиторы АПФ антибактериальные пр-ты* витамины антикоагулянты метаболические пр-ты препараты Fe фолиевая кислота диуретики препараты Ca коррекция КЩС гипотензивные пр-ты плазмаферез препараты крови физиолечение* массаж*	2	18	Стабилизация артериального давления. Исчезновение отеков. Уменьшение кожного синдрома. Положительная динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071019	N18	Хроническая почечная недостаточность	нефрологические	диагностика лечение формирование сосудистого доступа	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря проба Зимницкого* УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда* R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ паратгормон* ферритин крови* депситометрия* глазное дно*	невропатолог* окулист* уролог* кардиолог*	диета дезагреганты ингибиторы АПФ антибактериальные пр-ты* витамины антикоагулянты метаболические пр-ты препараты Fe фолиевая кислота диуретики препараты Са коррекция КЩС гипотензивные пр-ты плазмаферез препараты крови физиолечение* массаж*	3	28	Стабилизация артериального давления. Исчезновение отеков. Уменьшение кожного синдрома. Положительная динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071021	N39.0	Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации	нефрологические	лечение	ОАК креатинин мочевина группа крови, Rh-фактор, RW* ОАМ проба по Нечипоренко УЗИ почек и мочевого пузыря посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам проба Зимницкого* УЗИ предстательной железы* посев мочи на ВК* кровь на хламидии* цистоскопия* трехстаканная проба мочи*	уролог* фтизиоуролог* венеролог*	диета антибактериальные пр-ты фитопрепараты физиолечение*	2	7	Положительна динамика клинико-лабораторных показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071022	R31	Неспецифическая гематурия	нефрологические	диагностика	ОАК сахар крови общий белок и белковые фракции креатинин мочевина группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* суточная протеинурия ОАМ проба Зимницкого проба с физической нагрузкой* УЗИ почек и мочевого пузыря проба Реберга экскреторная урография* радиоизотопная ренография* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* микроскопия мочи на БК посев мочи на БК трехстаканная проба биопсия почки* коагулограмма*	уролог* гинеколог* ЛОР* зубной врач*	витамины антиоксиданты баротерапия*	1	7	Установление данного диагноза с последующим наблюдением нефролога областной консультативной поликлиники

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071023	R80	Изолированная протеинурия	нефрологические	диагностика	ОАК сахар крови общий белок и белковые фракции креатинин мочевина группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* суточная протеинурия ОАМ проба Зимницкого проба с физической нагрузкой* УЗИ почек и мочевого пузыря проба Реберга экскреторная урография* радиоизотопная ренография*	уролог* ЛОР* зубной врач*	фитотерапия пр-ты группы С*	1	7	Установление данного диагноза с последующим наблюдением нефролога областной консультативной поликлиники

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071024	T86.1	Отмирание и отторжение трансплантата почки	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря трансплантата ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин АСТ* АЛТ* тимоловая проба8 сулемовая проба* коагулограмма* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* УЗИ ОБП* урография* нефробиопсия пункционная ВИЧ* HbsAg*, HVC* посев мочи на ВК*	трансплантолог* уролог*	антибактериальные пр-ты* дезагреганты антикоагулянты цитостатики глюкокортикостероиды гипотензивные пр-ты мочегонные пр-ты плазмаферез* гемодиализ* оперативное удаление трансплантанта	3	28	Исчезновение отеков. Стабилизация артериального давления. Купирование болевого синдрома Положительная динамика клинико-лабораторных показателей. Перевод в центр трансплантации или урологическое отделение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071025	Q61.3	Поликистоз почки неуточненный	нефрологические	консервативное лечение выявление ослож-нений	ОАК ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* креатинин мочевина билирубин* общий белок ЭКГ глазное дно* проба Зимницкого опред.чувствит. к антибиотикам обзорная урография* экскреторная урография* УЗИ комплексно*, УЗИ почек* проба Реберга* электролиты* протромбиновое время* фибриноген* УЗИ ОБП*	уролог* нефролог окулист*	обезболивающие пр-ты спазмолитики антибактериальные пр-ты уросептики сердечные пр-ты* гипотензивные пр-ты* дезинтоксикационная терапия белковые пр-ты* кровь и кровезаменители* гравитационная терапия*	1	19	улучшение общего состояния улучшение функции почек

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071026	Q63.0 Q62.0	Добавочная почка; Врожденный гидронефроз	нефрологические	диагностика лечение выявление ослож- нений	ОАК ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* креатинин мочевина билирубин* общий белок ЭКГ* УЗИ комплексно* проба Зимницкого опред.чувствит. к антибиотикам обзорная урография* экскреторная урография* ретроградная уретропиелография* цистография* коагулограмма* цистоскопия*	уролог*	антибактериальные пр-ты*	1	15	улучшение перевод в урологическое отделение для оператив- ного лечения при необ- ходимости
5071027	N08*	Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках	нефрологические	лечение нефроло- гических осложне- ний	ОАК ОАМ посев крови и мочи на стерильность* HbsAg*, HVC*, RW* ВИЧ* группа крови общий белок + фракции глазное дно* LE-клетки*, ЭКГ проба Зимницкого проба Нечипоренко УЗИ комплексно фибриноген* коагулограмма* иммунохимия крови и мочи* сахар крови* пункционная биопсия почек* ревмапробы* проба Реберга печеночные пробы R-графия костей* R-графия легких	нефролог* ревматолог* эндокринолог* пульманолог* гематолог* инфекционист*	лечение основных заболеваний ПК* плазмоферез* ультрафильтрация* баротерапия* цитостатики*	3	30	улучшение общего состояния улучшение функции почек, схождение отеков нормализация лабораторных показателей

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071028	Z94.0	Наличие трансплантированной почки	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря трансплантата ЭКГ* группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин АСТ* АЛТ* тимоловая проба8* сулемовая проба* коагулограмма* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* УЗИ ОБП* урография* нефробиопсия пункционная* ВИЧ* HbsAg*, HVC* посев мочи на ВК* гамма-ГТП щелочная фосфатаза кальций крови фосфор крови парат гормон* гепатометрия*	трансплантолог* кардиолог* уролог*	антибактериальная терапия дезагреганты цитостатики гипотензивные препараты кортикостероиды препараты кальция витамины Д3 препараты Fe*	3	15	Стабилизация АД положительная динамика клинико-лабораторных показателей перевод в центр трансплантологии исчезновение отеков уменьшение болей

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071030	Q63.2	Эктопическая почка	нефрологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* креатинин мочевина билирубин* общий белок ЭКГ* УЗИ комплексно* проба Зимницкого опред.чувствит. к антибиотикам обзорная урография* экскреторная урография* ретроградная уретропиелография* цистография* коагулограмма* цистоскопия* проба Реберга белок из суточной мочи глазное дно*	уролог* окулист* кардиолог*	антибактериальные препараты* гипотензивные препараты*	1	7	Улучшение перевод в урологическое отделение для оперативного лечения при необходимости

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071031	Z02.3	Обследование призывников в вооруженные силы	нефрологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ группа крови, Rh-фактор, RW* HbsAg*, HVC* ВИЧ* креатинин мочевина билирубин* общий белок ЭКГ* УЗИ комплексно* проба Зимницкого опред.чувствит. к антибиотикам обзорная урография* экскреторная урография* ретроградная уретропиелография* цистография* коагулограмма* цистоскопия* проба Реверга белок из суточной мочи глазное дно* печеночные пробы* УЗИ сердца* дуоденальное зондирование*	уролог* окулист* кардиолог* гастроэнтеролог*	антибактериальные препараты* кортикостероиды* гипотензивные препараты*	2	10	улучшение общего состояния перевод в соответствующие профилю отделения
5071032	N01	Быстро прогрессирующий нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	уролог* окулист* ревматолог*	диета пульс-терапия:цитостатики(циклофосфамид 10-20мг/кг веса) глюкокортикоиды (преднизолон 1000 мг, в/венно,№1-3), 1 мг_кг веса перорально. диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез*, гемотрансфузии компонентов крови*, дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин-натрий	3	60	Улучшение функции почек на 20%, уменьшение/схождение отёков, повышение гемоглобина крови на 15г/л, уменьшение протеинурии на 15%, улучшение самочувствия, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* R-графия легких* посев мочи на ВК* ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW*		до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин,надропарин кальциум)в суточной дозировке постоянно, Железа III -гидроксид сахарозный комплекс внутривенно			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071033	N17	Острая почечная недостаточность	нефрологические	лечение диагностика	ОАК креатинин мочевина группа крови, Rh-фактор, RW* сахар крови ВИЧ* HbsAg*, HVC* коагулограмма ионограмма кислотно-щелочное состояние крови АСТ* АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий билирубин и его фракции R-графия ОГК УЗИ ОБП УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ предстательной железы* УЗИ перикарда* ОАМ Na мочи фиброгастродуоденоскопия* нефробиопсия пункционная* проба Реберга* ЭКГ глазное дно*	уролог* гинеколог* хирург* окулист* токсиколог* невролог* ангиохирург* гастроэнтеролог*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* Дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин-натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины(эноксапарин,надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, массаж*, физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови.Железа III -гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно	3	30	Восстановление диуреза/нормализация диуреза

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071034	N18.0	Терминальная стадия поражения почек	нефрологические	лечение и диагностика	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ паратгормон* ферритин крови* денситометрия* глазное дно*	гастроэнтеролог* кардиолог* окулист* невропатолог* гинеколог*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин -натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, массаж*, физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови, эпоэтин альфа 40 мг/кг /нед, ЛФК* препараты железа - железа III гидроксид сахарозный комплекс внутриривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно	3	14	Повышение гемоглобина крови на10 г/л, уменьшение креитининемии и азотемии на10%, уменьшение/схождение отёков, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст., уменьшение/исчезновение тошноты и рвоты, улучшение самочувствия

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071035	T82.5	Осложнение механического происхождения, связанное с другими сердечнными и сосудистыми устройствами и имплантатами	нефрологические	диагностика лечение	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря проба Зимницкого* УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда* R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ глазное дно* ферритин крови* паратгормон* денситометрия* коагулограмма*	сосудистый хирург* кардиолог* окулист*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин -натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови, эпоэтин альфа 40 мг/кг /нед, железа III-гидроксид сахарозный комплекс внутривенно	3	20	улучшение клинико-лабораторных показателей, хорошие функции арт-вен.фистулы, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст. уменьшение или исчезновение отеков, уменьшение азотемии на 10%, улучшение самочувствия
5071036	N01	Быстро прогрессирующий нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко	уролог* окулист* ревматолог*	диета пульс-терапия:цитостатики(циклофосфамид 10-20мг/кг веса) глюкокортикоиды (преднизолон 1000 мг, в/венно,№1-3), 1 мг_кг веса перорально. диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед.	2	45	Улучшение функции почек на 10%, уменьшение/схождение отёков, повышение гемоглобина крови на 10г/л, уменьшение протеинурии на

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки*		4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез*, гемотрансфузии компонентов крови* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин - натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины(эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно			10%, улучшение самочувствия, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					R-графия легких* посев мочи на ВК*					
5071037	N01	Быстро прогрессирующий нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи* посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП*	уролог* окулист* ревматолог*	диета пульс-терапия:цитостатики(циклофосфамид 10-20мг/кг веса) глюкокортикоиды (преднизолон 1000 мг, в/венно,№1-3), 1 мг_кг веса перорально. диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез*, гемотрансфузии компонентов крови Дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины(эноксапарин, надропарин-кальциум) в суточной дозировке постоянно, ультрафильтрация*, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, гемодиализ	3	60	Улучшение функции почек на 20%, уменьшение/схождение отёков, повышение гемоглобина крови на 15г/л, уменьшение протеинурии на 15%, улучшение самочувствия, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* R-графия легких* посев мочи на ВК*					
5071038	N01	Быстро прогрессирующий нефритический синдром	нефрологические	диагностика лечение	ОАК сахар крови креатинин мочевина холестерин общий белок и белковые фракции ОАМ трехстаканная проба* проба по Нечипоренко проба Зимницкого проба Реберга суточная протеинурия УЗИ почек и мочевого пузыря ЭКГ группа крови, Rh-фактор, RW* ионограмма* билирубин* АСТ* АЛТ* ГГТП* ЩФ* тимоловая проба* сулемовая проба* коагулограмма* мочевая кислота крови* белок Бенс-Джонса* иммунохимическое исслед.крови и мочи*	уролог* окулист* ревматолог*	диета пульс-терапия:цитостатики(циклофосфамид 10-20мг/кг веса) глюкокортикоиды (преднизолон 1000 мг, в/венно,№1-3), 1 мг_кг веса перорально. диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез*, гемотрансфузии компонентов крови* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин - натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, ультрафильтрация*, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, гемодиализ	2	45	Улучшение функции почек на 10%, уменьшение/схождение отёков, повышение гемоглобина крови на 10г/л, уменьшение протеинурии на 10%, улучшение самочувствия, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* лейкоцитограмма мочи* фазовоконтрастная микроскопия эритроцитов мочи* ванинилминдальная кислота мочи* тиреоидные гормоны* УЗИ надпочечников* УЗИ ОБП* радиоизотопная ренография* экскреторная урография* ангиография сосудов почек* доплерография сосудов почек* нефробиопсия пункционная проба с физической нагрузкой* ВИЧ* HbsAg*, HVC* LE-клетки* R-графия легких* посев мочи на ВК*					

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071039	N17	Острая почечная недостаточность	нефрологические	лечение диагностика	ОАК креатинин мочевина группа крови, Rh-фактор, RW сахар крови ВИЧ* HbsAg*, HVC* коагулограмма ионограмма кислотно-щелочное состояние крови АСТ* АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий билирубин и его фракции R-графия ОГК УЗИ ОБП УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ предстательной железы* УЗИ перикарда* ОАМ Na мочи фиброгастродуоденоскопия* нефробиопсия пункционная* проба Реберга* ЭКГ глазное дно*	уролог* гинеколог* хирург* окулист* токсиколог* невролог* ангиохирург* гастроэнтеролог*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* дипиридамол75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин -натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно, массаж*, физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, гемодиализ	3	30	Восстановление/ нормализация диуреза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071040	N18.0	Терминальная стадия поражения почек	нефрологические	лечение	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ паратгормон* ферритин крови* денситометрия* глазное дно*	гастроэнтеролог* кардиолог* окулист* невропатолог* гинеколог*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно, массаж*, физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови, эпоэтин альфа 40 мг/кг /нед, ЛФК*, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, гемодиализ	3	24	Повышение гемоглобина крови на 10 г/л, уменьшение креитининемии и азотемии на 10%, уменьшение/схождение отёков, снижение артериальной гипертензии на 10 мм.рт.ст., уменьшение/исчезновение тошноты и рвоты, улучшение самочувствия

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5071041	T82.5	Осложнение механического происхождения, связанное с другими сердечнными и сосудистыми устройствами и имплантатами	нефрологические	диагностика лечение	ОАК группа крови, Rh-фактор, RW* ВИЧ* HbsAg*, HVC* креатинин мочевина ионограмма сывороточное железо железосвязывающая способность проба Реберга сахар крови ОАМ АСТ АЛТ тимоловая проба сулемовая проба общий белок и белковые фракции билирубин УЗИ почек и мочевого пузыря проба Зимницкого* УЗИ ОБП* УЗИ простаты* УЗИ перикарда* R-графия ОГК* фиброгастродуоденоскопия* ЭКГ глазное дно* ферритин крови* паратгормон* денситометрия* коагулограмма*	сосудистый хирург* кардиолог* окулист*	диета диуретики*(фуросемид 40 мг в сутки) антибактериальные пр-ты*(ампициллин 500 тыс.ед. 4 раза в сутки, Цефазолин 1г*2 раза парентерально) плазмаферез* дипиридамол 75 мг*3 раза в день постоянно, гепарин натрий до 20 тыс. ед. в сутки или низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, надропарин кальциум) в суточной дозировке постоянно, Фамотидин внутривенно и перорально, раствор Рингера, р-р декстрозы 5%-400 внутривенно, аминостерил КЕ нефро внутривенно, физиолечение*, баротерапия*, дротаверин 2,0 мл парентерально, нифедипин 80 мг в сутки, клонидин, амлодипин 20 мг в сутки, компоненты крови, эпоэтин альфа 40 мг/кг /нед, железа III гидроксид сахарозный комплекс внутривенно, гемодиализ	3	28	улучшение клинико-лабораторных показателей, хорошие функции арт-вен.фистулы, снижение артериальной гипертензии на 10 г/л, уменьшение или исчезновение отеков, уменьшение азотемии на 10%, улучшение самочувствия