Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5301047	A19.1	Острый милиарный туберкулез множественной локализации	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ, мочи на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ, мочи на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ; ЭКГ; общий анализ СМЖ, биохимический анализ СМЖ, посев СМЖ на МБТ; посев СМЖ на вторичную микрофлору; реакция Манту*; КТ почек*; КТ поражённого отдела костного скелета*; бронхоскопия*; пробы Штанге и Сообразе*; проба Зимницкого*; флюорография*; спирография*; спирометрия*; креатинин крови*; КТ головного мозга*; КТ органов грудной клетки*; экскреторная урография*; рентгенография поражённого отдела костного скелета*; цистоскопия*; посев мочи на вторичную флору*; СМЖ на МБТ;	Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулезные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; пирацетам*, церебролизин*, винпоцетин*, пентоксифилин*; Глюкокортикоиды*: преднизолон; Растворы и плазмозаменители*: декстроза, гидроксиэтилкрахмал; Физиолечение* Спазмолитические средства*: платифиллин, папаверина гидрохлорид, дротаверин; Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства*: ацетилсалициловая кислота, диклофенак, парацетамол, кеторолак,	3	330	Санация СМЖ; исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение; прекращение бактериовыделения; рассасывание или уплотнение очагов; исчезновение симптомов тубинтоксикации; закрытие или уменьшение полостей распада; санация мочи; исчезновение болевого синдрома

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							метамизол натрия; аминокапроновая кислота*, протамина сульфат*, менадиона натрия бисульфит, фуросемид*, маннитол*;			
5301048	A18.8+ I32.0* I39.8* I41.0*	Туберкулез других уточненных органов; Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках; Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	консервативное лечение	ОАК; ОАМ; свёртывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; печёночные пробы; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография; RW; HbsAg; HbcAg; ЭКГ; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; ВИЧ*; провокационный туберкулиновый тест*; креатинин крови*; посев мочи на МБТ*; эхокардиография*;	кардиолог* эндокринолог* уролог* гинеколог* отоларинголог* невролог* офтальмолог* инфекционист*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Физиолечение*; Глюкокортикоиды*: преднизолон; Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства*: ацетилсалициловая кислота, диклофенак, парацетамол, кеторолак, метамизол натрия;	3	210	Исчезновение симптомов туб.интоксикации; восстановление функции органов; нормализация биохимических показателей крови; исчезновение клинических и морфологических признаков туберкулёзного воспаления; прекращение болевого синдрома;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5301049	B90.9	Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза	Фтизиатрические	Консервативное	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; флюорография; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; рентгенотомография органов грудной клетки*; ВИЧ*; реакция Манту*; спирография*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*;	невролог*; гинеколог*; уролог*; инфекционист*; эндокринолог*; ортопед*; отоларинголог*; офтальмолог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин;	2	45	клиническое улучшение;
5301050	Z03.01	Туберкулез сомнительной активности	Фтизиатрические	Уточнение активности процесса	ОАК;ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин;тимоловая проба;АЛТ;АСТ; общий белок;фракции;глюкоза сыворотки крови;реакция Манту*;RW*;HBsAg*;HBcAg*; ВИЧ*;флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору*; посев мочи на МБТ*; экскреторная урография*; люминесцентная или простая микроскопия на МБТ*; общий анализ секрета предстательной железы*; посев секрета предстательной железы на МБТ*; посев секрета предстательной железы на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия сока	нефролог* онколог* гинеколог* эндокринолог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог* уролог* хирург* пульмонолог* гастроэнтеролог* дерматовенеролог* терапевт* анестезиолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут	2	90	Подтверждение активного туберкулеза уточненной локализации; отсутствие признаков активного процесса; клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					предстательной железы на МБТ*; проба Реберга*; проба Зимницкого*; ЭКГ*; цистоскопия*; ретроградная пиелография*; УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты*; провакационная туберкулиновая проба*; медикаментозная проба Блохина*; пункция лимфатических узлов*; операционная биопсия пораженного органа*; лапароскопия*; лапаротомия диагностика*; исследование гормонов коры надпочечников*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ*; микробиологический посев патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; УЗИ органов брюшной полости*; эхокардиография*; КТ и ЯМР пораженной части костного скелета или сустава; маммография*; КТ органов брюшной полости*; посев менструальной крови и отделяемого половых путей на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия менструальной		меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					крови или отделяемого половых путей на МБТ*; диагностическое выскабливание*; ГСГ*; УЗИ матки, яичников*; посев мокроты на вторичную микрофлору*; посев мокроты на МБТ*; люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ*; рентгенотомография органов грудной клетки*; КТ органов грудной клетки*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*; рентгенотомографическое исследование пораженной части скелета*; пункция абцессов*; пункция суставов*		Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301051	Z03.02	Дифференциальная диагностика	Фтизиатрические	Дифферен-циальная диагностика	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок, фракции; глюкоза сыворотки крови; группа крови*; Rh-фактор*; свёртывающая система крови*; ПТИ*; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору*; посев мочи на МБТ*; люминесцентная или	нефролог* онколог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог* уролог* хирург* пульмонолог* гастроэнтеролог* дерматовенеролог* кардиолог анестезиоло	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут	2	30	Верификация диагноза; клиническое улучшение; нормализация лабораторных показателей

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					простая микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография*; общий анализ секрета предстательной железы; посев секрета* предстательной железы на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия секрета предстательной железы на МБТ*; проба Реберга*; проба Зимницкого*; ЭКГ*; цистоскопия*; ретроградная пиелография*; УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты*; провокационная туберкулиновая проба*; рентгенотомографическое исследование пораженной части скелета*; пункция абцессов*; пункция суставов*; операционная биопсия пораженного органа*; лапороскопия*; диагностическая лапаротомия*; исследование гормонов коры надпочечников*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ*; микробиологический посев патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; УЗИ органов брюшной полости*; маммография*;	г*	левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					эхокардиография*; КТ или ЯМР пораженной части костного скелета или сустава; КТ органов брюшной полости*; посев менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ и вторичную флору*; простая или люминесцентная микроскопия менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ*; диагностическое выскабливание*; медикаментозная проба Блохина*; ГСГ*; УЗИ матки яичников*; посев мокроты на вторичную микрофлору*; посев мокроты на МБТ*; люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ*; рентгенотомография органов грудной клетки*; КТ органов дыхания*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*		альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301052	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Консервативное лечене	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; билирубин; тимоловая проба; глюкоза сыворотки крови; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; RW;	Нефролог* гинеколог* терапевт* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут	2	130	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография*; проба Зимницкого; провокационный туберкулиновый тест*; медикаментозная проба Блохина*; креатинин крови*; проба Реберга*; ЭКГ*; УЗИ почек*; цистоскопия*		циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301053	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; билирубин; тимоловая проба; глюкоза сыворотки крови; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография*;	Нефролог* гинеколог* терапевт* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог* анестезиолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут	2	180	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					проба Зимницкого; провокационный туберкулиновый тест*; медикаментозная проба Блохина*; креатинин крови*; проба Реберга*; ЭКГ*; УЗИ почек*; иммунология крови*; цистоскопия* группа крови; Rh-фактор; свёртывающая система крови; ПТИ; спирометрия; проба Штанге*;проба Сообразе*;		ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут				

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301054	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; проба Зимницкого; провокационный туберкулиновый тест*; медикаментозная проба Блохина*; креатинин крови; КТ почек;	Гинеколог* эндокринолог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог* онколог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут	1	130	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					ретроградная пиелография*; цистоскопия*; ЭКГ*; УЗИ почек*; УЗИ мочевого пузыря*; УЗИ простаты*		меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301055	A18.1+ N33.0*	Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезный цистит (A18.1+)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография*; проба Зимницкого; провокационный туберкулиновый тест*; медикаментозная проба Блохина*; проба Реберга; ЭКГ*; УЗИ почек*; УЗИ мочевого пузыря*; УЗИ простаты*;иммунология крови*; эндоскопическая биопсия мочевого пузыря*; ретроградная пиелография*; цистоскопия*; КТ почек*	Кардиолог* онколог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог* терапевт*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут	3	150	Нормализация анализов крови и мочи, прекращение выделения МБТ; клиническое улучшение; восстановление функции органов; исчезновение симптомов туб. Интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Физиолечение*			
5301056	A18.1+ N33.0*	Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезный цистит (A18.1+)	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография*; проба Зимницкого; провокационный туберкулиновый тест*; медикаментозная проба Блохина*; группа крови*; Rh-фактор*; свертывающая система крови*; проба Реберга; ЭКГ*; функциональные пробы*; УЗИ почек*; УЗИ мочевого пузыря*; УЗИ простаты*; КТ почек; иммунология крови*; эндоскопическая биопсия мочевого пузыря*; ретроградная пиелография*; цистоскопия*; спирометрия; проба Штанге*;проба Сообразе*;	Кардиолог* онколог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог* терапевт* анестезиолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол	3	180	Нормализация анализов крови и мочи, прекращение выделения МБТ; клиническое улучшение; восстановление функции органов; исчезновение симптомов туб. Интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301057	A18.1+ N51*	Туберкулез мочеполовых органов; Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок, фракции; глюкоза сыворотки крови;	Онколог* кардиолог* гинеколог* инфекционист* эндокринол	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут	2	120	Нормализация или стабилизация в общем анализе секрета предстательной

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		других рубриках			реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ ;АСТ; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору; экскреторная урография*; простая или люминесцентная микроскопия секрета предстательной железы на МБТ*; общий анализ эякулята с посевом на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия эякулята*; восходящая или нисходящая уретрография*; УЗИ органов мошонки*, УЗИ простаты*, УЗИ мочевого пузыря*	ог* невролог* отоларинголог* офтальмолог* терапевт*	стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут			железы; нормализация крови и мочи; восстановление функции органа; прекращение болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301058	A18.1+ N51*	Туберкулез мочеполовых органов; Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; посев мочи на вторичную	Онколог* кардиолог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* терапевт* офтальмолог* анестезиоло	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут	2	150	Нормализация или стабилизация в общем анализе секрета предстательной железы; нормализация крови и мочи; хирургическое оздоровление; восстановление функции органа; прекращение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					микрофлору; экскреторная урография*; простая или люминесцентная микроскопия секрета предстательной железы на МБТ*; общий анализ эякулята с посевом на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия эякулята*; восходящая или нисходящая уретрография*; УЗИ органов мошонки*, УЗИ простаты*, УЗИ мочевого пузыря*; группа крови; Rh-фактор; свёртывающая система крови; ПТИ; спирометрия; проба Штанге*;проба Сообразе*	г*	капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*:			болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301059	A18.1+ N74.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Воспалительные болезни женских тазовых органов туберкулезной этиологии (A18.1+)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW*; HbsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; посев менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ*; посев менструальной крови или отделяемого половых путей на вторичную микрофлору; люминесцентная или	Онколог* кардиолог* уролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог* невролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут	2	130	Исчезновение симптомов интоксикации; прекращение бактериовыделения; восстановление менструальной функции; прекращение болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					простая микроскопия менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ*; посев мочи микроскопия мочи на МБТ*; посев мочи микроскопия мочи на вторичную микрофлору*; медикаментозная проба Блохина*; ЭКГ*; метросальпингография*; иммунология крови*; провокационная туберкулиновая проба*; УЗИ малого таза* КТ органов малого таза*; гистеросальпингография*; диагностическое выскабливание*		моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*:				

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301060	A18.0+ M01.1* M68.0*	Туберкулез костей и суставов; Туберкулезный артрит (A18.0+); Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография* RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; рентгено-томографи-ческое исследование костей и суставов; креатинин крови*; пункция сустава с микроскопией и посевом содержимого на МБТ*; фистулография*; посев мочи на МБТ; КТ костей и суставов*; ЯМР костей и суставов*	Онколог* эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* кардиолог* отоларинголог* офтальмолог* травматолог-ортопед*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут.	2	130	Исчезновение клинических и лабораторных признаков воспаления; прекращение болевого синдрома; восстановление функциональных возможностей поврежденного органа.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301061	A18.0+ M49.0*	Туберкулез костей и суставов; Туберкулез позвоночника (A18.0+)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; тимоловая проба; билирубин; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; посев мочи на МБТ*; микроскопия мочи на МБТ*; RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; флюорография*; рентгенотомографическое исследование позвоночника; креатинин крови*; фистулография*; КТ или ЯМР позвоночника*	Онколог* эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог* травматолог-ортопед*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные	3	150	Исчезновение признаков туб. интоксикации; улучшение функциональных возможностей поврежденного органа;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301062	A18.0+	Туберкулез костей и	Фтизиатрич	Хирургическ	ОАК; ОАМ;	Онколог*	Диетотерапия.	3	180	Исчезновение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	M49.0*	суставов; Туберкулез позвоночника (A18.0+)	еские	ое лечение	свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; тимоловая проба; билирубин; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; посев мочи на МБТ; RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; спирометрия; проба Сообразе; проба Штанге; ЭКГ; флюорография*; рентгенотомографическое исследование позвоночника; креатинин крови*; пункция абсцесса-натечника*; операционная биопсия*; фистулография*; диагностическая люмботомия*; посев операционного или патологического материала на МБТ*; посев операционного или патологического материала на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ*; КТ или ЯМР позвоночника*	эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог* анестезиолог* травматолог-ортопед*	Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина			признаков туб. интоксикации; улучшение функциональных возможностей поврежденного органа; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301063	A18.0+ M68.0* M01.1*	Туберкулез костей и суставов; Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; Туберкулезный артрит (A18.0+)	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая	Онколог* эндокринолог* гинеколог* невролог* инфекционист* отоларинго	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг	2	150	Исчезновение симптомов интоксикации; регрессия рентгенологических проявлений туберкулеза; восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография; спирометрия*; проба Сообразе*; проба Штанге*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; рентгено-томографическое исследование костей и суставов; пункция сустава с микроскопией и посевом содержимого на МБТ*; пункция сустава с микроскопией и посевом содержимого на вторичную флору*; диагностическая артротомия с биопсией*; посев операционного или патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ*; посев мочи на МБТ*; креатинин крови*; ЭКГ* фистулография*; КТ костей и суставов*; ЯМР костей и суставов*	лог* офтальмолог* анестезиолог* травматолог-ортопед*	этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут				или улучшение функциональных возможностей сустава; прекращение болевого синдрома; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301064	A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ;АСТ; реакция Манту*; флюорография*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; посев мочи на МБТ*; пункция лимфоузлов*	Онколог* гинеколог* инфекционист* гематолог* отоларинголог* офтальмолог* невролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг	1	130	Исчезновение туб. интоксикации; отсутствие признаков воспаления в лимфатических узлах с их регрессией

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы,			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301065	A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография; проба Сообразе*; проба Штанге*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; пункция лимфоузлов*; посев пунктата на МБТ*; посев пунктата на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия пунктата на МБТ*; посев мочи на МБТ*;	Онколог* гинеколог* инфекционист* гематолог* отоларинголог* офтальмолог* анестезиолог* невролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-	1	150	Исчезновение туб. интоксикации; отсутствие признаков воспаления в лимфатических узлах с их регрессией; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					операционная биопсия лимфоузлов*		4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301066	A18.3 K93.0* A18.8+ K77.0*	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3+); Туберкулез других уточненных органов; Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; провокационный туберкулиновый тест*; креатинин крови; рентгенография органов брюшной полости*; лапароскопия*; УЗИ органов брюшной поости*; эхокардиография*; посев кала на МБТ*; ФГДС; КТ органов брюшной полости*; ректороманоскопия с биопсией*; колоноскопия с биопсией*; посев мочи на МБТ*	Онколог* гинеколог* г/энтеролог* уролог* инфекционист* отоларинголог* офтальмолог* невролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут	2	130	Исчезновение симптомов интоксикации; рассасывание воспалительных изменений в брюшной полости; восстановление функциональных возможностей кишечника; нормализация слабых показаний; прекращение болевого синдрома в брюшной полости

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301069	A18.7+ E35.1*	Туберкулез надпочечников (E35.1*); Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; печеночные пробы; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; провокационный туберкулиновый тест*; креатинин крови*; посев мочи на МБТ*; КТ органов брюшной полости*; исследование гормонов коры надпочечников*; экскреторная урография*; УЗИ надпочечников*; УЗИ почек*	онколог* кардиолог* эндокринолог* уролог* гинеколог* отоларинголог* офтальмолог* инфекционист* невролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут	2	130	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; восстановление функции органа; нормализация биохимических показателей крови

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301070	A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; печеночные пробы;	кардиолог* эндокринолог* уролог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут	2	130	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ; провокационный туберкулиновый тест*; посев мочи на МБТ*;	гинеколог* отоларинголог* невролог* офтальмолог* инфекционист*	рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на			функции органов; нормализация биохимических показателей крови; исчезновение клинических и морфологических признаков туберкулезного воспаления; прекращение болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301071	A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; печеночные пробы; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*;	онколог* кардиолог* эндокринолог* уролог* гинеколог* отоларинголог* офтальмолог* инфекционист*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут	2	120	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; восстановление функции органов; нормализация биохимических показателей крови; исчезновение клинических и

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					флюорография*; спирометрия*; проба Сообразе*; проба Штанге*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ; провокационный туберкулиновый тест*; посев мочи на МБТ*; операционная биопсия кожи*	дерматовенеролог* невролог* анестезиолог*	аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут				морфологических признаков туберкулезного воспаления; прекращение болевого синдрома; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			
5301072	A18.5+	Туберкулез глаза Исключено: волчанка века обыкновенная (A18.4)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; печеночные пробы; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография *; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; посев патологического материала на МБТ*; посев мочи на МБТ*; УЗИ глаза*	Офтальмолог эндокринолог* уролог* гинеколог* отоларинголог* невролог* инфекционист*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*:	2	120	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; восстановление функции органа; нормализация биохимических показателей крови; исчезновение клинических признаков туберкулезного воспаления; прекращение болевого синдрома;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301073	A18.1+ N74.0*	Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1+)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография; посев менструальной крови и люминесцентная или простая микроскопия менструальной крови и отделяемого половых путей на МБТ; диагностическое выскабливание*; медикаментозная проба Блохина*;	онколог* эндокринолог* уролог* отоларинголог* невролог* офтальмолог* инфекционист* терапевт*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут	2	130	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; прекращение бактериовыделения; уменьшение инфильтратов в области матки

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					ЭКГ; ГСГ*; иммунология крови*; провакационная туберкулиновая проба*; УЗИ органов малого таза		меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301074	B90.0	Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок;билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; общий анализ мокроты*; посев мокроты на вторичную микрофлору*, посев мокроты на МБТ*; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ*; спиномозговая пункция*; общий анализ СМЖ*; биохимический анализ СМЖ*; посев СМЖ на МБТ*; люминесцентная или простая микроскопия СМЖ на МБТ*; посев СМЖ на вторичную микрофлору*, флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; реакция Манту*; КТ головного мозга*; ЭКГ*.	Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Травматолог-ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут	2	45	Исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Физиолечение*			
5301075	B90.1	Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; креатинин крови; общий белок; фракции; RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; свёртывающая система крови*; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ;проба Зимницкого; экскреторная урография; ретроградная пиелография*; УЗИ почек*; КТ почек*; реакция Манту*; флюорография*; ГСГ*; УЗИ малого таза*; цистоскопия*; ЭКГ*; функциональные пробы*.	Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Кардиолог* Уролог* Терапевт*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол	2	45	Нормализация анализов крови и мочи; улучшение самочувствия;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сутАнтигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301076	B90.2	Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; тимоловая проба; билирубин; АЛТ; АСТ; рентгенотомографическое исследование	Онколог* Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Невролог* Отоларинго	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг	2	45	Клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					повреждённого отдела костного скелета, проба Штанге; проба Сообразе; ЭКГ*; реакция Манту*; флюорография*; КТ или ЯМР повреждённого отдела костного скелета*;	лог* Офтальмолог* Кардиолог* Уролог* Терапевт* травматолог-ортопед*	этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301077	B90.8	Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; ЭКГ*; RW*; HbsAg*; HbcAg*; ВИЧ*; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; УЗИ органов брюшной полости*; маммография*; УЗИ молочной железы*; эхокардиография*; УЗИ надпочечников*;	Онколог* Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Кардиолог* Уролог* Терапевт*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут	2	45	Клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					пассаж бария по кишечнику*; ФГДС*; посев мочи на МБТ*; КТ органов брюшной полости*.		амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301078	B90.9	Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК, ОАМ; общий белок; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; RW*; HbsAg*;HbcAg*; ВИЧ*; флюорография; рентгентомография органов грудной клетки*; ЭКГ*; реакция Манту*; спирография*; спирометрия*; пробы Штанге и Сообразе*	Гинеколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* травматолог-ортопед* отоларинголог* офтальмолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-	2	45	Клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуканазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение*			
5301079	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.9 A16.0 A16.1 A16.2 A16.3 A16.4 A16.5 A16.7	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически;	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; посе мочи на МБТ*; люминисцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; флюорография*; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; КТ органов дыхания*; проба Штанге*;проба Сообразе*; определение группы крови* и резус-принадлежности*; микробиологическое исследование мокроты на	Гинеколог* Уролог* Онколог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Кардиолог* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Нарколог* Торакальный хирург*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим 1г/сут цефазолин 3-4г/сут азитромицин 0.5/сут цефоперазон 1.0/сут меропенем 0.5г/сут метронидазол 1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*:	1	100	Прекращение бактериовыделения. Рассасывание воспалительных изменений; уплотнение инфильтратов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие полостей распада или их уменьшение. Рассасывание экссудата*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении			грибы*; исследование pH крови*; исследование уровня тромбоцитов в крови*; определение протромбинового времени*; исследование мочевины в крови*; исследование уровня креатинина в крови*; исследование уровня калия, магния, хлоридов в крови*; УЗИ лёгких*; УЗИ лимфоузлов*; УЗИ плевры*; УЗИ печени*; УЗИ желчного пузыря*; УЗИ поджелудочной железы*; УЗИ почек*		этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты*:ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак 75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кисло та 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систе му*: эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронола ктон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электро литы, растворы, средства коррекции кисло тного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут.			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Противосвёртывающие средства*:гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропира мин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидро лин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут Противосудорожные средства*: бензобарби тал150мг/сут. Физиолечение*			
5301080	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.9 A16.0 A16.1 A16.2 A16.3 A16.4 A16.5 A16.7	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; Первичный туберкулез	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; посев мочи наМБТ*; люминисцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; флюорография*; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; КТ органов дыхания*; проба Штанге*;проба Сообразе*; определение	Гинеколог* Уролог* Онколог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Кардиолог* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Пневмоперитонеум* Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим1г/сут цефазолин 3-4г/сут азитромицин 0.5/сут, цефоперазон 1.0/сут меропенем 0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*:	2	130	Прекращение бактериовыделения. Рассасывание воспалительных изменений; уплотнение инфильтратов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие полостей распада или их уменьшение. Рассасывание экссудата*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о			группы крови* и резус-принадлежности*; микробиологическое исследование мокроты на грибы*; исследование pH крови*; исследование уровня тромбоцитов в крови*; определение протромбинового времени*; исследование мочевины в крови*; исследование уровня креатинина в крови*; исследование уровня калия, магния, хлоридов в крови*; УЗИ лёгких*; УЗИ лимфоузлов*; УЗИ плевры*; УЗИ печени*; УЗИ желчного пузыря*; УЗИ поджелудочной железы*; УЗИ почек*		флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетил салициловая кислота500мг/сут парацетамол 500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофе нак75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фу росемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		бактериологическом или гистологическом подтверждении					Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*: гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин 60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал150мг/сут. Физиолечение*			
5301081	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.9 A16.0 A16.1 A16.2 A16.3 A16.4 A16.5 A16.7	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически;	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминисцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; посев мочи на МБТ*; флюорография*; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; фибробронхоскопия*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Пневмоперитонеум*; искусственный пневмоторакс*. Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут	3	180	Уменьшение полостей распада; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия. Рассасывание экссудата*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или			спирометрия*; спирография*; КТ органов дыхания*; проба Штанге*;проба Сообразе*; определение группы крови* и резус-принадлежности*; микробиологическое исследование мокроты на грибы*; исследование pH крови*; исследование уровня тромбоцитов в крови*; определение протромбинового времени*; исследование мочевины в крови*; исследование уровня креатинина в крови*; исследование уровня калия, магния, хлоридов в крови*; УЗИ лёгких*; УЗИ лимфоузлов*; УЗИ плевры*; УЗИ печени*; УЗИ желчного пузыря*; УЗИ поджелудочной железы*; УЗИ почек*		ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим1г/сут цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут пара цетамол500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосуди стую систему*: эпинефрин1мг/сут энала прил20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		гистологическом подтверждении; Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении					дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*:гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин 300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал150мг/сут. Физиолечение*			
5301082	A19.0	Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации	Фтизиатрическое	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; флюорография*; рентгено-томография	Онколог* Кардиолог* Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Травматолог-ортопед* Отоларинголог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут	3	200	Прекращение бактериовыделения; рассасывание или уплотнение очагов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие или уменьшение полостей распада

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					органов грудной клетки; RW; группа крови*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; КТ органов грудной клетки*; спирография*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*; КТ органов грудной клетки*	Офтальмолог* Торакальный хирург*	капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин 3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетил салициловая кислота500мг/сут парацетамол 500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак 75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*: гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин 60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин 300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал 150мг/сут. Физиолечение*			
5301083	A17.0+	Туберкулезный менингит (G01*)	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты*;	Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринол	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут	3	300	Санация СМЖ; исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					посев мокроты на вторичную флору*; посев мокроты на МБТ*; посев мочи на МБТ*; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ*; флюорография*; рентгено-томография органов грудной клетки*; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; спиномозговая пункция; общий анализ СМЖ, биохимический анализ СМЖ, посев СМЖ на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия СМЖ на МБТ; посев СМЖ на вторичную микрофлору; КТ головного мозга*	ог* Травматолог-ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог*	стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетил салициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут эналаприл 20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*:гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин 300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							бензобарбитал150мг/сут. Физиолечение*			
5301084	J65	Пневмокониоз, связанный с туберкулезом	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; глюкоза сыворотки крови; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; реакция Манту*; фибробронхоско-пия*; спирография*; КТ органов грудной клетки*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*; флюорография*; билирубин; АЛТ; АСТ тимоловая проба.	Гинеколог* Уролог* Онколог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Травматолог-ортопед* Кардиолог* Профпатолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин3-4 г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные	2	180	Клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол 500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид 500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*: гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин 300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал150мг/сут. Физиолечение*			
5301085	A15.0 A15.2 A16.0 A16.1 A16.2	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	Исследование неспровоцированных объёмов и потоков* Проба Сообразе; проба Штанге; спирометрия; спирография. ЭКГ; Исследование уровня кислорода крови*; Определение группы крови; Rh-фактор; Свёртывающая система крови, ПТИ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; ОАК; ОАМ; Исследование уровня С-реактивного белка крови*, креатинина в крови; общего билирубина в крови; свободного и связанного билирубина в крови; Исследования уровня глюкозы в крови; АЛТ и АСТ в крови; гамма-глютаминтрансферазы в крови*; щелочной фосфатазы в крови*; Микроскопия мокроты на МБТ; Молекулярно-биологическое исследование мокроты на МБТ методом ПЦР*; Бактериологическое исследование мокроты на МБТ; Исследование мокроты на неспецифическую флору и определение чувствительности к АБ;	Онколог* Уролог* Отоларинголог* Гинеколог* Офтальмолог* Невролог* Эндокринолог* Кардиолог* Анестезиолог*	Рифампицин 0,1;0,45;40,0. Пиразинамид 0,45;40,0 Стрептомицин 0,01;1;90 Изониазид 0,3;0,6;54,0 Этамбутол 0,3;1,2;108 Офлоксацин 0,1;0,4;36 Левофлоксацин 0,4;0,5;45 Амикацин 0,2;1;90 Канамицин 0,01;1;90 Протионамид 20-25 мг/кг Этионамид 10-20 мг/кг Циклосерин 10-20 мг/кг Аминосалициловая кислота Капреомицин 0,7;1;90 Ломефлоксацин 0,1;0,5;45 Цефоперазон 0,3;1;40 Цефотаксим 0,6;1;20 Азитромицин 0,3;0,5;6 Меропенем 0,25;0,5;14 Кларитромицин 0,3;0,5;6 Метронидазол 1;1;10 Противогрибковые препараты: Флуконазол 0,25;0,4;4 Кетоконазол 0,25;0,4;4 Антикоагулянты: Гепарин натрия, Эноксапарин 0,25;40;400мг. Нодропарин 0,25;0,3 мг;3мг. Растворы и плазмозаменители: Декстроза 0,3;500 мл;15 л. Гидроэтилкрахмал 0,7;250;5л. Препараты плазмы Альбумин 0,7;200 мл;3 мл. Декстран 0,3;400 мл;3 л. Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота 0,2;500;15 г. Диклофенак 0,3;75 мг;1,5 г.	1	30	Расправление легкого; Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					Исследование экссудата на клеточный состав*; Бактериологическое исследование экссудата на неспецифическую флору*; Микроскопическое исследование экссудата на МБТ*; Бактериологическое исследование экссудата на МБТ*; Гистологическое исследование операционного материала; Фибробронхоскопия*; Бронхоскопический лаваж*; Бактериологическое исследование Бронхоальвеолярной жидкости на МБТ*; Рентгенография грудной клетки; Томография грудной клетки; КТ грудной клетки*		Парацетамол 0,3;500 мг;15 г. Кеторолак 0,3;10;300 мг. Метамизол 0,1;500мг;15 мг. Гепатопротекторы Адеметионин 0,6;400 мг;8000 мг. Тиоктовая кислота 0,4;300 мг;9000 мг. Панкреатические энзимы: Панкреатин 1;1500 ЕД;4500 Средства влияющие на органы дыхания. Противоастматические средства: Фенотерол 0,33; 300 мкг;400мг. Сальбутамол 0,33;1,4;42 мг. Антигистаминные средства: Хлоропирамин 0,25;60 мг;300мг. Клемастин 0,25;2 мг;10 мг. Сердечные гликозиды: Дигоксин 0,5;0,5;5 мг. Строфантин 0,5;1 мг;5 мг. Диуретики: Спиронолактон 0,6;25 мг; 500 мг. Фуросемид 0,2;40 мг;400 мг. Аминокислоты: Инфезол 1;3 г; 60 Г. Витамины: Пиридоксин 0,9;50 мг;4500 мг. Цианокоболамин 0,3; 500 мкг; 45000 мкг. Аскорбиновая кислота 0,9;500 мг;45 г. Операции: Дренирование плевральной полости.			
5301086	A15.6 A15.7 Z03.02	Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; Дифференциальная диагностика	фтизиатрические	Хирургичес-кое лечение	Исследование неспровоцированных объёмов и потоков*. Проба Сообразе; проба Штанге; спирометрия; спирография; ЭКГ; Исследование уровня кислорода крови*; Группа крови; Rh-фактор; Свёртывающая система	Онколог* Кардиолог Уролог* Гинеколог* Невролог* Инфекционист* Эндокринолог* Отоларинголог*	Рифампицин 0,1;0,45;40,0. Пиразинамид 0,45;40,0 Стрептомицин 0,01;1;90 Изониазид 0,3;0,6;54,0 Этамбутол 0,3;1,2;108 Офлоксацин 0,1;0,4;36 Левофлоксацин 0,4;0,5;45 Амикацин 0,2;1;90 Канамицин 0,01;1;90 Протионамид 20-25 мг/кг Этионамид 10-20 мг/кг	1	30	Установление этиологии плеврита; улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					крови; ПТИ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; ОАК развёрнутый; ОАМ; Исследование уровня С-реактивного белка крови*; Исследование уровня креатинина в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Исследования уровня глюкозы в крови; Исследование уровня АЛТ и АСТ в крови; Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови*; Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови*; Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулёза; Молекулярно-биологическое исследование мокроты на МБТ методом ПЦР*; Бактериологическое исследование мокроты на МБТ; Исследование мокроты на неспецифическую флору и определение чувствительности к АБП; Исследование экссудата на клеточный состав*; Бактериологическое исследование экссудата на неспецифическую флору*; Микроскопическое исследование экссудата на МБТ*; Бактериологическое исследование экссудата на	Офтальмолог* Анестезиолог*	Циклосерин 10-20 мг/кг Аминосалициловая кислота Капреомицин 0,7;1;90 Ломефлоксацин 0,1;0,5;45 Цефоперазон 0,3;1;40 Цефотаксим 0,6;1;20 Азитромицин 0,3;0,5;6 Меропенем 0,25;0,5;14 Кларитромицин 0,3;0,5;6 Метронидазол 1;1;10 Противогрибковые препараты: Флуконазол 0,25;0,4;4 Кетоконазол 0,25;0,4;4 Антикоагулянты: Гепарин Эноксапарин 0,25;40;400мг. Нодропарин 0,25;0,3 мг;3мг. Растворы и плазмозаменители: Декстроза 0,3;500 мл;15 л. Гидроэтилкрахмал 0,7;250;5л. Препараты плазмы Альбумин 0,7;200 мл;3 мл. Декстран 0,3;400 мл;3 л. Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота 0,2;500;15 г. Диклофенак 0,3;75 мг;1,5 г. Парацетамол 0,3;500 мг;15 г. Кеторолак 0,3;10;300 мг. Метамизол 0,1;500мг;15 мг. Гепатопротекторы Адеметионин 0,6;400 мг;8000 мг. Тиоктовая кислота 0,4;300 мг;9000 мг. Панкреатические энзимы: Панкреатин 1;1500 ЕД;4500 Средства влияющие на органы дыхания. Противоастматические средства: Фенотерол 0,33; 300 мкг;400мг. Сальбутамол 0,33;1,4;42 мг. Антигистаминные средства: Хлоропирамин 0,25;60 мг;300мг. Клемастин 0,25;2 мг;10 мг.			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					МБТ*; Гистологическое исследование операционного материала; ФБС*; Бронхоскопический лаваж*; Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на МБТ*; Рентгенологическое исследование; Томографическое исследование; КТ-исследование*.		Сердечные гликозиды: Дигоксин 0,5;0,5;5 мг. Строфантин 0,5;1 мг;5 мг. Диуретики: Спиронолактон 0,6;25 мг; 500 мг. Фуросемид 0,2;40 мг;400 мг. Аминокислоты: Инфезол 1;3 г; 60 Г. Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 0,9;50 мг;4500 мг. Цианокоболамин 0,3; 500 мкг; 45000 мкг. Аскорбиновая кислота 0,9;500 мг;45 г. Операции: Торакоскопия*. Плевральная пункция*.			
5301087	A15.0 A15.2 A16.0 A16.2 Z03.02	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Дифференциальная диагностика	Фтизиатрические	Хирургическое лечение.	Исследование неспровоцированных объёмов и потоков*. Проба Сообразе; проба Штанге; спирометрия; спирография. ЭКГ. Исследование уровня кислорода крови*. Группа крови; Rh-фактор Свёртывающая система крови; ПТИ RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ ОАК развёрнутый; ОАМ; Исследование уровня С-реактивного белка крови* Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови Исследования уровня глюкозы в крови Исследование уровня АЛТ и АСТ в крови Исследование	Онколог* Кардиолог* Уролог* Гинеколог* Невролог* Инфекционист* Эндокринолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Анестезиолог*	Рифампицин 0,1;0,45;40,0. Пиразинамид 0,45;40,0 Стрептомицин 0,01;1;90 Изониазид 0,3;0,6;54,0 Этамбутол 0,3;1,2;108 Офлоксацин 0,1;0,4;36 Левофлоксацин 0,4;0,5;45 Амикацин 0,2;1;90 Канамицин 0,01;1;90 Протионамид 20-25 мг/кг Этионамид 10-20 мг/кг Циклосерин 10-20 мг/кг Аминосалициловая кислота Капреомицин 0,7;1;90 Ломефлоксацин 0,1;0,5;45 Цефоперазон 0,3;1;40 Цефотаксим 0,6;1;20 Азитромицин 0,3;0,5;6 Меропенем 0,25;0,5;14 Кларитромицин 0,3;0,5;6 Метронидазол 1;1;10 Противогрибковые препараты: Флуконазол 0,25;0,4;4 Кетоконазол 0,25;0,4;4 Антикоагулянты: Гепарин натрия, Эноксапарин 0,25;40;400мг.	2	75	Хирургическое оздоровление; исчезновение симптомов туб. интоксикации; улучшение состояния.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови* Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови* Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулёза Молекулярно-биологическое исследование мокроты на МБТ методом ПЦР* Бактериологическое исследование мокроты на МБТ Исследование мокроты на неспецифическую флору и определение чувствительности к АБ Исследование экссудата на клеточный состав* Бактериологическое исследование экссудата на неспецифическую флору* Микроскопическое исследование экссудата на МБТ* Бактериологическое исследование экссудата Гистологическое исследование операционного материала ФБС*; Бронхоскопический лаваж* Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на МБТ* Рентгенологическое исследование Томографическое исследование КТ-исследование*.		Нодропарин 0,25;0,3 мг;3мг. Растворы и плазмозаменители: Декстроза 0,3;500 мл;15 л. Гидроэтилкрахмал 0,7;250;5л. Препараты плазмы Альбумин 0,7;200 мл;3 мл. Декстран 0,3;400 мл;3 л. Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота 0,2;500;15 г. Диклофенак 0,3;75 мг;1,5 г. Парацетамол 0,3;500 мг;15 г. Кеторолак 0,3;10;300 мг. Метамизол 0,1;500мг;15 мг. Гепатопротекторы Адеметионин 0,6;400 мг;8000 мг. Тиоктовая кислота 0,4;300 мг;9000 мг. Панкреатические энзимы: Панкреатин 1;1500 ЕД;4500 Средства влияющие на органы дыхания. Противоастматические средства: Фенотерол 0,33; 300 мкг;400мг. Сальбутамол 0,33;1,4;42 мг. Антигистаминные средства: Хлоропирамин 0,25;60 мг;300мг. Клемастин 0,25;2 мг;10 мг. Сердечные гликозиды: Дигоксин 0,5;0,5;5 мг. Строфантин 0,5;1 мг;5 мг. Диуретики: Спиронолактон 0,6;25 мг; 500 мг. Фуросемид 0,2;40 мг;400 мг. Аминокислоты: Инфезол 1;3 г; 60 Г. Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 0,9;50 мг;4500 мг. Цианокоболамин 0,3; 500 мкг; 45000 мкг. Аскорбиновая кислота 0,9;500 мг;45 г. Операции: Резекция одного или			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							нескольких сегментов лёгкого*. Кавернопластика*. Лобэктомия*.			
5301088	A15.0 A15.2 A16.0 A16.2 Z03.02	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Дифференциальная диагностика	Фтизиатрические	Хирургическое лечение	Исследование неспровоцированных объёмов и потоков*. проба Сообразе; проба Штанге; спирометрия; спирография. ЭКГ. Исследование уровня кислорода крови*. Группа крови; Rh-фактор; Свёртывающая система крови; ПТИ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; ОАК развёрнутый; ОАМ Исследование уровня С-реактивного белка крови* Исследование уровня креатинина в крови. Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови. Исследования уровня глюкозы в крови. Исследование уровня АЛТ и АСТ в крови Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови* Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови* Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулёза Молекулярно-биологическое исследование мокроты на МБТ методом ПЦР* Бактериологическое исследование мокроты на МБТ Исследование мокроты	Кардиолог* Уролог* Гинеколог* Невролог* Инфекционист* Эндокринолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Онколог* Анестезиолог	Рифампицин 0,1;0,45;40,0. Пиразинамид 0,45;40,0 Стрептомицин 0,01;1;90 Изониазид 0,3;0,6;54,0 Этамбутол 0,3;1,2;108 Офлоксацин 0,1;0,4;36 Левофлоксацин 0,4;0,5;45 Амикацин 0,2;1;90 Канамицин 0,01;1;90 Протионамид 20-25 мг/кг Этионамид 10-20 мг/кг Циклосерин 10-20 мг/кг Аминосалициловая кислота Капреомицин 0,7;1;90 Ломефлоксацин 0,1;0,5;45 Цефоперазон 0,3;1;40 Цефотаксим 0,6;1;20 Азитромицин 0,3;0,5;6 Меропенем 0,25;0,5;14 Кларитромицин 0,3;0,5;6 Метронидазол 1;1;10 Противогрибковые препараты: Флуконазол 0,25;0,4;4 Кетоконазол 0,25;0,4;4 Антикоагулянты: Гепарин натрия, Эноксапарин 0,25;40;400мг. Нодропарин 0,25;0,3 мг;3мг. Растворы и плазмозаменители: Декстроза 0,3;500 мл;15 л. Гидроэтилкрахмал 0,7;250;5л. Препараты плазмы Альбумин 0,7;200 мл;3 мл. Декстран 0,3;400 мл;3 л. Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота 0,2;500;15 г. Диклофенак 0,3;75 мг;1,5 г. Парацетамол 0,3;500 мг;15 г. Кеторолак 0,3;10;300 мг. Метамизол 0,1;500мг;15 мг. Гепатопротекторы: Адеметионин 0,6;400 мг;8000 мг.	3	165	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; улучшение состояния; хирургическое оздоровление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					на неспецифическую флору и определение чувствительности к АБП Исследование экссудата на клеточный состав* Бактериологическое исследование экссудата на неспецифическую флору*; Микроскопическое исследование экссудата на МБТ*; Бактериологиче ское исследование экссудата на МБТ*; Гистологическое исследова ние операционного материала; ФБС*; Бронхоскопический лаваж* Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на МБТ*; Рентгенологическое исследование; Томографическое исследование; КТ-исследование*.		Тиоктовая кислота 0,4;300 мг;9000 мг. Панкреатические энзимы: Панкреатин 1;1500 ЕД;4500 Средства влияющие на органы дыхания. Противоастматические средства: Фенотерол 0,33; 300 мкг;400мг. Сальбутамол 0,33;1,4;42 мг. Антигистаминные средства: Хлоропирамин 0,25;60 мг;300мг. Клемастин 0,25;2 мг;10 мг. Сердечные гликозиды: Дигоксин 0,5;0,5;5 мг. Строфантин 0,5;1 мг;5 мг. Диуретики: Спиронолактон 0,6;25 мг; 500 мг. Фуросемид 0,2;40 мг;400 мг. Аминокислоты: Инфезол 1;3 г; 60 Г. Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 0,9;50 мг;4500 мг. Цианокоболамин 0,3; 500 мкг; 45000 мкг. Аскорбиновая кислота 0,9;500 мг;45 г. Операции: Пульмонэктомия*. Торакопластика*. Лобэктомия*. Билобэктомия*. Расправление лёгкого*.			
5301089	A15.6 A16.5	Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатрические	Хирургическое и консервативное лечение	Исследование неспровоцированных объёмов и потоков*. Проба Сообразе; проба Штанге; спирометрия; спирография; ЭКГ; Исследование уровня кислорода крови*; Группа крови; Rh-фактор; Свёртывающая система крови; ПТИ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ;	кардиолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* эндокринолог* отоларинголог* офтальмолог* анестезиоло	Рифампицин 0,1;0,45;40,0 Пиразинамид 0,45;40,0 Стрептомицин 0,01;1;90 Изониазид 0,3;0,6;54,0 Этамбутол 0,3;1,2;108 Офлоксацин 0,1;0,4;36 Левофлоксацин 0,4;0,5;45 Амикацин 0,2;1;90 Канамицин 0,01;1;90 Протионамид 20-25 мг/кг Этионамид 10-20 мг/кг Циклосерин 10-20 мг/кг Аминосалициловая кислота	2	30	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; улучшение состояния. Расправление легкого; ликвидация эмпиемы.*Санация полости эмпиемы.*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					ОАК развёрнутый; ОАМ; Исследование уровня С-реактивного белка крови*; Исследование уровня креатинина в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Исследования уровня глюкозы в крови; Исследование уровня АЛТ и АСТ в крови; Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови*; Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови*; Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулёза; Молекулярно-биологическое исследование мокроты на МБТ методом ПЦР*; Бактериологическое исследование мокроты на МБТ; Исследование мокроты на неспецифическую флору и определение чувствительности к АБП; Исследование экссудата на клеточный состав*; Бактериологическое исследование экссудата на неспецифическую флору*; Микроскопическое исследование экссудата на МБТ* Бактериологическое исследование экссудата на МБТ*	г*	Капреомицин 0,7;1;90 Ломефлоксацин 0,1;0,5;45 Цефоперазон 0,3;1;40 Цефотаксим 0,6;1;20 Азитромицин 0,3;0,5;6 Меропенем 0,25;0,5;14 Кларитромицин 0,3;0,5;6 Метронидазол 1;1;10 Противогрибковые препараты: Флуконазол 0,25;0,4;4 Кетоконазол 0,25;0,4;4 Антикоагулянты: Гепарин натрия, Эноксапарин 0,25;40;400мг. Нодропарин 0,25;0,3 мг;3мг. Растворы и плазмозаменители: Декстроза 0,3;500 мл;15 л. Гидроэтилкрахмал 0,7;250;5л. Препараты плазмы Альбумин 0,7;200 мл;3 мл. Декстран 0,3;400 мл;3 л. Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота 0,2;500;15 г. Диклофенак 0,3;75 мг;1,5 г. Парацетамол 0,3;500 мг;15 г. Кеторолак 0,3;10;300 мг. Метамизол 0,1;500мг;15 мг. Гепатопротекторы Адеметионин 0,6;400 мг;8000 мг. Тиоктовая кислота 0,4;300 мг;9000 мг. Панкреатические энзимы: Панкреатин 1;1500 ЕД;4500 Средства влияющие на органы дыхания. Противоастматические средства: Фенотерол 0,33; 300 мкг;400мг. Сальбутамол 0,33;1,4;42 мг. Антигистаминные средства: Хлоропирамин 0,25;60 мг;300мг. Клемастин 0,25;2 мг;10 мг. Сердечные гликозиды: Дигоксин 0,5;0,5;5 мг.			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					Гистологическое исследование операционного материала* ФБС*; Бронхоскопический лаваж* Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на МБТ* Рентгенологическое исследование Томографическое исследование КТ-исследование*.		Строфантин 0,5;1 мг;5 мг. Диуретики: Спиронолактон 0,6;25 мг; 500 мг. Фуросемид 0,2;40 мг;400 мг. Аминокислоты: Инфезол 1;3 г; 60 Г. Витамины: Пиридоксина гидрохлорид 0,9;50 мг;4500 мг. Цианокоболамин 0,3; 500 мкг; 45000 мкг. Аскорбиновая кислота 0,9;500 мг;45 г. Операции: Дренирование полости эмпиемы.			
5301090	A18.0+ A18.1+ A18.2 A18.3 K67.3* K77.0* K93.0* M01.1* M68.0* N29.1* N51.0* N51.1* N51.2* N51.8* N74.0* N74.1*	Туберкулез костей и суставов; Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезная периферическая лимфаденопатия; Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; Туберкулезный перитонит (A18.3+); Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3+); Туберкулезный артрит (A18.0+); Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и	Фтизиатрические	Диагностика лечение	ОАК;ОАМ;общий анализ мочи по Нечипоренко; билирубин;тимоловая проба;АЛТ;АСТ; общий белок;фракции; креатинин крови глюкоза сыворотки крови; ПТИ*,свертывающая система крови*, группа крови*, Rh-фактор*. реакция Манту*; RW*;HBsAg*; HBcAg*;ВИЧ*; флюорография*; посев мочи на вторичную микрофлору*; посев и микроскопия мочи на МБТ*; экскреторная урография*, проба Реберга*, проба Зимницкого*, спирометрия*, проба Штанге*, проба Сообразе*, проба Коха*, медикаментозная проба Блохина*, цистоскопия*, ретроградная пиелография*, УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты, органов	Онколог* Кардиолог* Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Гастроэнтеролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Дерматовенеролог* Терапевт* Хирург*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин 3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол	3	185	Нормализация лабораторных показателей Прекращение бактериовыделения Улучшение функции пораженных органов Прекращение болевого синдрома Исчезновение признаков туберкулезной интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; Поражения предстательной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках; Поражения яичка и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках; Баланит при болезнях, классифицированных в других рубриках; Другие поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках; Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1+); Воспалительные болезни женских тазовых органов туберкулезной этиологии (A18.1+)			брюшной полости, женских половых органов*, КТ почек, пораженного отдела костного скелета, органов брюшной полости*, Rg- графия пораженного отдела костного скелета*, гистеросальпингография*, биопсия эндометрия шейки матки*, диагностическая пункция лимфоузлов, суставов, костей*, посевы и микроскопия отделяемого половых путей и менструальной крови на МБТ*, содержимого абсцессов, суставов, лимфатических узлов на МБТ и вторичную микрофлору*.		0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетил салициловая кислота500мг/сут парацетамол 500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак 75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*: гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин 60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин 300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал 150мг/сут. Физиолечение*			
5301091	A18.3+ A18.8+ K67.3* K77.0* K93.0*	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; Туберкулез других уточненных органов; Туберкулезный перитонит (A18.3+); Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3+)	Фтизиатрические	Диагностика и лечение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; реакция Манту*; флюорография*; спирометрия*; проба Сообразе*; проба Штанге*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; провокационный туберкулиновый тест*; креатинин крови; рентгенография оорганов брюшной полости*; лапароскопия*; лапаротомия с биопсией*;	Онколог* гинеколог* г/энтеролог* уролог* инфекционист* отоларинголог* офтальмолог* невролог* анестезиолог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин* 20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол 15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид* 10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин	2	160	Исчезновение симптомов интоксикации; рассасывание воспалительных изменений в брюшной полости; восстановление функциональных возможностей кишечника; прекращение болевого синдрома; хирургическое оздоровление*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					посев патологического материала на МБТ*; посев кала на МБТ*; ФГДС; КТ органов брюшной полости*; ректороманоскопия с биопсией*; колоноскопия с биопсией*; посев мочи на МБТ*; УЗИ органов брюшной полости*, УЗИ сердца*		500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин800мг/сут левофлоксацин800мг/сут ломефлоксацин800мг/сут цефотаксим1г/сут, цефазолин3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол0.4г/сут кетоконазол0.4г/сут Комбинированные фосфолипиды: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота 300мг/сут Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота500мг/сут парацетамол500мг/сут кеторолак10мг/сут диклофенак75мг/сут метамизол натрия500мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аскорбиновая кислота Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид 40мг/сут			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут Антигистаминные средства*: хлоропирамин60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*: преднизолон30-90мг/сут Дезинтоксикационная терапия: натрия тиосульфат* Физиолечение* Операция*			