Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192001	S42.0	Перелом ключицы	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения 6 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192002	S42.0	Перелом ключицы	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внутривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192003	S42.0	Перелом ключицы	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внутривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192004	S43.1	Вывих акромиально-ключичного сустава	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 6: при поступлении 2 в процессе лечения 4 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внутривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192005	S43.2	Вывих грудино-ключичного сустава	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 6: при поступлении 2 в процессе лечения 4 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192006	S43.0	Вывих плечевого сустава	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 4: при поступлении 2 в процессе лечения 4 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	10	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192007	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192008	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192009	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192010	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192011	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192012	S42.3	Перелом тела (диафиза) плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192013	S42.4	Перелом нижнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192014	S42.4	Перелом нижнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внутривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192015	S42.4	Перелом нижнего конца плечевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	7	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192016	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 4: при поступлении 2 в процессе лечения - 2 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192017	S52.0	Перелом верхнего конца локтевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192018	S52.0	Перелом верхнего конца локтевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192019	S52.0	Перелом верхнего конца локтевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192020	S52.0	Перелом верхнего конца локтевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192021	S52.2	Перелом тела[диафиза] локтевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192022	S52.1	Перелом верхнего конца лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192023	S52.1	Перелом верхнего конца лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192024	S52.1	Перелом верхнего конца лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192025	S52.3	Перелом тела[диафиза] лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192026	S52.4	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192027	S52.5	Перелом нижнего конца лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192028	S52.5	Перелом нижнего конца лучевой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192029	S52.6	Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192030	S52.7	Множественные переломы костей предплечья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192031	S52.8	Перелом других частей костей предплечья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192032	S52	Перелом костей предплечья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	1	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192033	S62.0	Перелом ладьевидной кости кисти	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192034	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192035	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192036	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192037	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192038	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192039	S62.1	Перелом другой(их) кости(ей) запястья	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192040	S62.2	Перелом первой пястной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192041	S62.4	Множественные переломы пястных костей	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192042	S62.7	Множественные переломы пальцев	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192043	S63.1	Вывих пальца кисти	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	7	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192044	S73.0	Вывих бедра	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192045	S72.0	Перелом шейки бедра	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	45	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192046	S72.1	Чрезвертельный перелом	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 1(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	35	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192047	S72.2	Подвертельный перелом	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 3(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 3 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192048	S72.3	Перелом тела [диафиза] бедренной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 14: при поступлении 2 в процессе лечения - 12 ОАК 3(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 3 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	50	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192049	S72.4	Перелом нижнего конца бедренной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 12: при поступлении 2 в процессе лечения - 10 ОАК 3(Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 3 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	45	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192050	S72.7	Множественные переломы бедренной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 16: при поступлении 2 в процессе лечения - 14 ОАК (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 3 (к-во, цвет, уд.вес, белок,сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	60	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192051	S32.3	Перелом подвздошной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения - 6 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192052	S32.4	Перелом вертлужной впадины	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192053	S32.5	Перелом лобковой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192054	S32.7	Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 3: при поступлении 1 в процессе лечения - 2 ОАК 2 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 2 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	45	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192055	S32.8	Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192056	S33.4	Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192057	S82.0	Перелом надколенника	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения - 6 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192058	S82.1	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	1	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192059	S82.1	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 6: при поступлении 2 в процессе лечения - 4 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	1	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192060	S82.2	Перелом тела[диафиза] большеберцовой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	40	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192061	S82.3	Перелом дистального отдела большеберцовой кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192062	S82.5	Перелом внутреней [медиальной] лодыжки	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 6: при поступлении 2 в процессе лечения - 4 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	7	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192063	S82.5	Перелом внутреней [медиальной] лодыжки	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 6: при поступлении 2 в процессе лечения - 4 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	7	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192064	S82.6	Перелом наружной [латеральной] лодыжки	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения - 6 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	7	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192065	S82.7	Множественные переломы голени	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	60	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192066	S82.8	Переломы других отделов голени	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192067	S92.0	Перелом пяточной кости	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения - 6 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192068	S92.3	Перелом костей плюсны	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 10: при поступлении 2 в процессе лечения - 8 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	1	40	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192069	S92.4	Перелом большого пальца стопы	Хирургические	диагностика оперативное лечение консервативное долечивание	R-графия 8: при поступлении 2 в процессе лечения - 6 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.
5192070	S42.1	Перелом лопатки	Хирургические	оперативное лечение консервативное	R-графия 4: при поступлении 2 в процессе лечения - 2 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок,сахар)* ацетон желчные пигменты кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	1	7	Купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192071	S83.1	Вывих коленного сустава	Хирургические	оперативное лечение	R-графия 4: при поступлении 2 в процессе лечения - 2 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192072	S93.0	Вывих голеностопного сустава	Хирургические	оперативное лечение	R-графия 4: при поступлении 2 в процессе лечения - 2 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192073	T02.2	Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности	Хирургические	оперативное лечение	R-графия 20: при поступлении 2 в процессе лечения - 18 ОАК 1 (Э, Л, Нв, ЦП, СОЭ, ПТИ, время свертывания крови) ОАМ 1 (к-во, цвет, уд.вес, белок, сахар)* ацетон желчные пигменты Биохимический анализ крови 1 общий белок, альбумины, глобулины, билирубин, сулемовая проба АЛТ-трансаминаза АСТ-трансаминаза мочевина остаточный азот кровь на ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW ЭКГ	педиатр анестезиолог травматолог	Остеосинтез аппаратом Илизарова внтуривенный наркоз - дети перевязки ЛФК физиолечение	3	90	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности.
5192074	S00-S90 T00	Поверхностная травма; Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение	ОАК ОАМ R-графия * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * кал на киш.параз. * УЗИ * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * сахар крови * ЭКГ * ЭЭГ * Бак. посев на диз. гр *	невролог * педиатр* физиотер. * ЛОР * окулист * уролог *	перевязки * гипсовая лонгета * анальгетики * седативные * гемостатики * антибиотики * вакцинация * противовоспалит.препараты * витамины * физиотерапия * массаж * ЛФК * антибактериальные препар. * пункция гематомы * снятие гипсовой лонг. *	1	10	Улуч. состояния Купир.болев.синдр. Нормализ.лаб.показ. Восстановление функции конечн. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192075	S01-S97.7 T01.0-T01.9	Открытая рана; Открытая рана	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор * сахар крови гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * ЭКГ * КТ* УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер. * педиатр* невролог * чел.лиц.хирург* ЛОР * окулист *	ПХО раны гипсовая лонгета * преп.для наркоза * перевязки снятие швов антибиотики * седативные * гемостатики * витамины * вакцинация * физиотерапия массаж *	1	10	Заживление раны. Восстановл. ф-ции Выздоровление Нормал.лаб.показат.
5192076	S02.0-S92.9 T02.0-T02.9	Переломы; Переломы	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови кал на киш.параз. * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * эл.миограф.* R-графия -2 раза Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог физиотер. педиатр* невролог * нейрохирург* уролог * хирург *	закрытая репозиция остеосинтез спицами * скелетное вытяжение * повторная репозиция * гипсовая лонгета удаление спиц * аппарат внеш. фиксац. * перевязки налож.цирк.гипс.повязки * снятие гипс. повязки * снятие швов * снятие скелет.вытяжен. * новокоиновая блокада * преп. для наркоза анальгетики * седативные * антибиотики * спазмалитики * сосудистые препараты * диуретики * витамины * ноотропы * гемостатики * физиотерапия * массаж * ЛФК * инфузион. терапия * снятие аппарата внеш.фиксац.* преп. кальция *	1	9	Улуч. состояния. Купир.бол.синдрома. Устранение смещ. Консолид.перелома. Нормализация лаб. показателей. Сращение перелома. Восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192077	S03.0-S93.9 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия -2 раза сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог * физиотер. * педиатр* невролог *	преп. для наркоза * закрытое вправление * открытое вправление * п. Глиссона * гипсовая лонгета анальгетики * противовоспалит.препараты * антигистамин. * хондропротекторы * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * вакцинация * рассасыв. препараты * витамины * пункция суставов * перевязки * снятие швов * воротник Шанца *	1	9	Улучшен. состояния. Восстанов. функции. Перевод на амбул. лечение. Купирован. болев. синдрома. Выздоровление.
5192078	S14.0-S94.0 T06.2	Травма нервов и спинного мозга; Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия -2 раза сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * биохимия крови * ЭМГ * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * КТ * ЯМР * УЗИ*	анестезиолог * физиотер. педиатр* невролог нейрохирург * вертебролог *	преп. для наркоза ПХО раны* перевязки* снятие швов* гипсовая лангета * анальгетики антибиотики * сосудистые препараты * диуретики * нейротропные препараты * витамины * холиполитики * вакцинация * массаж * ЛФК * повторная операция * физиотерапия	2	42	Улучшен. состояния. Частичное восстанов. функции. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбул. лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192079	S09.0-S95.9 T06.3	Травма кровеносных сосудов; Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови R-графия * гр.крови, Rh-фактор * коагулограмма * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * антгиография * УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог * педиатр* физиотер. ангиохирург *	ПХО раны перевязки преп. для наркоза гипсовая лонгета * анальгетики седотивные препараты * антибиотики * гемостатики * вакцинация * сосудистые препараты * витамины * плазмозамещающие преп. * кровезамещ. препараты * массаж * ЛФК * рассасывающие препар. * физиопроцедуры * преп. крови * снятие швов снятие гипсовой лангеты	1	14	Улучшен. состояния. Нормализ. функции. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбул. лечение. Выздоровление
5192080	S16-S96.9 T06.4	Травма мыщц и сухожилий; Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭМГ * УЗИ* сахар крови коагулограмма * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * биохимия крови *	анестезиолог физиотер. невролог *	ПХО раны нов. сухожилия * преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * анальгетики антибиотики * вакцинация * гемостатики * диуретики * рассасывающие препар. * физиотерапия массаж * ЛФК * снятие швов снятие гипсовой лангеты введение лидазы в рубец *	1	14	Улучшен. состояния. Перевод на амбулат. лечение. Перевод на специализ. койки. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192081	S07.0-S97.8 T04.0	Разможение (раздавливание); Размозжение головы и шеи	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ КЩС * гематокрит * коагулограмма * сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * КГ * радиоизотопн. исслед.* ЯМР * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * R-графия -2 раза УЗИ*	анестезиолог педиатр* физиотер. невролог * нейрохирург * кардиолог * дет. хирург * пульмонолог *	оперативное лечение преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * повторное опер. лечение * анальгетики гемостатики * антибиотики * атигистам.препараты * плазмозамещ. препараты * кровезамещ.препараты * вакцинация * диуретики * плазмоферез * гипербарич. оксиген * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * антиоксиданты * препараты крови * снятие швов снятие гипсовой лонгеты	1	14	Купиров.болевого синдрома. Заживление раны. Нормализ. лабораторн.показат. Улучшен. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.
5192082	S48.0-S98.4 T06	Травматологическая ампутация; Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия сахар крови коагулограмма * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер.	операция гипсовая лонгета * перевязки снятие швов повторн. операция * преп. для наркоза антибиотики * анальгетики седативные препараты * вакцинация * физиолечение массаж * ЛФК * гемостатики * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * антисептики сосудистые препараты * препараты крови * снятие гипсовой лонгеты *	1	12	Заживление раны. Частичное восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192083	S06.0 S06.1 S02.0 S02.1 S02.3 S02.7 S06.0-S06.9	Сотрясение головного мозга; Травматический отек головного мозга; Перелом свода черепа; Перелом основания черепа; Перелом дна глазницы; Множественные переломы костей черепа и лицевых костей; Внутричерепная травма	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭХОЭГ * ЭЭГ * РЭГ * КТ * люмбальная пункция * нейросонограф * вызван. потенциалы * сахар крови * коагулограмма * биохимия крови * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * глазное дно *	анестезиолог * педиатр * окулист * невролог * нейрохирург * физиотер. * ЛОР *	гемостатики диуретики анальгетики препараты калия седативные препараты * антиконвульсивн.препараты * преп. для наркоза* ПХО раны * операция * перевязки * снятие швов * витамины * сосудистые препараты * антибиотики * вакцинация * ноотропы * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * противовоспалит. препараты * массаж* ЛФК * физиотерапия * кортипостероиды *	1	10	Улучшен. состояния. Нормализ.невролог.статуса. Частичное восстановл. невролог. статуса. Заживление раны. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбулат.лечение. Выздоровление
5192103	S00-S90 T00	Поверхностная травма; Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение	ОАК ОАМ R-графия * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * кал на киш.параз. * УЗИ * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * сахар крови * ЭКГ * ЭЭГ * Бак. посев на диз. гр *	невролог * педиатр* физиотер. * ЛОР * окулист * уролог *	перевязки * гипсовая лонгета * анальгетики * седативные * гемостатики * антибиотики * вакцинация * противовоспалит.препараты * витамины * физиотерапия * массаж * ЛФК * антибактериальные препар. * пункция гематомы * снятие гипсовой лонг. *	2	14	Улуч. состояния Купир.болев.синдр. Нормализ.лаб.показ. Восстановление функции конечн. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192104	S00-S90 T00	Поверхностная травма; Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение	ОАК ОАМ R-графия * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * кал на киш.параз. * УЗИ * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * сахар крови * ЭКГ * ЭЭГ * Бак. посев на диз. гр *	невролог * педиатр* физиотер. * ЛОР * окулист * уролог *	перевязки * гипсовая лонгета * анальгетики * седативные * гемостатики * антибиотики * вакцинация * противовоспалит.препараты * витамины * физиотерапия * массаж * ЛФК * антибактериальные препар. * пункция гематомы * снятие гипсовой лонг. *	3	21	Улуч. состояния Купир.болев.синдр. Нормализ.лаб.показ. Восстановление функции конечн. Выздоровление
5192105	S01-S97.7 T01.0-T01.9	Открытая рана; Открытая рана	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор * сахар крови гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * ЭКГ * КТ* УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер. * педиатр* невролог * чел.лиц.хирург* ЛОР * окулист *	ПХО раны гипсовая лонгета * преп.для наркоза * перевязки снятие швов антибиотики * седативные * гемостатики * витамины * вакцинация * физиотерапия массаж *	2	14	Заживление раны. Восстановл. ф-ции Выздоровление Нормал.лаб.показат.
5192106	S01-S97.7 T01.0-T01.9	Открытая рана; Открытая рана	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор * сахар крови гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * ЭКГ * КТ* УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер. * педиатр* невролог * чел.лиц.хирург* ЛОР * окулист *	ПХО раны гипсовая лонгета * преп.для наркоза * перевязки снятие швов антибиотики * седативные * гемостатики * витамины * вакцинация * физиотерапия массаж *	3	21	Заживление раны. Восстановл. ф-ции Выздоровление Нормал.лаб.показат.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192107	S02.0-S92.9 T02.0-T02.9	Переломы; Переломы	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови кал на киш.параз. * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * эл.миограф.* R-графия -2 раза Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог физиотер. педиатр* невролог * нейрохирург* уролог * хирург *	закрытая репозиция остеосинтез спицами * скелетное вытяжение * повторная репозиция * гипсовая лонгета удаление спиц * аппарат внеш. фиксац. * перевязки налож.цирк.гипс.повязки * снятие гипс. повязки * снятие швов * снятие скелет.вытяжен. * новокоиновая блокада * преп. для наркоза анальгетики * седативные * антибиотики * спазмалитики * сосудистые препараты * диуретики * витамины * ноотропы * гемостатики * физиотерапия * массаж * ЛФК * инфузион. терапия * снятие аппарата внеш.фиксац.* преп. кальция *	2	15	Улуч. состояния. Купир.бол.синдрома. Устранение смещ. Консолид.перелома. Нормализация лаб. показателей. Сращение перелома. Восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192108	S02.0-S92.9 T02.0-T02.9	Переломы; Переломы	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови кал на киш.параз. * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * тромбоциты * время сверт.длит.кров. * эл.миограф.* R-графия -2 раза Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог физиотер. педиатр* невролог * нейрохирург* уролог * хирург *	закрытая репозиция остеосинтез спицами * скелетное вытяжение * повторная репозиция * гипсовая лонгета удаление спиц * аппарат внеш. фиксац. * перевязки налож.цирк.гипс.повязки * снятие гипс. повязки * снятие швов * снятие скелет.вытяжен. * новокоиновая блокада * преп. для наркоза анальгетики * седативные * антибиотики * спазмалитики * сосудистые препараты * диуретики * витамины * ноотропы * гемостатики * физиотерапия * массаж * ЛФК * инфузион. терапия * снятие аппарата внеш.фиксац.* преп. кальция *	3	56	Улуч. состояния. Купир.бол.синдрома. Устранение смещ. Консолид.перелома. Нормализация лаб. показателей. Сращение перелома. Восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192109	S03.0-S93.9 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия -2 раза сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог * физиотер. * педиатр* невролог *	преп. для наркоза * закрытое вправление * открытое вправление * п. Глиссона * гипсовая лонгета анальгетики * противовоспалит.препараты * антигистамин. * хондропротекторы * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * вакцинация * рассасыв. препараты * витамины * пункция суставов * перевязки * снятие швов * воротник Шанца *	2	35	Улучшен. состояния. Восстанов. функции. Перевод на амбул. лечение. Купирован. болев. синдрома. Выздоровление.
5192110	S03.0-S93.9 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия -2 раза сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * УЗИ*	анестезиолог * физиотер. * педиатр* невролог *	преп. для наркоза * закрытое вправление * открытое вправление * п. Глиссона * гипсовая лонгета анальгетики * противовоспалит.препараты * антигистамин. * хондропротекторы * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * вакцинация * рассасыв. препараты * витамины * пункция суставов * перевязки * снятие швов * воротник Шанца *	3	56	Улучшен. состояния. Восстанов. функции. Перевод на амбул. лечение. Купирован. болев. синдрома. Выздоровление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192111	S14.0-S94.0 T06.2	Травма нервов и спинного мозга; Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия -2 раза сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * биохимия крови * ЭМГ * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * КТ * ЯМР * УЗИ*	анестезиолог * физиотер. педиатр* невролог нейрохирург * вертебролог *	преп. для наркоза ПХО раны* перевязки* снятие швов* гипсовая лангета * анальгетики антибиотики * сосудистые препараты * диуретики * нейротропные препараты * витамины * холиполитики * вакцинация * массаж * ЛФК * повторная операция * физиотерапия	3	60	Улучшен. состояния. Частичное восстанов. функции. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбул. лечение.
5192112	S09.0-S95.9 T06.3	Травма кровеносных сосудов; Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови R-графия * гр.крови, Rh-фактор * коагулограмма * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * антгиография * УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог * педиатр* физиотер. ангиохирург *	ПХО раны перевязки преп. для наркоза гипсовая лонгета * анальгетики седотивные препараты * антибиотики * гемостатики * вакцинация * сосудистые препараты * витамины * плазмозамещающие преп. * кровезамещ. препараты * массаж * ЛФК * рассасывающие препар. * физиопроцедуры * преп. крови * снятие швов снятие гипсовой лангеты	2	28	Улучшен. состояния. Нормализ. функции. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбул. лечение. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192113	S09.0-S95.9 T06.3	Травма кровеносных сосудов; Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ сахар крови R-графия * гр.крови, Rh-фактор * коагулограмма * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * антгиография * УЗИ* кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог * педиатр* физиотер. ангиохирург *	ПХО раны перевязки преп. для наркоза гипсовая лонгета * анальгетики седотивные препараты * антибиотики * гемостатики * вакцинация * сосудистые препараты * витамины * плазмозамещающие преп. * кровезамещ. препараты * массаж * ЛФК * рассасывающие препар. * физиопроцедуры * преп. крови * снятие швов снятие гипсовой лангеты	3	42	Улучшен. состояния. Нормализ. функции. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбул. лечение. Выздоровление
5192114	S16-S96.9 T06.4	Травма мыщц и сухожилий; Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭМГ * УЗИ* сахар крови коагулограмма * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * биохимия крови *	анестезиолог физиотер. невролог *	ПХО раны нов. сухожилия * преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * анальгетики антибиотики * вакцинация * гемостатики * диуретики * рассасывающие препар. * физиотерапия массаж * ЛФК * снятие швов снятие гипсовой лангеты введение лидазы в рубец *	2	35	Улучшен. состояния. Перевод на амбулат. лечение. Перевод на специализ. койки. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192115	S16-S96.9 T06.4	Травма мыщц и сухожилий; Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭМГ * УЗИ* сахар крови коагулограмма * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * биохимия крови *	анестезиолог физиотер. невролог *	ПХО раны нов. сухожилия * преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * анальгетики антибиотики * вакцинация * гемостатики * диуретики * рассасывающие препар. * физиотерапия массаж * ЛФК * снятие швов снятие гипсовой лангеты введение лидазы в рубец *	3	50	Улучшен. состояния. Перевод на амбулат. лечение. Перевод на специализ. койки. Выздоровление
5192116	S07.0-S97.9 T04.0	Разможение (раздавливание); Размозжение головы и шеи	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ КЩС * гематокрит * коагулограмма * сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * КГ * радиоизотопн. исслед.* ЯМР * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * R-графия -2 раза УЗИ*	анестезиолог педиатр* физиотер. невролог * нейрохирург * кардиолог * дет. хирург * пульмонолог *	оперативное лечение преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * повторное опер. лечение * анальгетики гемостатики * антибиотики * атигистам.препараты * плазмозамещ. препараты * кровезамещ.препараты * вакцинация * диуретики * плазмоферез * гипербарич. оксиген * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * антиоксиданты * препараты крови * снятие швов снятие гипсовой лонгеты	2	56	Купиров.болевого синдрома. Заживление раны. Нормализ. лабораторн.показат. Улучшен. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192117	S07.0-S97.9 T04.0	Разможение (раздавливание); Размозжение головы и шеи	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ КЩС * гематокрит * коагулограмма * сахар крови гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * КГ * радиоизотопн. исслед.* ЯМР * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * R-графия -2 раза УЗИ*	анестезиолог педиатр* физиотер. невролог * нейрохирург * кардиолог * дет. хирург * пульмонолог *	оперативное лечение преп. для наркоза перевязки гипсовая лонгета * повторное опер. лечение * анальгетики гемостатики * антибиотики * атигистам.препараты * плазмозамещ. препараты * кровезамещ.препараты * вакцинация * диуретики * плазмоферез * гипербарич. оксиген * сосудистые препараты * массаж * ЛФК * антиоксиданты * препараты крови * снятие швов снятие гипсовой лонгеты	3	70	Купиров.болевого синдрома. Заживление раны. Нормализ. лабораторн.показат. Улучшен. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.
5192118	S48.0-S98.4 T06	Травматологическая ампутация; Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия сахар крови коагулограмма * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер.	операция гипсовая лонгета * перевязки снятие швов повторн. операция * преп. для наркоза антибиотики * анальгетики седативные препараты * вакцинация * физиолечение массаж * ЛФК * гемостатики * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * антисептики сосудистые препараты * препараты крови * снятие гипсовой лонгеты *	2	42	Заживление раны. Частичное восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192119	S48.0-S98.4 T06	Травматологическая ампутация; Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках	детские травматологические	диагностика оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия сахар крови коагулограмма * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * биохимия крови * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр *	анестезиолог физиотер.	операция гипсовая лонгета * перевязки снятие швов повторн. операция * преп. для наркоза антибиотики * анальгетики седативные препараты * вакцинация * физиолечение массаж * ЛФК * гемостатики * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * антисептики сосудистые препараты * препараты крови * снятие гипсовой лонгеты *	3	56	Заживление раны. Частичное восстановл. ф-ции. Перевод на амбулат. лечение. Выздоровление.
5192120	S06.0 S06.1 S02.0 S02.1 S02.3 S02.7 S06.0-S06.9	Сотрясение головного мозга; Травматический отек головного мозга; Перелом свода черепа; Перелом основания черепа; Перелом дна глазницы; Множественные переломы костей черепа и лицевых костей; Внутричерепная травма	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭХОЭГ * ЭЭГ * РЭГ * КТ * люмбальная пункция * нейросонограф * вызван. потенциалы * сахар крови * коагулограмма * биохимия крови * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * глазное дно *	анестезиолог * педиатр * окулист * невролог * нейрохирург * физиотер. * ЛОР *	гемостатики диуретики анальгетики препараты калия седативные препараты * антиконвульсивн.препараты * преп. для наркоза* ПХО раны * операция * перевязки * снятие швов * витамины * сосудистые препараты * антибиотики * вакцинация * ноотропы * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * противовоспалит. препараты * массаж* ЛФК * физиотерапия * кортипостероиды *	2	22	Улучшен. состояния. Нормализ.неврол.статуса. Частичное восстановл. неврологстатуса. Заживление раны. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбулат.лечение. Выздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5192121	S06.0 S06.1 S02.0 S02.1 S02.3 S02.7 S06.0-S06.9	Сотрясение головного мозга; Травматический отек головного мозга; Перелом свода черепа; Перелом основания черепа; Перелом дна глазницы; Множественные переломы костей черепа и лицевых костей; Внутричерепная травма	детские травматологические	диагностика консерв. лечение оперативн.лечение долечивание	ОАК ОАМ R-графия * ЭХОЭГ * ЭЭГ * РЭГ * КТ * люмбальная пункция * нейросонограф * вызван. потенциалы * сахар крови * коагулограмма * биохимия крови * гр.крови, Rh-фактор * гепатит В, С * ВИЧ * кал на киш.параз. * Бак. посев на диз. гр * глазное дно *	анестезиолог * педиатр * окулист * невролог * нейрохирург * физиотер. * ЛОР *	гемостатики диуретики анальгетики препараты калия седативные препараты * антиконвульсивн.препараты * преп. для наркоза* ПХО раны * операция * перевязки * снятие швов * витамины * сосудистые препараты * антибиотики * вакцинация * ноотропы * плазмозамещающие препараты * кровозамещ. препараты * противовоспалит. препараты * массаж* ЛФК * физиотерапия * кортипостероиды *	3	35	Улучшен. состояния. Нормализ.невролог.статуса. Частичное восстановл. невролог. статуса. Заживление раны. Перевод на специализ. койки. Перевод на амбулат.лечение. Выздоровление