Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232008	O15 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9	Эклампсия; Эклампсия во время беременности; Эклампсия в родах; Эклампсия в послеродовом периоде; Эклампсия неуточненная по срокам	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты крови Мониторинг матери и плода Пульсоксеметрия ОАК 2 ОАМ 2 Биллирубин, сахар общий белок и по фракциям Остаточный азот КТГ плода 2 Контроль ЦРД Глазное дно Узи плода* ЭКГ матери трансаминазы* Спинномозговая пункция*	терапевт окулист анестезиолог-реаниматолог невропатолог	Лечебно-охранительный режим Управляемая гипотония Средства для наркоза Психотропные Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей диуретические магнезиальная терапия срочное родоразрешение плазмозамещающие дезинтоксикационные Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сеч-ие* акушерские щипцы* пролонгированная ИВЛ* ингибиторы протеаз* противосудорожные* прокоагулянты*	3	20	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232016	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма Иммунный статус Компьютерная томография* Электролиты крови Анализ кала на стеркобилин Биллирубин прямой и непрямой Холестерин Сахар крови Креатинин Мочевина ЭКГ УЗИ печени ОАК ОАМ Моча на желчные пигменты Печеночные пробы Трансаминазы	терапевт инфекционист анестезиолог-реаниматолог психотерапевт	Лечебное питание Психотерапия №5 Дезинтоксикация Тромбоцит.масса Плазмофорез Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения (кесарево сечение, эстирпация матки) Продленная ИВЛ Поливитамины Десенсибилизирующие Гепатопротекторы П/рвотные средства	3	22	Благополучный исход для матери и плода.
5232017	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода КТГ Доплерометрия*	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Витамины Психотерапия* Спазмолитики Эстрогены В-миметики Окситотические средства Профилактика гипо-ии плода Родоразрешение*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232018	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАК ОАМ КТГ в динамике Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода в дин-ке Биохимия крови Гемостазиограмма ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт	Подготовка к операции ГБО Психотерапия №5 Профилактика гипо-ии плода Лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з влагалище или КС Гормоны Спазмолитики Инфузионная терапия	3	42	Благополучный исход для матери и плода.
5232019	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода КТГ (после 35 недель) ОАМ Моча по Нечипоренко гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала, сахар крови остаточный мазок, биллирубин общий белок ЭКГ*	терапевт анестезиолог психотерапевт	витамины Психотерапия №5 Спазмолитики Седативные Гормоны* Родоразрешение (К.С.)	3	26	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232021	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала Гемостазиограмма Обследование на ЦМВ Токсоплазмоз, краснуху а-фетопротеины	терапевт* анестезиолог * психотерапевт	Прерывание беременности при выявлении пороков несовместимых с жизнью: - малое кесарево сечение - ч/з естественные родовые пути - плодоразрушающая Психотерапия №5	2	16	Благоприятный исход для матери и плода.
5232022	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору а-фетопротеины ОАК ОАМ КТГ в динамике Амниоскопия Биохимия крови Реакция Кумбса Бакпосев из цервик. канала Кровь на титр-антител в динамике УЗИ плода	психотерапевт	витамины ГБО Психотерапия №5 Седативные Антигистаминные Спазмолитики Препараты кальция Инфузионная терапия Вазодилятаторы Физиолечение Гормоны* Пересадка кожного лоскута или лимфоцитов Досрочное родоразрешение	3	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232024	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Коагулограмма КТГ Доплерометрия* ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала ЭКГ матери Биохимия крови	терапевт анестезиолог психотерапевт	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Психотерапия №5 (при отсутствии кровотечения) Родоразрешение с учетом акции ситуации (кесарево сечение ч/з влагалищ. ампутации, экстирпация) При кровотечении - срочное экстренной ситуации	2	15	Благополучный исход для матери и плода.
5232025	O47.0 O60	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности; Преждевременные роды	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала	психотерапевт	Витамины спазмолитики ГБО Психотерапия №5 Седативные Профилактика СРД Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или К.С. Простогландины	2	24	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232026	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз Коагулограмма Посев мочи ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода ЭКГ матери* Биохимия крови	терапевт анестезиолог генетик психотерапевт	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более Психотерапия №5	3	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232027	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* а-фотопротеины тесты на хламидиоз, ЦМВ, токсоплазмоз Мониторинг плода ОАК ОАМ КТГ ЭКГ матери* УЗИ плода Биохимия крови Коагулограмма Бакпосев из цервик. канала Проба по Нечипоренко	анестезиолог * психотерапевт	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение Психотерапия №5	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.
5232029	O62 O62.0 O62.1 O62.2 O62.3 O62.4 O62.8 O62.9	Нарушения родовой деятельности [родовых сил]; Первичная слабость родовой деятельности; Вторичная слабость родовой деятельности; Другие виды слабости родовой деятельности; Стремительные роды; Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки; Другие нарушения родовой деятельности; Нарушение родовой деятельности неуточненное	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору фетальный монито-ринг КТГ УЗИ плода* Наружная гистерогрмма ОАК ОАМ	анестезиолог * психотерапевт*	витамины спазмолитики анальгетики антигипоксанты седативные наркотики эстрогены* окситоцин* бетамиметики* ГОМК* Роды ч/з естественные пути, кесарево сечение, акушерские щипцы, плодо-разрушающая операция, антибиотики инфузионная терапия	2	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232030	O64 O64.1 O64.2 O64.3 O64.4	Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода; Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания; Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания; Затрудненные роды вследствие лобного предлежания; Затрудненные роды вследствие предлежания плечика	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* Фетальный монито-ринг Коагулограмма ЭКГ матери* УЗИ плода ОАК ОАМ Биохимия крови*	анестезиолог психотерапевт*	витамины спазмолитики антигипоксанты окситоцин* простогландины* ГОМК* Родозрарешение ч/з влагалище, кесарево сечение, плодоразрушаю-щие операции, рассечение промежности	2	22	Благополучный исход для матери и плода.
5232031	O69 O69.0 O69.1 O69.3 O69.4	Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины; Роды, осложнившиеся выпадением пуповины; Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением; Роды, осложнившиеся короткой пуповиной; Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Транскутанная пульсоксиметрия плода КТГ Мониторинг плода Гемостазиограмма УЗИ плода Биохимия крови Бакпосев из цервик. канала	анестезиолог	Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение (как при гипоксии) Родоразрешение путем кесарева сечения, акушерские щипцы, заправление пуповины, окситоцин гормоны	2	9	Благоприятный исход для матери и плода.
5232032	O70.0 O71.3	Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения; Акушерский разрыв шейки матки	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ ОАК	анестезиолог	Ушивание разрывов про-межности, шейки матки под местной анестезией или в/в наркозом по показаниям Лазеротерапия УФО промежности Анальгетики Туалет швов Слабительное III-IV степени	2	4	Заживление первичным натяжением.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232033	O70.1	Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Наружный осмотр Исследование при помощи зеркал ОАК (посе родов) ОАМ (после родов)	анестезиолог	Обезболивание местное или в/в наркозом - ушивание разрыва УФО промежности Лазеротерапия Анальгетики Туалет швов Антибиотики Очистительная клизма на IV-V с.	2	5	Заживление первичным натяжением.
5232034	O70.2 O70.3	Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения; Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Наружный осмотр УЗИ матки (при выпис-ке) Осмотр в заркала Ректальное исс-ие ОАК ОАМ	анестезиолог психотерапевт* проктолог*	Обезболивание: в/в наркоз, пудендальная анестезия, парацервикальная УФО Лазеротерапия	3	11	Заживление первичным натяжением.
5232035	O71.0	Разрыв матки до начала родов	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты ЭКГ матери* УЗИ матки (при выписке) Коагулограмма Биохимия крови ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала	анестезиолог - реаниматолог психотерапевт*	Анестезиологическое пособие: эндотрахеальный наркоз Лапаротомия: - надвлагалищная ампутация матки - экстирпация матки - ушивание разрыва Продленная ИВЛ инфузионная терапия кортикостероиды гемотрансфузия гепарин наркотики антибиотики	3	14	Благополучный исход для матери.
5232036	O71.4	Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ матки (при выписке) кровь на эритроциты, гемоглобин, РОЭ Гемостазиограмма	анестезиолог *	Ушивание стенок влагали-ща под местной анестези-ей или в/в наркозом * Ручное обследование полости матки * под обезболиванием Антибиотики* Туалет нарушенных половых органов	2	5	Заживление без осложнений.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232037	O71.5	Другие акушерские травмы тазовых органов	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Лапароскопия* Гистероскопия* ОАК ОАМ Коагулограмма Посев мочи Мочевина Креатинин УЗИ малого таза* Проба по Нечипоренко	анестезиолог - реаниматолог психотерапевт	Оперативное вмешательство от диагностической лапаротомии до экстирпации матки, операции на соседних органах Психотерапия №5	3	14	Нормализация функции органов, отсутствие болевого синдрома, восстановление диуреза.
5232038	O71.6	Акушерские травмы тазовых суставов и связок	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Анамнез Наружный осмотр Гемоглобин крови 1 ОАМ 1 R-графия костей таза1	травматолог Психотерапевт*	Постельный режим на функциональной кровати Лед на лонное сочленение анальгетики Антибиотики	2	12	Улучшение состояния.
5232039	O71.7	Акушерская гематома таза	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Осмотр при помощи зеркал ОАК ОАМ Ректальное исс-ие Гемостазиограмма	анестезолог*	Опорожнение гематомы Лигирование сосуда Антибиотики Тампонада влагалища Инфузионная терапия* Физиолечение	2	7	Заживление без осложнения.
5232040	O72 O72.0 O72.1 O72.2	Послеродовое кровотечение; Кровотечение в третьем периоде родов; Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде; Позднее или вторичное послеродовое кровотечение	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Мониторинг матери ОАК ОАМ Биохимия крови Гистологическое ис-ие удаленного органа ЦВД КЩС Коагулограмма ЭКГ матери	анестезиолог терапевт психотерапевт	Анестезиологическое пособие Психотерапия №5 Анальгетики наркотики Ручное обследование полости матки Клеммирование сосудов* Антибиотики Утеротоники Инф.-транс. Терапия Операция: ампутация, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов	2	10	Благополучный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232041	O72.3	Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Наружный осмотр Мониторинг матери Коагулограмма первые 2-3 суток ОАК ОАМ Биохимия крови ЭКГ матери УЗИ матки* Гистологическое ис-ие удаленного органа	анестезиолог - реаниматолог Психотерапевт	Трансфузионная терапия с целью коррекции нарушения гемостаза Стимуляция сосудисто-тромбоцитного звена Введение глюкокортекои-дов Психотерапия №5 Операция (экстирпация матки, перевязка сосудов) Гемофильтрация УФО* ГБ*	3	14	Удовлетворительное состояние родильницы. Hb не ниже 90 г/л.
5232042	O73.0 O73.1	Задержка плаценты без кровотечения; Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Наружный осмотр (ежедневный) Коагулограмма* ОАК ОАМ УЗИ матки	анестезиолог	Анестезиологическое пособие при акушерских операциях (ручное обс. матки) Утеротоники Антибиотики Инфузионная терапия*	1	8	Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабора-торных показаний.
5232043	O75.0	Дистресс матери во время родов и родоразрешения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Электролиты трансаминазы ОАК ОАМ Коагулограмма ЭКГ матери Биохимия крови Мониторинг матери	анестезиолог - реаниматолог хирург* терапевт психотерапевт	Гормоны Хирургическая детоксикация Психотерапия* Сердечные Ганглиоблокаторы Антигистаминные Дезагреганты Ферменты Диуретики Инфузионная терапия ИВЛ продленная Гепарин Гемотрансфузия Прокоагулянты	3	18	Благополучный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232044	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 КТГ ЭКГ матери* Коагулограмма УЗИ плода ОАК ОАМ Бакпосев	анестезиолог *	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток Гормоны Витамины Утеротоники Простогландины спазмолитики Кесарево сечение - лапаротомия (ампутация, экстирпация матки)	2	12	Благополоучный исход для матери и плода.
5232045	O75.7	Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ матки КТК ЭКГ матери Коагулограмма ОАМ ОАК Бакпосев Биохимия крови	анестезиолог	Родоразрешение ч/з влага-лище Спазмолитики Витамины Профилактика гипоксии в родах Анальгетики Ручное обследование полости матки При осложнении - лапаротомия (ампутация, экстирпация матки)	3	29	Благополучный исход для матери и плода.
5232046	O80.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ КТГ Амниоскопия*	анестезиолог *	анальгетики витамины спазмолитики антигипоксанты эпизио-перинеотомия*	1	5	Роды с оптимальной продолжительностью 6-14 час., отсутствие осложнений для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232047	O80.1	Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия* Фетальный монит-г Коагулограмма Биохимия крови	анестезиолог психотерапевт* (от состояния ре-бенка)	витамины спазмолитики ГБО Гормоны Антиоксиданты ГОМК Седативные Пудендальная анестезия Ручное пособие по Цовьянову КС* Извелчение плода за тазовый конец*	2	19	Благополучный исход для матери и плода.
5232048	O81 O81.0 O81.1 O81.4 O81.5	Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора; Наложение низких [выходных] щипцов; Наложение средних [полостных] щипцов; Применение вакуум-экстрактора; Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ Коагулограмма*	анестезиолог психотерапевт	витамины спазмолитики местные анестетики наркотики анальгетики окситоцин эпизиотомия* Ручное обследование полости матки под в/в наркозом Ушивание разрывов ГБО в родах* Психотерапия после родов №5	2	10	Благополучный исход для матери и плода.
5232049	O82.0 O82.1 O82.2 O82.8	Проведение элективного кесарева сечения; Проведение срочного кесарева сечения; Проведение кесарева сечения с гистерэктомией; Другие одноплодные роды путем кесарева сечения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору ЭКГ матери ОАК ОАМ Биохимия крови Бакпосев Коагулограмма КТГ УЗИ плода	анестезиолог терапевт психотерапевт	витамины ГБО Психотерапия* спазмолитики Родоразрешение - Кесарево сечение ИВЛ Антибиотики Инфуз.-трансф.терапия	3	33	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232050	O83.0 O83.2	Извлечение плода за тазовый конец; Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия Мониторинг плода КТГ Коагулограмма Мочевина* Креатинин* ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев Биохимия крови	анестезиолог психотерапевт	витамины спазмолитики седативные анальгетики окситоцин гормоны эпизио-перинотомия экстракция плода за тазовый конец, поворот плода - под обезболива-нием (в/в, ласоный) Ручное обследование полости матки Перфорация последующей головки* антибиотики ГБО Психотерапия №5	2	22	Благополучный исход для матери и плода.
5232051	O84.0	Роды многоплодные, полностью самопроизвольные	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору Доплерометрия КТГ плода Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови Бакпосев УЗИ плода	терапевт психотерапевт*	витамины спазмолитики антигипоксанты препараты железа, калия, кальция анальгетики гормоны антибиотики* инфузионная терапия* гемотрансфузия* окситотические средства Досрочное родоразреше-ние* Операция кесарево сечение* ГБО	2	15	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232052	O84.2	Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ плодов Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови УЗИ плодов Бакпосев ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт	Интубационный наркоз Операция кесарево сечение Инфузионная терапия гемотрансфузия* наркотики анальгетики антибиотики витамины антигистаминные Физиотерапия ГБО Психотерапия №5	3	26	Благополучный исход для матери и плодов.
5232053	O85	Послеродовой сепсис	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК ОАМ Мониторный контроль УЗИ матки в динамике Коагулограмма Трансаминазы Креатинин Белковые фракции Электролиты Биохимия крови Посев крови Посев из цервик. канала Проба по Нечипоренко ЭКГ матери*	терапевт реаниматолог уролог* невропатолог* хирург* психотерапевт	антибактериальная терапия Гемодиализ гемосорбция плазмофорез ГБО Промывание брюш.пол-ти Антибиотики Анальгетики Седативные Витамины Инфузионная терапия Гепарит, глюкокортикоиды Диуретики спазмолитики Иммуномодуляторы Физиотерапия Анаболики Утеротоники Местное лечение Продленная ИВЛ* Хирургическое лечение (удаление инфекции) Вакуум-аспирация содержимого полости матки	3	30	Благополучный исход для матери и плодов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232054	O86 O86.0 O90.1	Другие послеродовые инфекции; Инфекция хирургической акушерской раны; Расхождение швов промежности	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ ОАК ОАМ Осмотр, зондирование раны Бакпосев УЗИ передней брюш. стенки*	хирург* анестезиолог*	Обработка с применением антисептиков витамины физические факторы лечения Хирургическая обработка раны с иссечением некротических тканей антибиотики* наложение вторичных швов Анестезиологическое пособие при малых гинекологических операциях (местная, в/в)	2	12	Благополучный исход для матери. Заживление раны.
5232055	O23.5 O86.1	Инфекция половых путей при беременности; Другие инфекции половых путей после родов	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови 1 Резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 мазки на флору 1 Hb с Ag 1 Аминовый тест (в динамике) Исследование на хламидиоз, ЦМВ, трихомониаз и др. ЗППП ОАК ОАМ Бакпосев		Обработка влагалища антисептиками, кремы и т.д. При выявлении ЗППП: антибиотики* Местное лечение	2	12	Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса.
5232056	O86.2	Инфекция мочевых путей после родов	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАМ 2 ОАК 2 Бакпосев мочи 1 Моча Нечипоренко 2 Диурез Общий белок остаточный азот 1 УЗИ почек* Хромоцистоскопия* Урография*	терапевт уролог* психотерапевт*	Витамины Катет-ция мочеточников Оперативное лечение* (нефростомия, декапсуляция почки, нефроэктомия) - в урологическом отделении многопрофильной б-цы Иммунотерапия Антибиотики антигистаминные Инфузионная терапия	2	12	Удовлетворительное состояние матери. Улучшение показателей мочи.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232057	O87.0	Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАМ ОАК ПТИ, тромбоциты (в динамике) Скорость свертывания, длительность кровотечения	сосудистый хирург психотерапевт	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики антикоагулянты витамины бинтование ног анальгетики	2	14	Исчезновение воспалительных явлений. Нормализация гемостазиограммы.
5232058	O87.1	Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК тромбоциты Ангиография* Доплерометрия* Коагулограмма УЗИ органов малого таза Общий белок Мочевина Креатинин Измерение окружности ног	Сосуд.хирург психотерапевт	Постельный режим Операция тромбоэктомия* ангиопротекторы* антикоагулянты Антиагреганты Анальгетики Лечение ферментами спазмолитики Инфузионная терапия бинтование ног эластическими бинтами	3	21	Нормализация анализов и удовлетворительное состояние.
5232059	O87.2	Геморрой в послеродовом периоде	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК ОАМ тромбоциты Ректальное исс-ие ПТИ, скорость св-ия длительность кровотечений Ректоскопия*	хирург проктолог*	Мазевые аппликации Слабительные П/воспалительные свечи анальгетики антикоагулянты Дезагреганты физические факторы лечения Оперативное лечение*	1	8	Отсутствие воспалительных местных явлений, нормализация гемостазиограммы.
5232060	O90.2	Гематома акушерской хирургической раны	Патологии беременности / для беременных и рожениц		КАК* 2 КАМ* 2 Гемостазиограмма* 1 Зондирование* 1 УЗИ передней брюш. стенки и органов малого таза* 2 Бакпосев отделяемого матки 1 Термометрия 2-3 (ежедневно) Контроль состояния матки (ежедневно)	Хирург*	физические факторы лечения Мазевые повязки (мазь Вишневского) Вскрытие гематомы и Хирургическая обработка Ежедневная обработка раны наложение вторичных швов Обезболивание антибиотики	2	13	Заживление раны. Уровень состояния улучшения лабораторных данных, Hb не ниже 90 г/л

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232061	O91 O91.0 O91.1	Инфекции молочной железы, связанные с деторождением; Инфекции соска, связанные с деторождением; Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК УЗИ молочной железы Посев молока	хирург	Перевод в хирургическое отделение: Вскрытие гнойника и дренирование антибиотики десенсибилизирующие физические факторы лечения инфузионная терапия Подавление лактации - парлоделом Вторичные швы	2	0	Своевременный вывод из акушерского стационара
5232062	O92.1	Трещина соска, связанная с деторождением	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Наружный осмотр (ежедн.) Посев на флору с поверхности ности соска ОАК	хирург*	Рибофлавиновая мазь Линимент стрептомифина Масляный р-р витамина А Цигурель, лифузоль (аэрозоли) Гемит-неоновый лазер Ультразвук Ультрафиолетовые лучи	1	6	Эпителизирующая трещины.
5232063	O90.4	Послеродовая острая почечная недостаточность	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК ОАМ Коагулограмма Диурез Общий белок, фракции Мочевина, креатинин, траксаминазы ЭКГ УЗИ органов брюшной полости Остаточный азот	Вызов бригады САС Уролог окулист невропатолог анестезиолог терапевт Психотерапевт	инфузионная терапия спазмолитики ганглиоблокаторы кортикостероиды антибиотики Дезагреганты антиоксиданты сердечные гликозиды диуретики витамины Оперативные вмешательства на матке и соседних органах* Гемодиализ	3	18	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232064	O98 O98.1 O98.2 O98.4 O98.0	Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период; Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Общий белок, сахар печеночные пробы, трансаминазы РВ ВИЧ Бакпосев УЗИ плода Тесты на ЦМВ токсоплазмоз КТГ Коагулограмма бакпосев молока R-графия грудной клетки*	Инфекционист Фтизиатр дермато-венеролог терапевт психотерапевт	антибиотики сульфаниламиды уросептики седативные спазмолитики гормоны Родоразрешение с учетом заболевания Местное лечение Перевод после родов в специализированный стационар	2	3	Удовлетворительное состояние матери.
5232065	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* УЗИ плода Сывороточное железо Проба по Нечипоренко Биллирубин	терапевт гематолог психотерапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразрешение досрочное* Препараты железа Седативные Витамины Гемотрансфузия*	2	22	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232066	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохимия крови (мочевина,креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки	терапевт эндокринолог психотерапевт	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноы коры надпочечников Психотерапия №5	2	24	Благополучный исход.
5232067	O99.4	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности / для беременных и рожениц		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag УЗИ сердца матери Мониторинг матери ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Коагулограмма Ревмопробы Печеночные пробы Общий белок, фракции Остаточный азот Сахар крови ЭКГ матери УЗИ плода	кардиолог анестезиолог психотерапевт	витамины седативные мочегонные спазмолитики антигистаминные сердечные гликозиды Препараты калия, кальция, антибиотики Инфузионная терапия гормоны гепарин ГБО Досрочное родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение, продленная ИВЛ* Психотерапия № 5	3	32	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5232068	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Коагулограмма КТГ Доплерометрия* ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала ЭКГ матери Биохимия крови	терапевт анестезиолог психотерапевт	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Психотерапия №5 (при отсутствии кровотечения) Родоразрешение с учетом акции ситуации (кесарево сечение ч/з влагалищ. ампутации, экстирпация) При кровотечении - срочное экстренной ситуации	3	70	Благополучный исход для матери и плода.