Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282001	F70-F73	Умственная отсталость	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*, ЭЭГ*, РЭГ*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, невролог*, эндокринолог*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты* (амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	14	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282002	F70-F73	Умственная отсталость	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*ЭЭГ* РЭГ*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, невролог*, эндокринолог*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	25	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282003	F80.0-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	20	Выработка механизма контроля над собой Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282004	F80.0-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	40	Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе. Выработка механизма контроля над собой

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282005	F90.0-F98.9	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	15	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282006	F90.0-F 98.9	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.
7282007	F00.0* F00.1* F00.2* F00.9* F01.0 F01.1 F01.2 F01.3 F01.8 F01.9 F02.0*	Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+); Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+); Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа (G30.8+); Деменция при болезни	стационар дневного пребывания	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин)	1	15	Уменьшение прогредиентности когнитивных расстройств . Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств,

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	F02.1* F02.2* F02.3* F02.4* F02.8* F03 F04 F05.0 F05.1 F05.8 F05.9 F06.0 F06.1 F06.2 F06.3 F06.4 F06.6 F06.7 F06.8 F06.9 F07.0 F07.1 F07.2 F07.8 F07.9 F09	Альцгеймера неуточненная (G30.9+); Сосудистая деменция с острым началом; Мультиинфарктная деменция; Подкорковая сосудистая деменция; Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция; Другая сосудистая деменция; Сосудистая деменция неуточненная; Деменция при болезни Пика (G31.0+); Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба (A81.0+); Деменция при болезни Гентингтона (G10+); Деменция при болезни Паркинсона (G20+); Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0+); Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках; Деменция неуточненная; Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами; Делирий не на фоне деменции, так описанный; Делирий на фоне деменции; Другой делирий; Делирий неуточненный; Органический галлюциноз;					анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.			гиперкинезов.Нормализация сна.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Органическое кататоническое состояние; Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство; Органические расстройства настроения [аффективные]; Органическое тревожное расстройство; Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство; Легкое когнитивное расстройство; Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью; Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью, неуточненное; Расстройство личности органической этиологии; Постэнцефалитный синдром; Постконтузионный синдром; Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга; Органическое расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		или дисфункцией головного мозга, неуточненное; Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное								
7282008	F00.0* F00.1* F00.2* F00.9* F01.0 F01.1 F01.2 F01.3 F01.8 F01.9 F02.0* F02.1* F02.2* F02.3* F02.4* F02.8* F03 F04 F05.0 F05.1 F05.8 F05.9 F06.0 F06.1 F06.2 F06.3 F06.4 F06.6 F06.7 F06.8 F06.9 F07.0 F07.1 F07.2 F07.8 F07.9 F09	Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+); Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+); Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа (G30.8+); Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9+); Сосудистая деменция с острым началом; Мультиинфарктная деменция; Подкорковая сосудистая деменция; Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция; Другая сосудистая деменция; Сосудистая деменция неуточненная; Деменция при болезни Пика (G31.0+); Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба (A81.0+); Деменция при болезни Гентингтона (G10+); Деменция при болезни Паркинсона (G20+); Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Уменьшение прогредиентности когнитивных расстройств . Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		[ВИЧ] (B22.0+); Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках; Деменция неуточненная; Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами; Делирий не на фоне деменции, так описанный; Делирий на фоне деменции; Другой делирий; Делирий неуточненный; Органический галлюциноз; Органическое кататоническое состояние; Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство; Органические расстройства настроения [аффективные]; Органическое тревожное расстройство; Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство; Легкое когнитивное расстройство; Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью; Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		мозга или соматической болезнью, неуточненное; Расстройство личности органической этиологии; Постэнцефалитный синдром; Постконтузионный синдром; Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга; Органическое расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга, неуточненное; Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282009	F20.0-F29 F09	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства ; Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ,билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	20	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282010	F20.0-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ,билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	35	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282011	F30.0-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ,билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	15	Купирование аффективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282012	F30.0-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Купирование аффективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282013	F40.0-F48.9	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	10	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282014	F40.0-F48.9	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	20	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282015	F50.0-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Стационар дневного пребывания	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*, сахар крови*, сахарная кривая*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*,противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса. Психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики), социо-реабилитационные мероприятия*, введение инсулина растворимого (человеческого генно-инженерного)в/м*, в/в введение 40% декстрозы с инсулином растворимым (человеческим генно-инженерным) в/м*	1	15	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7282016	F50.0-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Дневной стационар при поликлинике Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*, сахар крови*, сахарная кривая*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (пирацетам, глицин), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса. Ведение инсулина растворимого (человеческого генно-инженерного) в\м*, в\в введение 40% дектрозы с инсулином растворимым (человеческим генно-инженерным) в\м*	2	27	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта

Примечание: * - по показаниям