| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201001 | M67.4 | Ганглион | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | проводниковая анестезия<br>операция<br>перевязки<br>ЛФК<br>Анальгетики (ненаркотические) | 1 | 10 | Уменьшение сгибательной контрактуры суставов пальцев, улучшение функции конечности. |
| 4201002 | M16 | Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия*.<br>Эндотрахеальный наркоз*<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 60 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201003 | M20.1 | Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |
| 4201004 | M20.3 | Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 70 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201005 | M20.4 | Другие молоткообразные деформации стопы (приобретенные) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |
| 4201006 | M20.6 | Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201007 | M21.2 | Сгибательная деформация | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 90 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |
| 4201008 | M21.7 | Разная длина конечностей (приобретенная) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная).<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>Анальгетики<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики | 2 | 165 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201009 | M22.0 | Привычный вывих надколенника | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная).<br>Перевязки<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>Электростимуляция*<br>Анальгетики<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики | 2 | 60 | Коррекция деформации, улучшение функции конечности |
| 4201010 | M22.1 | Привычный подвывих надколенника | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201011 | M23.0 | Кистозный мениск | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201012 | M23.1 | Дисковидный мениск (врожденный) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201013 | M23.2 | Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201014 | M23.3 | Другие поражения мениска | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201015 | M23.4 | Свободное тело в коленном суставе | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201016 | M23.6 | Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнито | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201017 | M23.8 | Другие внутренние поражения колена | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотера | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201018 | M23.9 | Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитоте | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201019 | M24.5 | Контрактура сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 45 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |
| 4201020 | M25.2 | Болтающийся сустав | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофо | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201021 | M25.7 | Остеофит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 40 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201022 | M66 | Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201023 | M66.0 | Разрыв подколенной кисты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201024 | M67 | Другие нарушения синовиальных оболочек и сухожилий | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201025 | M70.4 | Препателлярный бурсит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201026 | M70.5 | Другие бурситы коленного сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201027 | M71.2 | Синовиальная киста подколенной области [Бейкера] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201028 | M71.3 | Другая киста синовиальной сумки | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201029 | M72.0 | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 60 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |
| 4201030 | M85.8 | Другие уточненные нарушения плотности и структуры костей | Ортопедическая | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Общее обезболивание или региональные виды анестезии.<br>Перевязки<br>массаж<br>изометрическая гимнастика<br>УФО крови*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики<br>антибиотики<br>растворы антисептиков<br>мази аэрозоли и ферментные препараты<br>антиневротические*<br>противоаллергичес | 2 | 60 | Купирование процесса, анатомо-функциональное восстановление. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201031 | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная)<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>ГБО*<br>Анальгетики*<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные* | 2 | 150 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |
| 4201032 | M87.2 | Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | проводниковая анестезия<br>операция<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 20 | Удаление некроза, восстановление функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201033 | T79.6 | Травматическая ишемия мышцы | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция*<br>проводниковая анестезия*<br>перевязки*<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 30 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |
| 4201034 | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201035 | M17.1 | Другой первичный гонартроз | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br><br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201036 | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br><br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201037 | M17.9 | Гонартроз неуточненный | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br><br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201038 | M19.0 | Первичный артроз других суставов | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 3 | 60 | |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201039 | M65 | Синовиты и теносиновиты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201040 | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия<br>ЛФК<br>массаж<br>перевязки<br>плазмафорез*<br>УФО крови*<br>гемосорбция*<br>физиотерапия*<br>аэротерапевтическая установка*<br>ГБО*<br>лазеролечение*. | 3 | 340 | Ликвидация гнойного процесса устранение дефекта* |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201041 | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия<br>ЛФК<br>массаж<br>перевязки<br>плазмафорез*<br>УФО крови*<br>гемосорбция*<br>физиотерапия*<br>аэротерапевтическая установка*<br>ГБО*<br>лазеролечение*. | 3 | 530 | Ликвидация гнойного процесса устранение дефекта* |
| 4201042 | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная)<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>ГБО*<br>Анальгетики*<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные* | 3 | 180 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201043 | M96.0 | Псевдоартроз после сращения или артродеза | Ортопедическая | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Общее обезболивание или региональные виды анестезии.<br>Перевязки<br>массаж<br>изометрическая гимнастика<br>УФО крови*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики<br>антибиотики<br>растворы антисептиков<br>мази аэрозоли и ферментные препараты<br>антиневротические*<br>противоаллергичес | 3 | 240 | Сращение кости, улучшение функции суставов. |
| 4201044 | M67.4 | Ганглион | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | проводниковая анестезия<br>операция<br>перевязки<br>ЛФК<br>Анальгетики (ненаркотические) | 1 | 10 | Уменьшение сгибательной контрактуры суставов пальцев, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201045 | M16 | Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия*.<br>Эндотрахеальный наркоз*<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 60 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома |
| 4201046 | M20.1 | Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201047 | M20.3 | Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 70 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |
| 4201048 | M20.4 | Другие молоткообразные деформации стопы (приобретенные) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201049 | M20.6 | Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 60 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |
| 4201050 | M21.2 | Сгибательная деформация | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 2 | 90 | Повышение опороспособности нижних конечностей, восстановление длины и устранение деформации нижних конечностей. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201051 | M21.7 | Разная длина конечностей (приобретенная) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная).<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>Анальгетики<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики | 2 | 165 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |
| 4201052 | M22.0 | Привычный вывих надколенника | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная).<br>Перевязки<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>Электростимуляция*<br>Анальгетики<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики | 2 | 60 | Коррекция деформации, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201053 | M22.1 | Привычный подвывих надколенника | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201054 | M23.0 | Кистозный мениск | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201055 | M23.1 | Дисковидный мениск (врожденный) | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201056 | M23.2 | Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201057 | M23.3 | Другие поражения мениска | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201058 | M23.4 | Свободное тело в коленном суставе | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезилог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лаз | 2 | 30 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201059 | M23.6 | Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнито | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201060 | M23.8 | Другие внутренние поражения колена | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотера | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201061 | M23.9 | Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитоте | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201062 | M24.5 | Контрактура сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 45 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201063 | M25.2 | Болтающийся сустав | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофо | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201064 | M25.7 | Остеофит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 40 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201065 | M66 | Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201066 | M66.0 | Разрыв подколенной кисты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201067 | M67 | Другие нарушения синовиальных оболочек и сухожилий | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201068 | M70.4 | Препателлярный бурсит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201069 | M70.5 | Другие бурситы коленного сустава | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201070 | M71.2 | Синовиальная киста подколенной области [Бейкера] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201071 | M71.3 | Другая киста синовиальной сумки | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 2 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201072 | M72.0 | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 60 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201073 | M85.8 | Другие уточненные нарушения плотности и структуры костей | Ортопедическая | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Общее обезболивание или региональные виды анестезии.<br>Перевязки<br>массаж<br>изометрическая гимнастика<br>УФО крови*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики<br>антибиотики<br>растворы антисептиков<br>мази аэрозоли и ферментные препараты<br>антиневротические*<br>противоаллергичес | 2 | 60 | Купирование процесса, анатомо-функциональное восстановление. |
| 4201074 | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная)<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>ГБО*<br>Анальгетики*<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные* | 2 | 150 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201075 | M87.2 | Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | проводниковая анестезия<br>операция<br>перевязки<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 20 | Удаление некроза, восстановление функции конечности. |
| 4201076 | T79.6 | Травматическая ишемия мышцы | Ортопедический | Консервативное или оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция*<br>проводниковая анестезия*<br>перевязки*<br>ЛФК<br>физиолечение<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные*. | 2 | 30 | Уменьшение болевого синдрома, улучшение функции конечности. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201077 | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201078 | M17.1 | Другой первичный гонартроз | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201079 | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br><br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |
| 4201080 | M17.9 | Гонартроз неуточненный | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br><br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж нижних конечностей и спины<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофоре | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201081 | M19.0 | Первичный артроз других суставов | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>проводниковая анестезия (эндотрахеальный, внутривенный, местный)<br>перевязки<br>ЛФК<br>массаж*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики (наркотические, ненаркотические)<br>Антибиотикотерапия*<br>витамины*<br>антигистаминные препараты*<br>антикоагулянты*<br>седативные*<br>спазмолит | 3 | 60 | |
| 4201082 | M65 | Синовиты и теносиновиты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия.<br>Перевязки.<br>Массаж*<br>электростимуляция мышц *<br>ЛФК<br>электрофорез*<br>магнитотерапия*<br>лазеротерапия*<br>тепловые процедуры*. | 3 | 45 | Улучшение опорности конечности, уменьшение хромоты и болевого синдрома. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201083 | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия<br>ЛФК<br>массаж<br>перевязки<br>плазмафорез*<br>УФО крови*<br>гемосорбция*<br>физиотерапия*<br>аэротерапевтическая установка*<br>ГБО*<br>лазеролечение*. | 3 | 340 | Ликвидация гнойного процесса устранение дефекта* |
| 4201084 | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия<br>ЛФК<br>массаж<br>перевязки<br>плазмафорез*<br>УФО крови*<br>гемосорбция*<br>физиотерапия*<br>аэротерапевтическая установка*<br>ГБО*<br>лазеролечение*. | 3 | 530 | Ликвидация гнойного процесса устранение дефекта* |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201085 | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | Ортопедический | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Проводниковая анестезия (эндотрахеальная, внутривенная)<br>Перевязки<br>Электростимуляция*<br>ЛФК<br>массаж<br>физиотерапия<br>ГБО*<br>Анальгетики*<br>витамины*<br>антигистаминные*<br>седативные*<br>спазмолитики*<br>гипотензивные*<br>мочегонные* | 3 | 180 | Восстановление длины конечности или уменьшение разности в длине, устранение деформаций, улучшение функции конечности |
| 4201086 | M96.0 | Псевдоартроз после сращения или артродеза | Ортопедическая | Оперативное лечение | К.А.К.<br>О.А.М.<br>кал на я/глист<br>анализ крови на ВИЧ<br>анализ крови на HbS-антиген<br>анализ крови на гепатит 'С'<br>анализ крови на RW<br>белок<br>белковые фракции<br>билирубин<br>сулемовая проба<br>мочевина*<br>остаточный азот*<br>электролиты*<br>сахар<br>ПТИ<br>группа крови<br>резус-фактор<br>ЭКГ* | Терапевт<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>хирург*<br>ангиолог*<br>нейрохирург*<br>физиотерапевт*<br>кардиолог* | Операция<br>Общее обезболивание или региональные виды анестезии.<br>Перевязки<br>массаж<br>изометрическая гимнастика<br>УФО крови*<br>физиолечение*<br>ГБО*<br>Анальгетики<br>антибиотики<br>растворы антисептиков<br>мази аэрозоли и ферментные препараты<br>антиневротические*<br>противоаллергичес | 3 | 240 | Сращение кости, улучшение функции суставов. |