Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8071003	N17.0 N17.1 N17.2 N17.8 N17.9 N18.0	Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом; Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом; Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом; Другая острая почечная недостаточность; Острая почечная недостаточность неуточненная; Терминальная стадия поражения почек	Нефрологические	Проведение гемодиализа	Общий анализ крови*, лейкоформула*, тромбоциты*, гематокрит* группа крови*, Rh-фактор*, реакция Вассермана (кровь на RW)* анализ крови на ВИЧ*, HbsAg*, HCV-антиген* мочевина, креатинин (до и после диализа)* ионограмма (натрий, калий, кальций общий и ионизированный, хлориды, фосфор)* исследование уровня ферритина сыворотки крови* исследование уровня паратгормона сыворотки крови* сахар крови по часам* АСТ*, АЛТ*, тимоловая проба*, холестерин*, бета-липопротеиды* общий белок и белковые фракции* исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (Y-ГТП)* билирубин (общий + фракции)*, щелочная фосфатаза (общая + фракции)* коагулограмма*, гемостазиограмма*, международные нормализованные отношения (МНО)* УЗИ почек и мочевого пузыря* УЗИ органов брюшной полости* УЗИ простаты* эхокардиография* рентгенография органов	Окулист* гастроэнтеро-лог* кардиолог* невропатолог* гинеколог* хирург* торакальный хирург*	Антикоагулянты*: гепарин натрия, эноксапарин натрий, далтепарин натрия Антианемические препараты*: эпоэтин альфа, эпоэтин бета, железа (III) - гидроксид сахарозный комплекс Компоненты крови*: свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса Декстроза* 5% - 400 мл 2 фл. Натрия хлорид 0,9% - 400 мл 4 фл. Вазодилятаторы*: нитроглицерин Антигипертензивные препараты*: амлодипин, верапамил, метилдопа, метопролол, нифедипин, фуросемид Кортикостероиды*: преднизолон, дексаметазон Сердечные гликозиды*: строфантин, дигоксин Ненаркотические анальгетики*: метамизол натрия, кеторолак Витамины: цианокобаламин	3	1	уменьшение/исчезновение тошноты и рвоты, улучшение самочувствия, снижение зуда, повышение гемоглобина крови до целевого уровня Уменьшение креатининемии и азотемии на 50%, уменьшение/схождение отёков, снижение артериальной гипертензии до целевого уровня 140/90 мм.рт.ст., уменьшение/исчезновение тошноты и рвоты,

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					грудной клетки* фиброгастродуоденоскопия* электрокардиография* бакпосев из носоглотки на микрофлору*					
8071004	N17.0 N17.1 N17.2 N17.8 N17.9 N18.0	Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом; Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом; Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом; Другая острая почечная недостаточность; Острая почечная недостаточность неуточненная; Терминальная стадия поражения почек	Нефрологические	Проведение гемодиализа	Общий анализ крови*, лейкоформула*, тромбоциты*, гематокрит* группа крови*, Rh-фактор*, реакция Вассермана (кровь на RW)* анализ крови на ВИЧ*, HbsAg*, HCV-антиген* мочевина, креатинин (до и после диализа)* ионограмма (натрий, калий, кальций общий и ионизированный, хлориды, фосфор)* исследование уровня ферритина сыворотки крови* исследование уровня паратгормона сыворотки крови* сахар крови по часам* АСТ*, АЛТ*, тимоловая проба*, холестерин*, бета-липопротеиды* общий белок и белковые фракции* исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (Y-ГТП)* билирубин (общий + фракции)*, щелочная фосфатаза (общая + фракции)* коагулограмма*, гемостазиограмма*, международные нормализованные отношения (МНО)* УЗИ почек и мочевого пузыря*	Окулист* гастроэнтеро-лог* кардиолог* невропатолог* гинеколог* хирург* торакальный хирург*	Антикоагулянты: гепарин натрия, эноксапарин натрий и другие низкомолекулярные гепарины Антианемические препараты*: эпоэтин альфа, эпоэтин бета, дарбэпоэтин альфа, железа (III) - гидроксида сахарозный комплекс Компоненты крови*: свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса Растворы: декстроза* 5%-400 мл (2 флакона), натрия хлорид 0,9%-400 мл (4 флакона), раствор, влияющий на водноэлектролитный баланс (натрия хлорида сложный раствор, калия хлорид, кальция хдорид, натрия хлорид)* Вазодилятаторы*: нитроглицерин, пентоксифиллин Антигипертензивные препараты*: амлодипин, верапамил, метилдопа, метопролол, нифедипин, фуросемид Кардиотонические средства*: допамин Кортикостероиды*: преднизолон, дексаметазон Сердечные гликозиды*: дигоксин Ненаркотические анальгетики*: метамизол натрия, кеторолак Витамины: цианокобаламин Незаменимые аминокислоты для перентерального питания*: нефротект Антипаратиреоидное средство*:	3	1	Уменьшение креатининемии и азотемии на 50%, уменьшение/схождение отёков, снижение артериальной гипертензии до целевого уровня 140/90 мм.рт.ст. уменьшение/исчезновение тошноты и рвоты, улучшение самочувствия, снижение зуда, повышение гемоглобина крови до целевого уровня

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					УЗИ органов брюшной полости* УЗИ простаты* эхокардиография* рентгенография органов грудной клетки* фиброгастродуоденоскопия* электрокардиография* бакпосев из носоглотки на микрофлору*		цинакальцет			

Примечание: * - по показаниям