Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101001	J30.1	Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений	аллергологические общетерапевтические отолярингологические	купирование обострения	ОАК ОАМ ОАМокроты, посев на ВК сахар крови лизис лейкоцитов* иммунограмма IGE* RW, Rh фактор группа крови* R-графия пазух носа австралийский антиген* ВИЧ* флюорография гр.клетки ЭКГ* ФВД* посев содержимого носа на флору* противоопестархозные антитела крови	ЛОР аллерголог* дерматолог* гастротерапевт*	дезинтоксикационная т-ия антигистаминные пр-ты третьего поколения, первого поколения* трепараты крологлициевой кислоты? топические ПКС* УФО крови* плазмаферез* физиотерапия	2	10	Улучшение носового дыхания вплоть до исчезновения клинических симптомов
5101002	J30.3	Другие аллергические риниты	аллергологические общетерапевтические отолярингологические	купирование обострения	ОАК ОАМ ОАМокроты, посев на ВК сахар крови лизис лейкоцитов* иммунограмма IGE* RW, Rh фактор группа крови* R-графия пазух носа австралийский антиген* ВИЧ* флюорография гр.клетки ЭКГ* ФВД* посев содержимого носа на флору* противоопестархозные антитела крови	ЛОР аллерголог* дерматолог* гастротерапевт*	дезинтоксикационная т-ия антигистаминные пр-ты третьего поколения, первого поколения* трепараты крологлициевой кислоты? топические ПКС* УФО крови* плазмаферез* физиотерапия	2	10	Улучшение носового дыхания вплоть до исчезновения клинических симптомов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101003	J30.4	Аллергический ринит неуточненный	аллергологические общетерапевтические отолярингологические	купирование обострения	ОАК ОАМ ОАМокроты, посев на ВК сахар крови лизис лейкоцитов* иммунограмма IGE* RW, Rh фактор группа крови* R-графия пазух носа австралийский антиген* ВИЧ* флюорография гр.клетки ЭКГ* ФВД* посев содержимого носа на флору* противоопестархозные антитела крови	ЛОР аллерголог* дерматолог* гастротерапевт*	дезинтоксикационная т-ия антигистаминные пр-ты третьего поколения, первого поколения* трепараты крологлициевой кислоты? топические ПКС* УФО крови* плазмаферез* физиотерапия	2	10	Улучшение носового дыхания вплоть до исчезновения клинических симптомов
5101004	J30.3	Другие аллергические риниты	аллергологические	специальная гипосенсибилизация	ОАК ОАМ кал на я/глист сахар крови ЭКГ* ФВД* дуоденальное зондирование* посев желчи флюорография гр.клетки R-графия пазух носа противоопестархозные антитела крови имунограмма IGE* пробы с аллергенами	ЛОР аллерголог стоматолог* дерматолог* гинеколог* физиотерапевт*	СИТ антигистаминные пр-ты крологлициевой кислоты* ЛФК физиотерапия* УФО крови* плазмаферез*	2	14	Положительная динамика клинико-лабораторных данных Наблюдение аллерголога, иммунолога

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101005	T78.2	Анафилактический шок неуточненный	общетерапевтические аллергологические реанимационные	снять угрожающее жизни состояние	ОАК ОАМ ЭКГ общий белок белковые фракции показатели КЩР свертваемость крови* диурез сахар крови	реаниматолог дерматолог невролог* хирург* гинеколог* аллерголог*	Прекратить введение медикаментов аллергена, положить жгут выше места инъекции, обколоть место введения раствором адреналина ГКС (в зависимости от тяжести шока), при наличии кожных симптомов, при АД выше 90 антигистаминные пр-ты (тавеил) дофамин* при явлениях бронхоспазма-эуфиллин в/в Введение прессорных аминов (0,1% р-р адреналина п/п с интервалом 5-10 мин. оксигенация коррекция КЩС терапия острой дыхательной недостаточности и перевод на ИВЛ, транспортировка в реанимационное отделение	3	7	Полное выздоровление до состояния трудоспособности
5101006	T78.0	Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу	общетерапевтические аллергологические реанимационные	снять угрожающее жизни состояние	ОАК ОАМ ЭКГ общий белок белковые фракции показатели КЩР свертваемость крови* диурез сахар крови	реаниматолог дерматолог невролог* хирург* гинеколог* аллерголог*	Прекратить введение медикаментов аллергена, положить жгут выше места инъекции, обколоть место введения раствором адреналина ГКС (в зависимости от тяжести шока), при наличии кожных симптомов, при АД выше 90 антигистаминные пр-ты (товеил) дофамин* при явлениях бронхоспазма-эуфиллин в/в Введение прессорных аминов (0,1% р-р адреналина п/п с интервалом 5-10 мин. оксигенация коррекция КЩС терапия острой дыхательной недостаточности и перевод на ИВЛ, транспортировка в реанимационное отделение	3	7	Полное выздоровление до состояния трудоспособности

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101007	T80.5	Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки	общетерапевтические аллергологические реанимационные	снять угрожающее жизни состояние	ОАК ОАМ ЭКГ общий белок белковые фракции показатели КЩР свертваемость крови* диурез	реаниматолог дерматолог невролог* хирург* гинеколог* аллерголог*	Прекратить введение медикаментов аллергена, положить жгут выше места инъекции, обколоть место введения раствором адреналина ГКС (в зависимости от тяжести шока), при наличии кожных симптомов, при АД выше 90 антигистаминные пр-ты (тавеил) дофамин* при явлениях бронхоспазма-эуфиллин в/в Введение прессорных аминов (0,1% р-р адреналина п/п с интервалом 5-10 мин. оксигенация коррекция КЩС терапия острой дыхательной недостаточности и перевод на ИВЛ, транспортировка в реанимационное отделение	3	7	Полное выздоровление до состояния трудоспособности
5101008	T88.6	Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство	общетерапевтические аллергологические реанимационные	снять угрожающее жизни состояние	ОАК ОАМ ЭКГ общий белок белковые фракции показатели КЩР свертваемость крови* диурез	реаниматолог дерматолог невролог* хирург* гинеколог* аллерголог*	Прекратить введение медикаментов аллергена, положить жгут выше места инъекции, обколоть место введения раствором адреналина ГКС (в зависимости от тяжести шока), при наличии кожных симптомов, при АД выше 90 антигистаминные пр-ты (тавеил) дофамин* при явлениях бронхоспазма-эуфиллин в/в Введение прессорных аминов (0,1% р-р адреналина п/п с интервалом 5-10 мин. оксигенация коррекция КЩС терапия острой дыхательной недостаточности и перевод на ИВЛ, транспортировка в реанимационное отделение	3	7	Полное выздоровление до состояния трудоспособности

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101009	L50	Крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101010	L50.0	Аллергическая крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101011	L50.1	Идиопатическая крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101012	L50.2	Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101013	L50.3	Дерматографическая крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101014	L50.4	Вибрационная крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101015	L50.5	Холинергическая крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101016	L50.6	Контактная крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101017	L50.8	Другая крапивница	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101018	L50.9	Крапивница неуточненная	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5101019	T78.3	Ангионевротический отек	общетерапевтические аллергологические	снять обострения выявить аллергию	ОАК ОАМ сахар крови общий белок белковые фракции билирубин АСТ АЛТ Rw ВИЧ австралийский антиген антитела к эхонококкам, описторхам токсоплазмоз* кал на я/глист холодовая проба* иммунограмма* кал на дисбактериоз лизис лейкоцитов? дуоденальное зондирование посев желчи ЭКГ УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК	аллерголог* дерматолог ЛОР эндокринолог* невролог* психотерапевт* гинеколог* гастротерапевт* стоматолог*	гипоаллергенная диета дезинтоксикационная терапия антигистаминные пр-ты препараты S* ГКС пищеварительные ориентиры* аутогемотерапия УФО крови плазмоферез* физиотерапия	3	20	Положительная динамика