| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231008 | O15<br>O15.0<br>O15.1<br>O15.2<br>O15.9 | Эклампсия;<br>Эклампсия во время беременности;<br>Эклампсия в родах;<br>Эклампсия в послеродовом периоде;<br>Эклампсия неуточненная по срокам | для беременных и рожениц | Стабилизация состояния до перевода | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАК 1<br>ПТИ 1<br>гематокрит 1<br>время свертывания 1<br>анализ мочи на белок 1<br>Измерение АД (ежедн.)<br>кровь на сахар, общий белок и по фракциям, остаточный азот 1<br>глазное дно<br>УЗИ плода<br>ЭКГ матери<br>трансаминазы *<br>УЗИ печени*<br>спинномозговая пункция с исследованием жидкости*<br>контроль ЦВД* | терапевт<br>окулист<br>анестезиолог<br>невропатолог*<br>дежурный врач САС*<br>САС | Лечебно-охранительный режим<br>Управляемая гипотония<br>Средства для наркоза<br>Психотропные<br>Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей<br>диуретические<br>магнезиальная терапия<br>срочное родоразрешение<br>плазмозамещающие<br>дезинтоксикационные<br>Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение*<br>акушерские щипцы*<br>пролонгированная ИВЛ*<br>ингибиторы протеаз*<br>противосудорожные*<br>прокоагулянты*<br>перевод в областной роддом | 3 | 2 | Благоприятный исход для матери. |
| 3231030 | O62<br>O62.0<br>O62.1<br>O62.2<br>O62.3<br>O62.4<br>O62.8<br>O62.9 | Нарушения родовой деятельности [родовых сил];<br>Первичная слабость родовой деятельности;<br>Вторичная слабость родовой деятельности;<br>Другие виды слабости родовой деятельности;<br>Стремительные роды;<br>Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки;<br>Другие нарушения родовой деятельности;<br>Нарушение родовой деятельности неуточненное | для беременных и рожениц | лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАМ<br>ОАК<br>УЗИ* | анестезиолог* | витамины<br>спазмолитики<br>анальгетики<br>антигипоксанты<br>седативные<br>наркотики<br>эстрогены*<br>окситоцин*<br>бетамиметики*<br>ГОМК*<br>Роды ч/з естественные пути, кесарево сечение, акушерские щипцы, плодо-разрушающая операция,<br>антибиотики<br>инфузионная терапия | 2 | 7 | Благополучный исход для матери и плода. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231031 | O64<br>O64.1<br>O64.2<br>O64.3<br>O64.4 | Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода;<br>Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания;<br>Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания;<br>Затрудненные роды вследствие лобного предлежания;<br>Затрудненные роды вследствие предлежания плечика | для беременных и рожениц | лечение | группа крови 1<br>резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>HBs Ag 1<br>мазок на флору 1<br>УЗИ плода 1<br>ПТИ 1<br>общий белок, сахар крови<br>биллирубин* 1<br>ЭКГ матери* 1<br>ОАК<br>ОАМ | анестезиолог дежурный врач<br>САС* | витамины<br>спазмолитики<br>антигипоксанты<br>окситоцин*<br>простогландины*<br>ГОМК*<br>Родозрарешение ч/з влагалище, кесарево сечение, плодоразрушаю-щие операции, рассечение промежности | 2 | 7 | Благополучный исход для матери и плода. |
| 3231032 | O69<br>O69.0<br>O69.1<br>O69.3<br>O69.4 | Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины;<br>Роды, осложнившиеся выпадением пуповины;<br>Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением;<br>Роды, осложнившиеся короткой пуповиной;<br>Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia] | для беременных и рожениц | лечение | группа крови 1<br>резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>HBs Ag 1<br>мазок на флору 1<br>ОАМ 1<br>ОАК 1<br>Гемостазиограмма 1<br>сахар крови, общий белок<br>биллирубин 1<br>УЗИ*<br>Бакпосев содержимого из цервик.канала* | анестезиолог | Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение (как при гипоксии)<br>Родоразрешение путем кесарева сечения, акушерские щипцы, заправление пуповины, окситоцин<br>гормоны | 2 | 7 | Благоприятный исход для матери и плода. |
| 3231033 | O70.0<br>O71.3 | Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения;<br>Акушерский разрыв шейки матки | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАМ<br>ОАК | анестезиолог* | Ушивание разрывов про-межности, шейки матки под местной анестезией или в/в наркозом по показаниям<br>Туалет швов<br>Слабительное III-IV сутки<br>Лечебное питание<br>Ненаркотические анальгетики | 2 | 5 | Заживление первичным натяжением. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231034 | O70.1 | Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | Наружный осмотр<br>Исследование при помощи зеркал<br>ОАК (посе родов)<br>ОАМ (после родов) | анестезиолог * | Обезболивание местное или в/в наркозом<br>Восстановление целости промежности, разрыва шейки матки<br>Лечебное питание<br>Туалет швов<br>Постельный режим<br>антибиотики<br>анальгетики<br>Очистительная клизма на IV-V сутки<br>УВЧ | 2 | 7 | Заживление первичным натяжением. |
| 3231035 | O70.2<br>O70.3 | Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения; Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | Наружный осмотр<br>Осмотр в зеркалах<br>Пальцевое исследование прямой кишки<br>ОАМ (после родов)<br>ОАК (после родов)<br>Ректальное исследование (перед выпиской) | анестезиолог хирург | Обезболивание: в/в наркоз, пудендальная анестезия, парацервикальная<br>Восстановление целости промежности, прямой кишки<br>Лечебное питание (стол 0)<br>антибиотики<br>анальгетики<br>Дыхательная гимнастика<br>Постельный режим<br>Массаж<br>Лечебная гимнастика | 3 | 12 | Заживление первичным натяжением. |
| 3231036 | O71.0 | Разрыв матки до начала родов | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>УЗИ матки (по состоянию)*<br>Гемостазиограмма<br>Сахар крови, общий белок остаточный азот, биллиру-бин<br>ОАК (в родах и после)<br>ОАМ (в родах и после)<br>Бакпосев содержимого из цервик.канала (после операции) | анестезиолог<br>Вызов консуль-тантов по санавиации | Анестезиологическое пособие:<br>эндотрахеальный наркоз<br>Лапаротомия:<br>- надвлагалищная ампутация матки<br>- экстирпация матки<br>- ушивание разрыва<br>Продленная ИВЛ<br>инфузионная терапия<br>кортикостероиды<br>гемотрансфузия<br>гепарин<br>наркотики<br>антибиотики | 3 | 3 | Благополучный исход для матери. Перевод в стационар III уровня. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231037 | O71.4 | Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>Гемоглобин крови<br>ПТИ<br>скорость свертывания<br>длительность кровотечения | анестезиолог | Ушивание стенок влагалища под местной анестезией или в/в наркозом *<br>Ручное обследование полости матки * под обезболиванием<br>Антибиотики*<br>Туалет нарушенных половых органов | 2 | 5 | Заживление без осложнений. |
| 3231038 | O71.5 | Другие акушерские травмы тазовых органов | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАК<br>ОАМ<br>Бакпосев отделяемого репродуктивного тракта<br>Сахар крови, биллирубин, остаточный азот * | анестезиолог<br>дежурный врач САС (уролог, акушер-гинеколог) | Оперативное вмешательство от диагностической лапаротомии до экстирпации матки, операции на соседних органах<br>Продленная ИВЛ<br>Антибиотики<br>инфузионная терапия<br>витамины<br>седативные<br>гормоны<br>мочегонные<br>уросептики | 3 | 3 | Нормализация функции органов, отсутствие болевого синдрома, восстановление диуреза.<br>Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца)* |
| 3231039 | O72<br>O72.0<br>O72.1<br>O72.2 | Послеродовое кровотечение;<br>Кровотечение в третьем периоде родов;<br>Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде;<br>Позднее или вторичное послеродовое кровотечение | для беременных и рожениц | лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАК<br>ОАМ<br>Гемодинамические показатели<br>ПТИ<br>время свертывания крови<br>Опорожнение мочевого пузыря<br>Сахар крови, общий белок<br>Лист интенсивного наблюдения<br>Гистологическое исследование удаленной матки | Анестезиолог<br>дежурный врач САС | Анестезиологическое пособие<br>анальгетики<br>наркотики<br>Ручное обследование полости матки, клеммирование параметров, как предоперационная подготовка<br>Антибиотики<br>Утеротоники<br>Инфузионная терапия<br>плазмозамещающие<br>Гемотрансфузия<br>Лапаротомия:<br>ампутация матки<br>экстерпация матки<br>перевязка магистральных сосудов | 2 | 10 | Благополучный исход для матери и плода.<br>Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца) |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231040 | O72.3 | Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз | для беременных и рожениц | лечение | Наружный осмотр<br>Общее обследование по органам и системам<br>Гемодинамика (1-2 каждый час)<br>ВСК по Ли-Уайту<br>ПТИ (ч/з 12 ч. 1-3)<br>Определение форменных элементов крови<br>Группа крови 1<br>Резус-фактор 1<br>Биохимия крови (глюкоза, общий белок)* 1<br>ОАМ<br>ЭКГ матери* 1<br>УЗИ матки* 1<br>Гистологические исследования удаленной матки 1<br>Учет кровопотери<br>Лист интенсивного наблюдения | анестезиолог - реаниматолог дежурный врач САС | Трансфузионная терапия с целью коррекции нарушения гемостаза<br>Стимуляция сосудисто-тромбоцитного звена<br>Введение глюкокортекоидов<br>Анестезиологическое пособие как при гин.операциях со вскрытием брюшной полости<br>Хирургическое лечение:<br>- экстирпация матки<br>- перевязка сосудов<br>Лечебные процедуры:<br>-Постельный режим<br>- катетеризация мочевого пузыря, контроль диуреза<br>- Лечебное питание<br>- Лечебная гимнастика<br>- наркотические и ненаркотические анальгетики<br>АБ-препараты<br>антикоагулянты прямого и непрямого действия<br>Бинтование н/конечностей<br>дезагреганты<br>стимуляция кишечника<br>гемотрансфузия<br>физиолечение | 3 | 3 | Удовлетворительное состояние родильницы. Hb не ниже 90 г/л. Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца) |
| 3231041 | O73.0<br>O73.1 | Задержка плаценты без кровотечения;<br>Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения | для беременных и рожениц | лечение | Наружный осмотр(ежедн.)<br>Гемодинамические показатели (ежедневно)<br>Общее обследование (ежедневно)<br>ОАК 1-2<br>ОАМ 1-2<br>Группа крови 1<br>Резус-фактор 1<br>УЗИ матки (при выписке)<br>РВ, ВИЧ, HBc Ag<br>мазки на флору | анестезиолог | Анестезиологическое пособие при акушерских операциях<br>ОМА (ручное отделение последа, ручное или инструментарное обследование стенок послеродовой матки) 4-5<br>Утеротомические ср-ва<br>анальгетики<br>антибиотики | 3 | 7 | Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабораторных показаний. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231042 | O75.0 | Дистресс матери во время родов и родоразрешения | для беременных и рожениц | лечение | Общее обследование<br>Биохимия<br>R-графия<br>ЭКГ | дежурный врач САС (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинек.) | Вывоз в отделение реанимации обл.б-цы (решает бригада САС)<br>инфузионная терапия | 3 | 1 | |
| 3231045 | O80.0 | Самопроизвольные роды в затылочном предлежании | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>УЗИ* | анестезиолог* | анальгетики<br>витамины<br>спазмолитики<br>антигипоксанты<br>эпизио-перинеотомия* | 1 | 5 | Роды с оптимальной продолжительностью 6-14 час., отсутствие осложнений для матери и плода. |
| 3231046 | O80.1 | Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>УЗИ плода<br>сахар крови, общий белок<br>ПТИ | анестезиолог | витамины<br>спазмолитики<br>антигипоксанты<br>гормоны<br>окситоцин<br>эпизиотомия<br>Пудендальная анестезия<br>Ручное пособие по Цовьякову<br>Кесарево сечение плода за тазовый конец*<br>анальгетики<br>наркотики | 2 | 7 | Благополучный исход для матери и плода. |
| 3231047 | O81<br>O81.0<br>O81.1<br>O81.4<br>O81.5 | Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора;<br>Наложение низких [выходных] щипцов;<br>Наложение средних [полостных] щипцов;<br>Применение вакуум-экстрактора;<br>Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>УЗИ плода<br>ПТИ | анестезиолог | витамины<br>спазмолитики<br>местные анестетики<br>наркотики<br>анальгетики<br>окситоцин<br>эпизиотомия*<br>Ручное обследование полости матки под в/в наркозом<br>Ушивание разрывов | 2 | 8 | Благополучный исход для матери и плода. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231048 | O82.0<br>O82.1<br>O82.2<br>O82.8 | Проведение элективного кесарева сечения;<br>Проведение срочного кесарева сечения;<br>Проведение кесарева сечения с гистерэктомией;<br>Другие одноплодные роды путем кесарева сечения | для беременных и рожениц | хирургическое родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, биллирубин, общий белок, печеночные пробы<br>ПТИ<br>Скорость свертываемости<br>Гематокрит<br>УЗИ плода<br>ЭКГ матери* | анестезиолог<br>терапевт<br>дежурная бригада САС* | витамины<br>спазмолитики<br>седативные<br>Препараты калия и кальция<br>наркотики<br>анальгетики<br>антигипоксанты<br>инфузионная терапия<br>гемотрансфузия*<br>ИВЛ<br>антибиотики<br>Перевод в стационар III уровня *(при O82.2)<br>Дородовая госпитализация (при O82.0 и O82.8 в обл. род.дом) | 3 | 12 | Благополучный исход для матери и плода. |
| 3231049 | O83.0<br>O83.2 | Извлечение плода за тазовый конец;<br>Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>ОАК<br>ОАМ<br>УЗИ плода<br>сахар крови, общий белок<br>Бакпосев (до родов) | анестезиолог | витамины<br>спазмолитики<br>седативные<br>анальгетики<br>окситоцин<br>гормоны<br>эпизио-перинотомия<br>экстракция плода за тазовый конец, поворот плода - под обезболива-нием (в/в, ласоный)<br>Ручное обследование полости матки<br>Перфорация последующей головки*<br>антибиотики | 2 | 7 | Благополучный исход для матери и плода. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231050 | O84.0 | Роды многоплодные, полностью самопроизвольные | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>ОАК<br>ОАМ<br>Гемостазиограмма<br>сахар крови, общий белок<br>биллирубин, остаточный азот<br>Бакпосев (до родов)<br>УЗИ плода | терапевт<br>анестезиолог<br>* | витамины<br>спазмолитики<br>антигипоксанты<br>препараты железа, калия, кальция<br>анальгетики<br>гормоны<br>антибиотики*<br>инфузионная терапия*<br>гемотрансфузия*<br>окситотические средства<br>Досрочное родоразреше-ние*<br>Операция кесарево сечение* | 2 | 8 | Благополучный исход<br>для матери и плода. |
| 3231051 | O84.2 | Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения | для беременных и рожениц | хирургическое родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBcAg<br>мазки на флору<br>ОАМ 2-3<br>ОАК 2-3<br>Гемостазиограмма<br>сахар крови, общий белок<br>биллирубин, остаточный азот, биллирубин<br>УЗИ плодов<br>Бакпосев<br>Коагулограмма | терапевт<br>анестезиолог | Интубационный наркоз<br>Операция кесарево сечение<br>Инфузионная терапия<br>гемотрансфузия*<br>наркотики<br>анальгетики<br>антибиотики<br>витамины<br>антигистаминные | 3 | 12 | Благополучный исход<br>для матери и плодов. |
| 3231052 | O85 | Послеродовой сепсис | для беременных и рожениц | подготовка к переводу | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, общий белок<br>биллирубин, остаточный азот, биллирубин<br>Моча по Нечипоренко<br>Посев крови на стериль-ность<br>Бакпосев отделяемого из матки<br>УЗИ матки<br>ЭКГ<br>Гемостазиограмма | Вызов бригады САС | Перевод в стационар III уровня или лечение на месте по решению консультантов САС. | 3 | 1 | Благополучный исход<br>для матери и плодов. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231053 | O86<br>O86.0<br>O90.1 | Другие послеродовые инфекции;<br>Инфекция хирургической акушерской раны;<br>Расхождение швов промежности | для беременных и рожениц | лечение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>ОАК<br>ОАМ<br>Осмотр, зондирование раны<br>Бакпосев<br>УЗИ передней брюшной стенки* | хирург*<br>анестезиолог * | Обработка с применением антисептиков<br>витамины<br>физические факторы лечения<br>Хирургическая обработка раны с иссечением некро-тических тканей<br>антибиотики*<br>наложение вторичных швов<br>Анестезиологическое пособие при малых гени-кологических операциях (местная, в/в) | 2 | 15 | Благополучный исход для матери. Заживление раны. |
| 3231055 | O86.2 | Инфекция мочевых путей после родов | Патологии беременных/ для беременных и рожениц | лечение | ОАМ 2<br>ОАК 2<br>Бакпосев мочи 1<br>Проба по Нечипоренко 2<br>Диурез<br>Общий белок, остаточный азот 1 | терапевт | витамины<br>антибиотики<br>уроантисептики<br>антигистаминные<br>инфузионная терапия*<br>При отсутствии эффекта - Перевод в стационар III уровня | 2 | 12 | Удовлетворительное состояние матери. Улучшение показателей мочи. |
| 3231056 | O87.1 | Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде | для беременных и рожениц | лечение | ОАК<br>ОАМ<br>тромбоциты<br>Гемостазиограмма<br>Измерение окружности ног | хирург<br>Дежурный врач САС | Постельный режим<br>антикоагулянты<br>Бинтование эластическими бинтами<br>анальгетики<br>спазмолитики<br>инфузионная терапия<br>Решение вопроса о даль- | 3 | 3 | Нормализация анализов и удовлетворительное состояние. |
| 3231057 | O87.2 | Геморрой в послеродовом периоде | для беременных и рожениц | лечение | ОАК<br>ОАМ<br>Тромбоциты<br>Ректальное исследование<br>ПТИ, скорость свертыва-емости, длительность кровотечений | хирург | Мазевые аппликации<br>Слабительные<br>П/воспалительные свечи<br>Анальгетики<br>Антикоагулянты<br>Дезагреганты<br>физические факторы лечения | 1 | 8 | Отсутствие воспалитель-ных местных явлений, нормализация гемоста-зиограммы. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231058 | O90.2 | Гематома акушерской хирургической раны | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | КАК* 2<br>КАМ* 2<br>Гемостазиограмма* 1<br>Зондирование* 1<br>УЗИ передней брюшной стенки и органов малого таза* 2<br>Бакпосев отделяемого матки 1<br>Термометрия 2-3 (ежедн.)<br>Контроль состояния матки (ежедневно) | Хирург* | физические факторы лечения<br>Мазевые повязки (мазь Вишневского)<br>Вскрытие гематомы и Хирургическая обработка<br>Ежедневная обработка раны<br>наложение вторичных швов<br>Обезболивание<br>антибиотики | 2 | 13 | Заживление раны.<br>Уровень состояния улучшения лаборатор-ных данных, Hb не ниже 90 г/л |
| 3231060 | O92.1 | Трещина соска, связанная с деторождением | для беременных и рожениц | лечение | Наружный осмотр (ежедн.)<br>Посев на флору с поверх-ности соска<br>ОАК | хирург* | Рибофлавиновая мазь<br>Линимент стрептомифина<br>Масляный р-р витамина А<br>Цигурель, лифузоль (аэрозоли)<br>Гемит-неоновый лазер<br>Ультразвук<br>Ультрафиолетовые лучи | 1 | 6 | Эпителизирующ ая трещины. |
| 3231061 | O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность | для беременных и рожениц | диагностика лечение | Общее клиническое обсл-ие<br>Контроль диуреза<br>КонтрольАД | Вызов бригады САС | Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца) | 3 | 1 | Своевременност ь перевода. |
| 3231074 | O66<br>O66.0<br>O66.1<br>O66.2<br>O66.5<br>O66.3<br>O66.4 | Другие виды затрудненных родов;<br>Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика;<br>Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов;<br>Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода;<br>Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная;<br>Затрудненные роды вследствие других аномалий плода;<br>Неудачная попытка вызвать роды неуточненная | для рожениц | диагностика лечение | Группа крови,<br>резус-крови,<br>PW<br>ВИЧ*<br>Гепатит С*<br>ОАК<br>ОАМ<br>тромбоциты<br>ПТИ<br>гемостазиограмма*<br>УЗИ<br>Время длительности кровотечения* | Анесте-зиолог*<br>другие специал.* | Вызов второго врача акушера-гинеколога<br>ЦРБ,вызов неонатолога<br>ЦРБ,вызов врача акушера-из Центра медицины катастроф,<br>рассечение промежности.<br>При дистоции плечиков-ведение П период согласно разработанному алгоритму.<br>При другой патологии-экстренное КС,<br>объем по ходу операции,<br>интубацион.<br>наркозная инфузионная терапия,<br>окситотич.средства,<br>стимуляция кишечника,<br>антибиотики,<br>наркотики и т.д. | 3 | 10 | Благоприятный исход для матери и плода |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231076 | O23.0<br>O23.1<br>O23.3<br>O23.4 | Инфекция почек при беременности;<br>Инфекция мочевого пузыря при беременности;<br>Инфекция других отделов мочевых путей при беременности;<br>Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная | для рожениц | консервативное лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАК 2<br>ОАМ 3<br>Моча по Нечипоренко* 2<br>Моча по Земницкому 1<br>Диурез (в динамике)<br>Термометрия (ежеднев.)<br>Бакисследования мочи*1<br>УЗИ плода 1<br>сахар крови *1<br>общий белок* 1 | терапевт | Антибактериальная терапия<br>Седативные<br>антигистаминные<br>Спазмолитики<br>витамины<br>препараты железа<br>инфузионная терапия<br>салуретики<br>Перевод в областную б-цу при отсутствии эффекта от лечения или блокаде почки<br>Родоразрешение по показаниям при хорошем эффекте лечения в условиях ЦРБ | 2 | 12 | Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода. |
| 3231077 | O44<br>O44.0<br>O44.1<br>O45<br>O45.8<br>O45.9 | Предлежание плаценты;<br>Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения;<br>Предлежание плаценты с кровотечением;<br>Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae];<br>Другая преждевременная отслойка плаценты;<br>Преждевременная отслойка плаценты неуточненная | для беременных и рожениц | лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ПТИ, гематокрит 1<br>ОАК 2<br>ОАМ 2<br>УЗИ матки 1<br>Скорость свертываемости длительность кровотечения, общий белок, сахар крови, остаточный азот, биллирубин 1<br>бакпосев содержимого из церв.канала (без кровотечения) 1<br>ЭКГ матери* | терапевт*<br>анестезиолог дежурный врач САС*<br>САС | При отсутствии кровотечения:<br>- витамины<br>- профилактика гипоксии плода<br>- спазмолитики<br>- седативные<br>- санация влагалища<br>- лечение сопутствующих заболеваний<br>Родоразрешение по показаниям и с учетом акушерского статуса (ч/з влагалище, кесарево сечение)<br>При наличии кровотечения:<br>- срочное родоразрешение (кесарево сечение, ч/з влагалище, ампутация, экстирпация)<br>- инфузионная терапия<br>антибиотики<br>наркотики и т.д. | 3 | 8 | Благополучный исход для матери и плода. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231078 | O60 | Преждевременные роды | для беременных и рожениц | лечение | группа крови 1<br>резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>HBs Ag 1<br>мазок на флору 1<br>УЗИ плода 1<br>Бакпосев отделяемого из цервик.канала 1<br>сахар крови 1<br>ОАМ* 3<br>ОАК* 3 | | витамины<br>спазмолитики<br>седативные<br>токолитики<br>Профилактика СДР (гормо-ны)<br>физиотерапия<br>антибиотики*<br>Иммуномодуляторы<br>утеротоники<br>анальгетики<br>Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение по показаниям<br>Перевод на роды при гестации 34 нед. И менее при отсутствии эффекта от лечения в обл.роддом (с учетом транспортабель-ности) | 2 | 7 | Благоприятный исход для матери и новорожденого |
| 3231081 | O86.1<br>O98.8 | Другие инфекции половых путей после родов;<br>Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период | для беременных и рожениц | лечение | Группа крови 1<br>Резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>мазки на флору 1<br>Hb c Ag 1<br>ОАМ 1-2<br>ОАК 1-2<br>Бакпосев 1-2<br>Мазки на флору 1-2 | венеролог* | Обработка влагалища антисептиками<br>Применение влагалищных кремов, таблеток с учетом возбудителя<br>Антибиотики*<br>витамины<br>Вакуум-аспирация | 2 | 10 | Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231082 | O23.0<br>O23.1<br>O23.3<br>O23.4 | Инфекция почек при беременности;<br>Инфекция мочевого пузыря при беременности;<br>Инфекция других отделов мочевых путей при беременности;<br>Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная | для беременных и рожениц | диагностика подготовка к переводу | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАК 2<br>ОАМ 3<br>Моча по Нечипоренко* 2<br>Моча по Земницкому 1<br>Диурез (в динамике)<br>Термометрия (ежеднев.)<br>Бакисследования мочи*1<br>УЗИ плода 1<br>сахар крови *1<br>общий белок* 1 | терапевт | Антибактериальная терапия<br>Седативные<br>антигистаминные<br>Спазмолитики<br>витамины<br>препараты железа<br>инфузионная терапия<br>салуретики<br>Перевод в областную б-цу при отсутствии эффекта от лечения или блокаде почки<br>Родоразрешение по показаниям при хорошем эффекте лечения в услови-ях ЦРБ | 2 | 12 | Благоприятный исход для матери |
| 3231090 | O12.0<br>O12.1<br>O12.2 | Вызванные беременностью отеки;<br>Вызванная беременностью протеинурия;<br>Вызванные беременностью отеки с протеинурией | для рожениц | лечение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>Коагулограмма*<br>трансаминазы*<br>УЗИ почек<br>КТГ плода * 1<br>ЭКГ матери 1<br>ОАК 2<br>ОАМ 2<br>Глазное дно<br>УЗИ плода*<br>Общий белок крови<br>Белок из суточного количества мочи<br>Доплерометрия, ДРТ*<br>Биохимия крови | терапевт<br>окулист<br>анестези-олог*<br>невропато-лог* | Седативные<br>антигистаминные<br>Спазмолитики<br>мочегонные (растительные)<br>витамины<br>Гипотензивные<br>гормоны<br>плазмозамещающие<br>инфузионная терапия<br>дезагреганты<br>антиоксиданты<br>Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом | 2 | 8 | Благоприятный исход для матери. |
| 3231092 | O87.0 | Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде | Патологии беременности / для беременных и рожениц | родоразрешение | ОАМ<br>ОАК<br>ПТИ, тромбоциты(в дин.)<br>Скорость свертывания и длит-ть кровотечения (в динамике)<br>Коагулограмма | хирург | Антиагреганты<br>Местные мазевые повязки<br>спазмолитики<br>витамины<br>бинтование ног<br>анальгетики<br>антикоагулянты | 2 | 12 | Исчезновение воспали-тельных явлений. Нормализация гемоста-зиограммы. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231093 | O71.7 | Акушерская гематома таза | для беременных и рожениц | хирургическое лечение | Осмотр при помощи зеркал<br>Гемостазиограмма<br>ОАМ<br>ОАК<br>ПТИ, Hb - в родовой<br>Ректальное исслед-ие*<br>УЗИ матки (при вып-ке) | анестези-олог* | Опорожнение гематомы<br>Физиолечение<br>Лигирование сосудов<br>Тампонада влагалища<br>Инфузионная терапия*<br>Антибиотики | 2 | 7 | Заживление без нагноения. |
| 3231096 | O99.0 | Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | для беременных и рожениц | родоразрешение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBc Ag<br>мазки на флору<br>КТГ<br>Общий белок, фракции<br>Сахар крови<br>Коагулограмма<br>УЗИ печени, почек*<br>ЭКГ матери*<br>ОАК<br>ОАМ<br>Сыворточное железо<br>Биллирубин крови<br>Проба по Нечипоренко<br>УЗИ плода | терапевт | Лечебное питание<br>инфузионная терапия*<br>Родоразр-ие досрочное*<br>Препараты железа<br>Седативные<br>Гемотрансфузия*<br>Витамины | 2 | 8 | Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231100 | O34<br>O65<br>O65.0<br>O65.1<br>O65.2<br>O65.3<br>O65.4<br>O65.5<br>O65.8 | Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза;<br>Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери;<br>Затрудненные роды вследствие деформации таза;<br>Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза;<br>Затрудненные роды вследствие сужения входа таза;<br>Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза;<br>Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного;<br>Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери;<br>Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери | для беременных и рожениц | | Обследована до родов в ОПБ<br>согласно перечисленного в рубрике<br>0.33-<br>(033.0-033.7) | анестез., др. специа-листы | Выбор метода родоразрешения:<br>1)самопроизвольные: контроль за<br>состоянием плода, СДМ, состоянием<br>роженицы<br>партограмма,<br>спазмолитики,<br>анальгетики,<br>оценка вставления головки<br>Выявление признаков клинически<br>узкого таза<br>профилактика кровотечения<br>ВГУП в родах.<br>Рассечение промежности<br>2)Экстренное К.С.(клинически узкий таз,2 ст.несоответствия, аномал.род.деят.,<br>острая гипоксия плода)<br>3)Акушерские щипцы (упорная слабость потуг, гипоксия плода по П п.родов) | 2 | 12 | Благоприят-ный исход для матери и плода |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231101 | O66<br>O66.0<br>O66.1<br>O66.2<br>O66.3<br>O66.4<br>O66.5 | Другие виды затрудненных родов;<br>Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика;<br>Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов;<br>Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода;<br>Затрудненные роды вследствие других аномалий плода;<br>Неудачная попытка вызвать роды неуточненная;<br>Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная | для беременных и рожениц | | Гр.крови,<br>резус-фактор,<br>РВ, ВИЧ,<br>HBS Ag,<br>гепатит С,А,В<br>ОАМ,ОАК,<br>тромбоциты,<br>ПТИ,ССК,ДК,<br>гематокрит,<br>биохим.анализы,<br>гемостазио-<br>грамма,УЗИ | анестеолог | 1)При дистоции плечика-роды ведут 2 врача акушера-гин., неонатолог, реаниматолог<br>2)При др.патологии КС под общ.наркозом,<br>инф.терапия,<br>антибиотики,<br>анальгетики,<br>наркотики,<br>окситотич.препараты,<br>витамины<br>3)плодоразрушающая операция при<br>наличии условий,<br>мертвом плоде –066.5 | 3 | 10 | Благоприятный исход для матери и плода |
| 3231102 | O10.2<br>O10.4<br>O10.9 | Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период;<br>Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период;<br>Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная | для рожениц | диагностика лечение | группа крови 1<br>резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>HBs Ag 1<br>мазки на флору 1<br>бакпосев мочи<br>Мочевина, креатинин,<br>общий белок, фракции<br>УЗИ почек<br>КТГ плода<br>ОАК 2<br>ОАМ 2<br>Биохимия крови 1<br>ЭКГ матери<br>Проба по Нечипоренко<br>Проба по Зимницкому<br>Гемостазиограмма<br>Проба Реберга* | терапевт<br>окулист<br>нефролог* | Лечебное питание<br>Седативные<br>Спазмолитики<br>Гипотензивные<br>Сануретики<br>симпатолитические<br>антиагреганты<br>препараты железа<br>плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства*<br>L-В-адреноблокаторы<br>антагонисты ионов кальция<br>перевод в роддом много-профильной б-цы*<br>досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*,<br>акушерские щипцы*<br>управляемая гипотония* | 3 | 10 | Благоприятный исход для матери. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231103 | O11 | Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией | для рожениц | диагностика<br>лечение<br>подготовка к родам | группа крови 1<br>резус-фактор 1<br>РВ 1<br>ВИЧ 1<br>HBs Ag 1<br>мазки на флору 1<br>коагулограмма<br>мочевина, остаточный азот, фракции белка, креатин, трансаминазы<br>УЗИ почек<br>КТГ<br>мониторинг матери и плода<br>ОАК 2<br>ОАМ 2<br>Глазное дно<br>УЗИ плода<br>Белок из суточного количества мочи<br>ЭКГ матери | терапевт<br>окулист<br>анестези-олог<br>невропато-лог* | Наркотики<br>Седативные<br>продленная ИВЛ (при К.С.)<br>управляемая гемодилюция<br>гепарин<br>досрочное родоразреше-ние (через влагалище или К.С.)<br>Гипотензивные<br>Спазмолитики<br>Мочегонные<br>Эстрогены<br>витамины<br>Плазмозамещающие*<br>антиоксидантная терапия | 3 | 12 | Благоприятный исход для матери. |
| 3231104 | O99.2 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период | для рожениц | лечение | Группа крови<br>Резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBc Ag<br>мазки на флору<br>КТГ<br>Гемостазиограмма<br>Биохим. крови (мочев., креатинин)<br>17-кетостероиды<br>ОАК<br>ОАМ<br>Сахар крови<br>Общий белок<br>Бакпосев из цервик.кан.<br>УЗИ матки | терапевт<br>эндокринолог | витамины<br>десенсибилизирующие<br>гестагены (туринан)<br>хориогонин<br>плазмозамещающие (реополиглюкин)<br>биогенные препараты<br>гормноны коры надпочечников | 2 | 8 | Благополучный исход. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231106 | O75.7 | Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения | для рожениц | родоразрешение | группа крови<br>резус-фактор<br>РВ<br>ВИЧ<br>HBs Ag<br>мазок на флору<br>ОАМ<br>ОАК<br>Гемостазиограмма<br>УЗИ матки, плода<br>КТГ*<br>сахар крови, общ.белок | анестези-олог | Родоразрешение ч/з влага-лище<br>спазмолитики<br>витамины<br>Профилактика гипоксии в родах<br>анальгетики<br>ручное обследование полости матки<br>При осложнениях в родах - кесарево сечение, а при показаниях - ампутация, экстирпация матки,<br>антибиотики<br>маточное сокращяющее | 3 | 7 | Благополучный исход для матери и плода. |

Примечание: * - по показаниям