Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232008	O15 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9	Эклампсия; Эклампсия во время беременности; Эклампсия в родах; Эклампсия в послеродовом периоде; Эклампсия неуточненная по срокам	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Биллирубин КТГ плода Контроль ЦВД сахар крови белок крови ОАК 2 ОАМ 2 Остаточный азот Глазное дно УЗИ плода* ЭКГ матери Трансаминазы* Спинномозговая пункция*	терапевт окулист анестези-олог-реани-матолог невропато-лог*	Лечебно-охранительный режим Управляемая гипотония Средства для наркоза Психотропные Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей диуретические магнезиальная терапия срочное родоразрешение плазмозамещающие дезинтоксикационные Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение* акушерские щипцы* пролонгированная ИВЛ* ингибиторы протеаз* противосудорожные* прокоагулянты* перевод в роддом много-профильной б-цы* или в стационар III уровень	3	20	Благоприятный исход для матери и плода.
4232030	O62 O62.0 O62.1 O62.2 O62.3 O62.4 O62.8 O62.9	Нарушения родовой деятельности [родовых сил]; Первичная слабость родовой деятельности; Вторичная слабость родовой деятельности; Другие виды слабости родовой деятельности; Стремительные роды; Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки; Другие нарушения родовой деятельности; Нарушение родовой деятельности неуточненное	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ* УЗИ плода* Наружная гистеро-грамма ОАК ОАМ	анестези-олог*	витамины спазмолитики анальгетики антигипоксанты седативные наркотики эстрогены* окситоцин* бетамиметики* ГОМК* Роды ч/з естественные пути, кесарево сечение, акушерские щипцы, плодо-разрушающая операция, антибиотики инфузионная терапия	2	10	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232031	O64 O64.1 O64.2 O64.3 O64.4	Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода; Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания; Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания; Затрудненные роды вследствие лобного предлежания; Затрудненные роды вследствие предлежания плечика	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Коагулограмма* ЭКГ матери* Фетальный мониторинг УЗИ плода ПТИ ОАК ОАМ Биохимия крови*	анестези-олог	витамины спазмолитики антигипоксанты окситоцин* простогландины* ГОМК* Родозрарешение ч/з влагалище, кесарево сечение, плодоразрушаю-щие операции, рассечение промежности	2	8	Благополучный исход для матери и плода.
4232032	O69 O69.0 O69.1 O69.3 O69.4	Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины; Роды, осложнившиеся выпадением пуповины; Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением; Роды, осложнившиеся короткой пуповиной; Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 КТГ Мониторинговое наблюдение за плодом ОАК ОАМ Гемостазиограмма Биохимия крови УЗИ плода Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог	Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение (как при гипоксии) Родоразрешение путем кесарева сечения, акушерские щипцы, заправление пуповины, окситоцин гормоны	2	9	Благоприятный исход для матери и плода.
4232033	O70.0 O71.3	Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения; Акушерский разрыв шейки матки	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ ОАК	анестези-олог	Ушивание разрывов про-межности, шейки матки под местной анестезией или в/в наркозом по показаниям Лазеротерапия УФО промежности Анальгетики Туалет швов Слабительное III-IV сутки	2	5	Заживление первичным натяжением.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232034	O70.1	Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	родоразрешение	Наружный осмотр Исследование при помощи зеркал ОАК (посе родов) ОАМ (после родов)	анестези-олог	Обезболивание местное или в/в наркозом Лазеротерапия УФО промежности Ушивание швов Лечебное питание Антибиотики Анальгетики Очистительная клизма IV-V сутки	2	7	Заживление первичным натяжением.
4232035	O70.2 O70.3	Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения; Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	родоразрешение	Наружный осмотр УЗИ матки (при вып-ке) Осмотр в зеркалах Пальцевое исследование прямой кишки (перед выпиской) ОАК (после родов) ОАМ (после родов)	анестези-олог	Обезболивание: в/в наркоз, пудендальная анестезия, парацервикальная УФО Лазеротерапия Ушивание промежности прямой кишки Постельный режим Лечебное питание Антибиотики Анальгетики	3	11	Заживление первичным натяжением.
4232036	O71.0	Разрыв матки до начала родов	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма УЗИ матки (при вып-ке) Биохимия крови ОАК ОАМ Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог реанима-толог	Анестезиологическое пособие: эндотрахеальный наркоз Лапаротомия: - надвлагалищная ампутация матки - экстирпация матки - ушивание разрыва Продленная ИВЛ инфузионная терапия кортикостероиды гемотрансфузия гепарин наркотики антибиотики	3	14	Благополучный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232037	O71.4	Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Гемостазиограмма УЗИ матки (перед выпиской) эритроциты, Hb, РОЭ (перед выпиской) ПТИ, Hb - в родовой	анестезиолог*	Ушивание стенок влагалища под местной анестезией или в/в наркозом * Ручное обследование полости матки * под обезболиванием Антибиотики* Туалет нарушенных половых органов	2	5	Заживление без осложнений.
4232038	O71.5	Другие акушерские травмы тазовых органов	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма посевы мочи креатинин, мочевина УЗИ малого таза* Проба по Нечипоренко ОАК ОАМ Бакпосев из цервик.кан. Биохимия крови	анестезиолог-реаниматолог уролог	Оперативное вмешательство от диагностической лапаротомии до экстирпации матки, операции на соседних органах	3	14	Нормализация функции органов, отсутствие болевого синдрома, восстановление диуреза.
4232039	O71.6	Акушерские травмы тазовых суставов и связок	для беременных и рожениц	родоразрешение	Анамнез Наружный осмотр Гемоглобин крови 1 ОАМ 1 R-графия костей таза 1	травматолог	Постельный режим на функциональной кровати Лед на лонное сочленение анальгетики Антибиотики	2	12	Улучшение состояния.
4232040	O71.7	Акушерская гематома таза	для беременных и рожениц	родоразрешение	Осмотр при помощи зеркал Гемостазиограмма ОАМ ОАК ПТИ, Hb - в родовой Ректальное исслед-ие* УЗИ матки (при вып-ке)	анестезиолог*	Опорожнение гематомы Физиолечение Лигирование сосудов Тампонада влагалища Инфузионная терапия* Антибиотики	2	7	Заживление без нагноения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232041	O72 O72.0 O72.1 O72.2	Послеродовое кровотечение; Кровотечение в третьем периоде родов; Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде; Позднее или вторичное послеродовое кровотечение	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ЦВД КЩС Коагулограмма ЭКГ матери* ОАК ОАМ Биохимия крови Лист интенсивного наблюдения Гистологическое исс-ие удаленной матки	анестези-олог терапевт	Анестезиологическое пособие Анальгетики наркотики Ручное обследование матки Клемирование параметриев, как предоперац.подготовка Антибиотики Утеротоники Инфузионная терапия Гематрансфузия Лапаротомия: ампутация, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов	2	10	Благополучный исход для матери.
4232042	O72.3	Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз	для беременных и рожениц	родоразрешение	Наружный осмотр Разв-ая коагулограм-ма (первые 2-3 суток) ЦВД (первые 2 суток ч/з 12 часов) ОАК ОАМ Биохимия крови ЭКГ матери* УЗИ матки* Гистологическое исс-ие удаленной матки группа крови резус-фактор	анестези-олог реанима-толог гематолог* терапевт	Трансфузионная терапия с целью коррекции нарушения гемостаза Стимуляция сосудисто-тромбоцитного звена Введение глюкокортекои-дов Плазмофорез гемофильтрация УФО* Гипербар-кая оксигенация* Перевод б-х при налич. по-казаний из самостоят-ых роддомов в стационар II уровня многопроф. б-ц (БСМП г. Шадринск, гор.б-ца №2 г. Курган) Операция: экстирпация матки, перевязка подчрев-ных сосудов	3	14	Удовлетворительное состояние родильницы. Hb не ниже 90 г/л.
4232043	O73.0 O73.1	Задержка плаценты без кровотечения; Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения	для беременных и рожениц	родоразрешение	Наружный осмотр(ежедн.) Коагулограмма* ОАК ОАМ УЗИ матки* группа крови Резус-фактор	анестезиолог	Анестезиологическое пособие при акушерских операциях (ручное обследо-вание полости матки) Утеротоники Антибиотики Инфузионная терапия*	1	8	Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабора-торных показаний.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232044	O75.0	Дистресс матери во время родов и родоразрешения	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Коагулограмма ЭКГ матери Общий белок, фракции, биллирубин, остаточный азот, креатинин,транс. назы, сахар крови Мониторинг матери	анестези-олог-реани-матолог терапевт дежурный врач САС* хирург	Гормоны спазмолитики сердечные гликозиты Ганглиоблокаторы антигистаминные дезагреганты диуретики ферменты антибиотики инфузионная терапия ИВЛ продленная гепаринотерапия гемотрансфузия прокоагулянты Перевод в отделение реани-мации II уровня многопроф. ной б-цы (гор.б-ца №2) или стац. III уровня (обл.б-ца)	3	18	Благополучный исход для матери.
4232045	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 КТГ плода ЭКГ матери* Коагулограмма* УЗИ плода ОАК ОАМ ПТИ Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог*	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток Кесарево сечение* с врем. ной изоляцией или экстра-перитониальное Гормоны витамины спазмолитики Утеротоники простогландины	2	9	Благополоучный исход для матери и плода.
4232046	O75.7	Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ ОАК Гемостазиограмма УЗИ КТГ сахар крови, общ.белок	анестези-олог	Родоразрешение ч/з влага-лище спазмолитики витамины Профилактика гипоксии в родах анальгетики ручное обследование полости матки При осложнениях в родах - кесарево сечение, а при показаниях - ампутация, экстирпация матки	3	8	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232047	O80.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ КТГ Амниоскопия*	анестези-олог*	анальгетики витамины спазмолитики антигипоксанты эпизио-перинеотомия*	1	5	Роды с оптимальной продолжительностью 6-14 час., отсутствие осложнений для матери и плода.
4232048	O80.1	Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ Коагулограмма Биохимия крови	анестези-олог	витамины спазмолитики простогландины ГОМК седативные Гормоны Антиоксиданты окситоцин Пудендальная анестезия Ручное пособие по Цовьякову Кесарево сечение* Извлечение плода за тазовый конец*	2	7	Благополучный исход для матери и плода.
4232049	O81 O81.0 O81.1 O81.4 O81.5	Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора; Наложение низких [выходных] щипцов; Наложение средних [полостных] щипцов; Применение вакуум-экстрактора; Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ Коагулограмма*	анестези-олог	витамины спазмолитики местные анестетики наркотики анальгетики окситоцин эпизиотомия* Ручное обследование полости матки под в/в наркозом Ушивание разрывов	2	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232050	O82.0 O82.1 O82.2 O82.8	Проведение элективного кесарева сечения; Проведение срочного кесарева сечения; Проведение кесарева сечения с гистерэктомией; Другие одноплодные роды путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору остаточный азот Бакпосев Коагулограмма КТГ ЭКГ матери ОАК ОАМ Биохимия крови УЗИ плода	анестези-олог терапевт	витамины Родоразрешение КС Общее обезболивание Лечебные процедуры как после полостной операции спазмолитики ИВЛ Антибиотики Инфузионная терапия гемотрансфузия*	3	12	Благополучный исход для матери и плода.
4232051	O83.0 O83.2	Извлечение плода за тазовый конец; Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ Коагулограмма Мочевина* креатинин* ОАК ОАМ УЗИ плода Сахара крови, белок Бакпосев (до родов)	анестези-олог	витамины спазмолитики седативные анальгетики окситоцин гормоны эпизио-перинотомия экстракция плода за тазовый конец, поворот плода - под обезболива-нием (в/в, ласоный) Ручное обследование полости матки Перфорация последующей головки* антибиотики	2	8	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232052	O84.0	Роды многоплодные, полностью самопроизвольные	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ плодов Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови (сахар, белок, биддиру-бин, остаточный азот) Бакпосев (до родов) УЗИ плода	терапевт* анестези-олог*	витамины спазмолитики антигипоксанты препараты железа, калия, кальция анальгетики гормоны антибиотики* инфузионная терапия* гемотрансфузия* окситотические средства Досрочное родоразреше-ние* Операция кесарево сечение*	2	8	Благополучный исход для матери и плода.
4232053	O84.2	Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору КТГ плодов Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови УЗИ плода Бакпосев (до родов) ЭКГ матери *	терапевт анестези-олог	Интубационный наркоз Операция кесарево сечение Инфузионная терапия гемотрансфузия* наркотики анальгетики антибиотики витамины антигистаминные Физиотерапия	3	12	Благополучный исход для матери и плодов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232054	O85	Послеродовой сепсис	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАК ОАМ Коагулограмма Трансаминады Креатинин Белковые фракции Развер-ый анализ крови Электролиты УЗИ матки в динамике Сахара крови, остаточ-ный азот, биллирубин Посев крови на стериль-ность Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан. ЭКГ матери *	терапевт реанима-толог Дежурный врач САС* невро-патолог* уролог* хирург*	Антибактериальная терапия анальгетики седативные витамины инфузионная терапия гепарин, глюкокортекоиды диуретики спазмолитики Иммуномодуляторы Физиотерапия анаболики Местное лечение Утеротоники Продленная ИВЛ* хирургическое лечение* - удал-ие очага инфекции в усл-ях г/отделения много-профильной б-цы (экстир-пация матки с трубами) УФО крови Вакуум-аспирация содержи-мого полости матки Гемодиализ	3	1	Благополучный исход для матери и плодов.
4232055	O86 O86.0 O90.1	Другие послеродовые инфекции; Инфекция хирургической акушерской раны; Расхождение швов промежности	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ ОАК ОАМ Осмотр, зондирование раны Бакпосев УЗИ передней брюшной стенки*	хирург* анестезиолог *	Обработка с применением антисептиков витамины физические факторы лечения Хирургическая обработка раны с иссечением некро-тических тканей антибиотики* наложение вторичных швов Анестезиологическое пособие при малых гени-кологических операциях (местная, в/в)	2	12	Благополучный исход для матери. Заживление раны.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232056	O23.5 O86.1 O98.8	Инфекция половых путей при беременности; Другие инфекции половых путей после родов; Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови 1 Резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 мазки на флору 1 Hb c Ag 1 Аминовый тест (в дин.) Исслед-ие на хлами-диоз, ЦМВ, трихом-аз и др. ЗППП ОАК ОАМ Бакпосев		Обработка влагалища антисептиками При выявлении ЗППП: антибиотики Местное лечение Кремы Мази Таблетки	2	12	Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса.
4232057	O86.2	Инфекция мочевых путей после родов	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАМ 2 ОАК 2 Бакпосев мочи 1 Проба по Нечипоренко 2 Диурез Общ. белок, остаточный азот 1 УЗИ почек* 1 Хромоцистоскопия* Урография*	терапевт уролог*	Витамины Катетеризация мочеточников Оперативное лечение* (нефростомия, декапсуляция почки, нефроэктомия) - в урологическом отделении многопрофильной б-цы Иммунотерапия Антибиотики антигистаминные Инфузионная терапия*	2	12	Удовлетворительное состояние матери. Улучшение показателей мочи.
4232058	O87.0	Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАМ ОАК ПТИ, тромбоциты(в дин.) Скорость свертывания и длит-ть кровотечения (в динамике) Коагулограмма	хирург	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики витамины бинтование ног анальгетики антикоагулянты	2	14	Исчезновение воспали-тельных явлений. Нормализация гемоста-зиограммы.
4232059	O87.1	Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАК тромбоциты Коагулограмма УЗИ орг. малого таза Общ. белок, мочевина, креатинин ОАМ Измерение окружности ног	хирург	Постельный режим Антиагреганты Лечение ферментами антикоагулянты анальгетики спазмолитики Бинтование эластическими бинтами Инфузионная терапия	3	21	Нормализация анализов и удовлетворительное состояние.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232060	O87.2	Геморрой в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАК ОАМ тромбоциты Ректальное иссл-ие ПТИ, скорость свертывания, длит-ть кровотечений	хирург	Мазевые аппликации Слабительные П/воспалительные свечи анальгетики антикоагулянты Дезагреганты физические факторы лечения	1	8	Отсутствие воспалительных местных явлений, нормализация гемостазиограммы.
4232061	O90.2	Гематома акушерской хирургической раны	для беременных и рожениц	родоразрешение	КАК* 2 КАМ* 2 Гемостазиограмма* 1 Зондирование* 1 УЗИ передней брюшной стенки и органов малого таза* 2 Бакпосев отделяемого матки 1 Термометрия 2-3 (еж.) Контроль состояния матки (ежедневно)	Хирург*	физические факторы лечения Мазевые повязки (мазь Вишневского) Вскрытие гематомы и Хирургическая обработка Ежедневная обработка раны наложение вторичных швов Обезболивание антибиотики	2	13	Заживление раны. Уровень состояния улучшения лабораторных данных, Hb не ниже 90 г/л
4232062	O91 O91.0 O91.1	Инфекции молочной железы, связанные с деторождением; Инфекции соска, связанные с деторождением; Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАК УЗИ молочной железы Посев молока	хирург	Перевод в хирургическое отделение: Вскрытие гнойника и дренирование антибиотики десенсибилизирующие физические факторы лечения инфузионная терапия Подавление лактации - парлоделом Вторичные швы	2	1	Своевременный вывод из акушерского стационара
4232063	O92.1	Трещина соска, связанная с деторождением	для беременных и рожениц	родоразрешение	Наружный осмотр (еж.) Посев на флору с пов. ности соска ОАК	хирург*	Рибофлавиновая мазь Линимент стрептомифина Масляный р-р витамина А Цигурель, лифузоль (аэрозоли) Гемит-неоновый лазер Ультразвук Ультрафиолетовые лучи	1	6	Эпителизирующая трещины.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232064	O90.4	Послеродовая острая почечная недостаточность	для беременных и рожениц	родоразрешение	ОАК ОАМ Коагулограмма Диурез Общий белок, фракции Мочевина, креатинин, траксаминазы ЭКГ УЗИ органов брюшной полости Остаточный азот	Вызов бригады САС невропатолог анестезиолог Уролог окулист терапевт	инфузионная терапия спазмолитики ганглиоблокаторы кортикостероиды антибиотики Дезагреганты антиоксиданты сердечные гликозиды диуретики витамины Оператив. вмешательства на матке и сосед. органах* Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца)	3	18	Благополучный исход для матери и плода.
4232071	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	для рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода * 1 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода* Общий белок крови Белок из суточного количества мочи Доплерометрия, ДРТ* Биохимия крови	терапевт окулист анестезиолог* невропатолог*	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	8	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232074	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* ОАК ОАМ Сыворточное железо Биллирубин крови Проба по Нечипоренко УЗИ плода	терапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразр-ие досрочное* Препараты железа Седативные Гемотрансфузия* Витамины	2	8	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232077	O34 O65 O65.0 O65.1 O65.2 O65.3 O65.4 O65.5 O65.8	Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза; Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери; Затрудненные роды вследствие деформации таза; Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза; Затрудненные роды вследствие сужения входа таза; Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза; Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного; Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери; Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери	для беременных и рожениц		Обследована до родов в ОПБ согласно перечисленного в рубрике 0.33- (033.0-033.7)	анестез., др. специа-листы	Выбор метода родоразрешения: 1)самопроизвольные: контроль за состоянием плода, СДМ, состоянием роженицы партограмма, спазмолитики, анальгетики, оценка вставления головки Выявление признаков клинически узкого таза профилактика кровотечения ВГУП в родах. Рассечение промежности 2)Экстренное К.С.(клинически узкий таз,2 ст.несоответствия, аномал.род.деят., острая гипоксия плода) 3)Акушерские щипцы (упорная слабость потуг, гипоксия плода по П п.родов)	2	12	Благоприят-ный исход для матери и плода

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232079	O66 O66.0 O66.1 O66.2 O66.3 O66.4 O66.5	Другие виды затрудненных родов; Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика; Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов; Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода; Затрудненные роды вследствие других аномалий плода; Неудачная попытка вызвать роды неуточненная; Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная	для беременных и рожениц		Гр.крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, HBS Ag, гепатит С,А,В ОАМ,ОАК, тромбоциты, ПТИ,ССК,ДК, гематокрит, биохим.анализы, гемостазио- грамма,УЗИ	анестеолог	1)При дистоции плечика-роды ведут 2 врача акушера-гин., неонатолог, реаниматолог 2)При др.патологии КС под общ.наркозом, инф.терапия, антибиотики, анальгетики, наркотики, окситотич.препараты, витамины 3)плодоразрушающая операция при наличии условий, мертвом плоде –066.5	3	10	Благоприятный исход для матери и плода
4232081	O60	Преждевременные роды	для рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кров. На ЦМВ, хламид. токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК 2 ОАМ 2 ЗПП УЗИ плода Бакпосев из цервик.кан. Сахар крови	психо- терапевт*	витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР Физиотерапия* Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение* Простогландины	2	7	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232083	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	для рожениц	диагностика лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 бакпосев мочи Мочевина, креатинин, общий белок, фракции УЗИ почек КТГ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови 1 ЭКГ матери Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Гемостазиограмма Проба Реберга*	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в роддом много-профильной б-цы* досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	10	Благоприятный исход для матери.
4232084	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	для рожениц	диагностика лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 коагулограмма мочевина, остаточный азот, фракции белка, креатин, трансаминазы УЗИ почек КТГ мониторинг матери и плода ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода Белок из суточного количества мочи ЭКГ матери	терапевт окулист анестези-олог невропато-лог*	Наркотики Седативные продленная ИВЛ (при К.С.) управляемая гемодилюция гепарин досрочное родоразреше-ние (через влагалище или К.С.) Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* антиоксидантная терапия	3	12	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232085	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Нечипоренко 2* Проба по Зимницкому Тромбоциты Гематокрит 2 Биохимия крови сахар крови Белок, биллирубин УЗИ плода Бакпосев мочи	терапевт окулист анестези-олог невро-патолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение досрочное ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы	3	12	Благоприятный исходя для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4232086	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар, ацетон (1 в 3 дня) сахар крови натощак 1 сахар крови 1 в 3-4 дня (10ч. -12ч. - 14ч. 20ч.) сахар мочи из 3-х порций (1 в 3-4 дня) Общий белок крови и по фракциям, биллиру-бин, остаточный азот 1-2 Моча по Зимницкому 1 Моча по Нечипоренко 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев мочи 1 Глазное дно 1 УЗИ плода в динамике Мочевина, креатинин, трансаминаза УЗИ печени, почек* Доплерометрия Гинеколизированный Hb КТГ* в динамике	терапевт окулист эндокринолог	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гип-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* Прерывание берем-ти или досрочное родораз-ие (по мед.показаниям и с учетом акуш-ой ситуации) Преимущественно Кесаречео сечение Перевод в роддом гор.б-цы №2 - II уровень или стац. III уровень для коррекции лечения и родоразрешения из самост-ых роддомов	3	10	Благоприятный исход для матери и плода.