| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281001 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологич.иссл-е* иссл-е крови на токсоплазмоз*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | терапевт<br>невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>окулист*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 1 | 30 | Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281002 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологич.иссл-е* иссл-е крови на токсоплазмоз*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | терапевт<br>невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>окулист*<br>мед-генетич. конс-е*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 2 | 60 | Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281003 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>вирусологич.иссл-е*<br>гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | терапевт<br>невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>окулист*<br>мед-генетич. конс-е*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы<br>сосудистые препараты<br>ноотропы<br>психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 90 | Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281004 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика<br>консервативное лечение<br>социальная реабилитация | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | терапевт<br>невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>окулист*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы<br>сосудистые препараты<br>ноотропы<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция<br>исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 365 | Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281005 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение меддокументации.<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>окулист*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы<br>сосудистые препараты<br>ноотропы<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики,<br>средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция<br>исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 1 | 180 | Уменьшение прогредиентности деменции.<br>Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.<br>Нормализация сна.<br>Упорядочение поведения.<br>Отсутствие антисоциальных тенденций<br>Социальная реадаптация.<br>Улучшение качества жизни<br>Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281006 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение меддокументации.<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>окулист*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы<br>сосудистые препараты<br>ноотропы<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики,<br>средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция<br>исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 2 | 365 | Уменьшение прогредиентности деменции.<br>Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.<br>Нормализация сна.<br>Упорядочение поведения.<br>Отсутствие антисоциальных тенденций<br>Социальная реадаптация.<br>Улучшение качества жизни<br>Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281007 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение меддокументации.<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*<br>антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*,<br>флюрография ОГК*,<br>R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*,<br>гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>окулист*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы<br>сосудистые препараты<br>ноотропы<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики,<br>средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ)<br>психотерапия<br>психокоррекция<br>исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 365 | Уменьшение прогредиентности деменции.<br>Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.<br>Нормализация сна.<br>Упорядочение поведения.<br>Отсутствие антисоциальных тенденций<br>Социальная реадаптация.<br>Улучшение качества жизни<br>Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281008 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза(производственная, бытовая, школьная характеристики),<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>ЭКГ (ст.40 лет)*,<br>флюрография ОГК*,<br>R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV, HBS Ag,<br>мазок на BL, кал на я/глист<br>гл. дно*, поля зрения*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>вирусологическое иссл-е*,<br>гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма*, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов*, ингибиторы ацетилхолинэстеразы*<br>сосудистые препараты*<br>ноотропы*<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики,<br>средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281009 | F00*-F03 | Деменция | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза(производственная, бытовая, школьная характеристики),<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>гл. дно*, поля зрения*,<br>флюрография ОГК*<br>антитела к HCV, HBS Ag,<br>мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*,<br>флюрография ОГК*,<br>R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*,<br>гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз*<br>иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>нейропсихолог*<br>эндокринолог*<br>мед-генетич. конс-е*<br>соцработник* | Средства для лечения паркинсонизма*, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов*, ингибиторы ацетилхолинэстеразы*<br>сосудистые препараты*<br>ноотропы*<br>психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики,<br>средства для лечения нарушений сна),<br>дегидратирующие средства*<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281010 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>ЭКГ (ст.40 лет)*,<br>флюрография ОГК*,<br>R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*,<br>мазок на BL, кал на я/глист<br>гл. дно*, поля зрения*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*,<br>гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*,<br>витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)<br>трудотерапия | 1 | 30 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281011 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика, консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, гл. дно*, поля зрения*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)<br>трудотерапия | 2 | 90 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281012 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, гл.дно*, поля зрения*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)<br>трудотерапия | 3 | 180 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281013 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение социальная реабилитация | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения*<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)<br>трудотерапия | 3 | 365 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281014 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения*<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия<br>психокоррекция (когнитивный тренинг, стимуляция социальных взаимодействий)<br>трудотерапия | 1 | 180 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281015 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения*<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга*<br>люмбальная пункция*<br>вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы<br>рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия, трудотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) | 2 | 180 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281016 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения*<br>ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист<br>ЭКГ (ст.40 лет)*<br>ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ*<br>УЗДГ сосудов гол. мозга* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты*<br>ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>психотерапия, трудотерапия<br>психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 365 | Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций |
| 5281017 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения* | невролог<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>окулист*<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>нейрохирург*<br>эндокринолог*<br>нейропсихолог*<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* рассасывающая терапия*, витаминотерапия*, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*<br>антиагреганты* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281018 | F04-F09 | Органические, включая симптоматические психические расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, гл.дно*, поля зрения* | невролог гинеколог(ст. 40лет) окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости нейрохирург* эндокринолог* нейропсихолог* соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* рассасывающая терапия*, витаминотерапия*, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281019 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК<br>ЭКГ (ст.40 лет), гл дно*<br>антитела к HCV, HBS Ag | гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) | 1 | 40 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации. |

Примечание: * - по показаниям

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281020 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК<br>ЭКГ (ст.40 лет), гл дно*<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 2 | 90 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281021 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК<br>ЭКГ (ст.40 лет), гл дно*<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 3 | 180 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Полное или частичное восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281022 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение социальная реабилитация | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК<br>ЭКГ (ст.40 лет), гл дно*<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 3 | 365 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное восстановление критики. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281023 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет)<br>терапевт,<br>невролог,<br>окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании,<br>повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 1 | 180 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное или полное восстановление критики. Отсутствие антисоциальных тенденций. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281024 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет)<br>терапевт, невролог, окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании,<br>повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 2 | 180 | Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное или полное восстановление критики. Отсутствие антисоциальных тенденций. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281025 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет)<br>терапевт,<br>невролог,<br>окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании,<br>повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий)<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 3 | 365 | Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281026 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет)<br>терапевт,<br>невролог,<br>окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании,<br>повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281027 | F20-F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | гинеколог (ст.40лет)<br>терапевт,<br>невролог*,<br>окулист*,<br><br>психолог при первичном обследовании,<br>повторно при необходимости<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*<br>методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*) | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281028 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*,<br>мазок на BL, кал на я/глист | терапевт<br>невролог*,<br>окулист*,<br>гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование | 1 | 30 | Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281029 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл. дно*<br>RW, ВИЧ*, билирубин<br>ЭКГ<br>флюрография ОГК, кал на я/глист<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*,разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование | 2 | 90 | Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281030 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови<br>RW, ВИЧ*, билирубин<br>ЭКГ, гл. дно*<br>флюрография<br>ОГК, кал на я/глист<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование<br>Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*,разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*) | 3 | 120 | Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281031 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл. дно*<br>мазок на BL<br>ЭКГ<br>флюрография ОГК, кал на я/глист | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование<br>Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*) | 1 | 180 | Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281032 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл.дно*<br>мазок на BL | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование<br>Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*) | 2 | 180 | Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281033 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | Принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл.дно*<br>мазок на BL | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании<br>соцработник* | психофармакологические средства ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*<br>физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение ( лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия.<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование<br>Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*,, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*) | 3 | 365 | Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281034 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовани и<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281035 | F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>антитела к HCV, HBS Ag<br>КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ* | терапевт<br>невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовани и<br>соцработник* | психофармакологические средства* ( средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281036 | F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл.дно*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>антитела к HCV, HBS Ag*<br>мазок на BL | терапевт<br>невролог*,<br>гинеколог (ст.40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости | анксиолитики*,<br>противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин)<br>антидепрессанты*<br>бета-адреноблокаторы*<br>антипсихотики*<br>психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и<br>социо-реабилитационные мероприятия*<br>трудотерапия, ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение ( лазерное излучение)<br>Разгрузочно-диетическая терапия* | 1 | 30 | Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений. |
| 5281037 | F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл.дно*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК | терапевт<br>невролог*,<br>гинеколог (ст.40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости | анксиолитики*,<br>противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин)<br>антидепрессанты*<br>бета-адреноблокаторы*<br>антипсихотики*<br>психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и<br>социо-реабилитационные мероприятия*<br>трудотерапия, ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение ( лазерное излучение)<br>Разгрузочно-диетическая терапия* | 2 | 40 | Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281038 | F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл.дно*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>антитела к HCV, HBS Ag*<br>мазок на BL | терапевт<br>невролог*,<br>гинеколог (ст.40лет)<br>психолог при первичном обследовании | анксиолитики*,<br>противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин)<br>антидепрессанты*<br>бета-адреноблокаторы*<br>антипсихотики*<br>психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и<br>социо-реабилитационные мероприятия*<br>трудотерапия, ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение ( лазерное излучение)<br>Разгрузочно-диетическая терапия* | 3 | 50 | Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, редукция тревоги, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений. |
| 5281039 | F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл.дно*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>антитела к HCV, HBS Ag*<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст. 40 лет) | терапевт<br>невролог*<br>гинеколог (ст.40лет)<br>психолог при первичном обследовании | анксиолитики*,<br>противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин)<br>антидепрессанты*<br>бета-адреноблокаторы*<br>антипсихотики* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281040 | F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела<br>сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, гл.дно*<br>билирубин<br>РВ<br>ВИЧ*<br>антитела к HCV, HBS Ag*<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК<br>кал на я/глист<br>ЭКГ (ст. 40 лет) | терапевт<br>невролог*<br>гинеколог (ст.40лет)<br>психолог при первичном обследовании | анксиолитики*,<br>противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин)<br>антидепрессанты*<br>бета-адреноблокаторы*<br>антипсихотики* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281041 | F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, сахарная кривая*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК, гл.дно* | гинеколог<br>терапевт*,<br>эндокринолог*, психолог при первичном обследовании | психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*,<br>психостимуляторы*),<br>адаптогены*<br>ноотропы*, витаминотерапия*<br>психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики),<br>социо-реабилитационные мероприятия*<br>трудотерапия, ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ ),<br>магнитотерапия<br>введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином* | 1 | 30 | Значительная редукция симптоматики<br>Улучшение состояния<br>Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений.<br>Закрепление полученного эффекта |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281042 | F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК<br>ОАМ<br>сахар крови, сахарная кривая*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>мазок на BL | гинеколог<br>терапевт*,<br>эндокринолог*, психолог при первичном обследовании | психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*,<br>психостимуляторы*,<br>адаптогены*<br>ноотропы*, витаминотерапия*<br>психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики),<br>социо-реабилитационные мероприятия*<br>трудотерапия, ЛФК, массаж*<br>физиотерапия*:<br>электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ ), магнитотерапия<br>введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином* | 2 | 40 | Значительная редукция симптоматики<br>Улучшение состояния<br>Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений.<br>Закрепление полученного эффекта |
| 5281043 | F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая,судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ<br>сахар крови, сахарная кривая*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>кал на я/глист<br>антитела к HCV*, HBS Ag* | гинеколог<br>терапевт*,<br>эндокринолог*, психолог при первичном обследовании | психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*,<br>психостимуляторы*,<br>адаптогены*<br>ноотропы*, витаминотерапия*<br>введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281044 | F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ<br>сахар крови, сахарная кривая*<br>RW, ВИЧ*<br>билирубин<br>мазок на BL<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>кал на я/глист<br>антитела к HCV*, HBS Ag* | гинеколог терапевт*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании | психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы)*, адаптогены*<br>ноотропы*, витаминотерапия*<br>введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281045 | F60-F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>сахар крови<br>флюрография ОГК, гл.дно* | психолог при первичном обследовании<br>гинеколог(ст. 40лет, терапевт*, невролог* нейрохирург*, окулист* | психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция (тренинг социальных навыков).<br>Социо-реабилитационные мероприятия*<br>физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, СМТ, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) | 1 | 30 | Купирование основных проявлений дезадаптации, декомпенсации и обострения симптомов Коррекция патологических защитных механизмов и поведенческих реакций |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281046 | F60-F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | психиатри-ческие | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>сахар крови<br>флюрография ОГК, гл.дно* | психолог при первичном обследовании<br>гинеколог(ст. 40лет,<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист* | психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы*<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция (тренинг социальных навыков).<br>Социо-реабилитационные мероприятия*<br>физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, СМТ, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) | 2 | 40 | Купирование основных проявлений дезадаптации, декомпенсации и обострения симптомов Коррекция патологических защитных механизмов и поведенческих реакций |
| 5281047 | F60-F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая,судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>сахар крови<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>мазок на BL<br>кал на я/глист | психолог при первичном обследовании<br>гинеколог(ст. 40лет,<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист* | психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281048 | F60-F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | психиатри-ческие | диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая,судебная | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>сахар крови<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст.40 лет)<br>мазок на BL<br>кал на я/глист | психолог при первичном обследовани и<br>гинеколог(ст. 40лет,<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*<br>, окулист* | психофармакологические средства*:противосудорожные*( карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |
| 5281049 | Z76.5-Z 76.8 | Симуляция болезни (сознательное обращение в учреждения здравоохранения в связи с другими уточненными обстоятельствами) | психиатри-ческие | экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная Обследован ие по иным причинам | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела<br>сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>флюрография ОГК, гл.дно*<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ*<br>сахар крови<br>мазок на BL<br>кал на я/глист | психолог при первичном обследовани и<br>гинеколог(ст. 40лет,<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*<br>, окулист* | | 1 | 30 | Постановка диагноза Вынесение адекватной экспертной оценки |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281050 | Z76.5-Z 76.8 | Симуляция болезни (сознательное обращение в учреждения здравоохранения в связи с другими уточненными обстоятельствами) | психиатри-ческие | экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная Обследование по иным причинам | Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) исследования соматонев-рологического и психичес- | психолог при первичном обследовании гинеколог(ст. 40лет, терапевт*, невролог* нейрохирург*, окулист* | | 2 | 60 | Постановка диагноза Вынесение адекватной экспертной оценки |
| 5281051 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | диагностика, консервативное лечение | ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюрография ОГК*, гл.дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*, невролог* нейрохирург*, окулист*, нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*( карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 1 | 30 | Улучшение общей моторики<br>Уменьшение двигательной расторможенности<br>Уменьшение эмоциональной лабильности.<br>Редукция осложняющей психопатологической симптоматики<br>Улучшение речи<br>Расширение словарного запаса<br>Улучшение внимания, общесоматического состояния. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281052 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | диагностика консервативное лечение | ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 2 | 60 | Улучшение общей моторики<br>Уменьшение двигательной расторможенности<br>Уменьшение эмоциональной лабильности.<br>Редукция осложняющей психопатологической симптоматики<br>Улучшение речи<br>Расширение словарного запаса<br>Улучшение внимания, общесоматического состояния. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281053 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | диагностика консервативное лечение социальная реабилитация | ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*( карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 365 | Улучшение общей моторики<br>Уменьшение двигательной расторможенности<br>Уменьшение эмоциональной лабильности.<br>Редукция осложняющей психопатологической симптоматики<br>Улучшение речи<br>Расширение словарного запаса<br>Улучшение внимания, общесоматического состояния.<br>Решение социальных вопросов |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281054 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна*<br>психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 1 | 180 | Стойкое улучшение психического состояния(уменьшение двигательной расторможенности, эмоциональной лабильности, редукция осложняющей психопатологической симптоматики), отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281055 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна*<br>психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 2 | 365 | Стойкое улучшение психического состояния(уменьшение двигательной расторможенности, эмоциональной лабильности, редукция осложняющей психопатологической симптоматики), отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281056 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | принудительное консервативное лечение | Изучение медицинской документации<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна*<br>психостимуляторы*, ноотропы*<br>Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)<br>ЛФК, массаж*, трудотерапия.<br>Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий) | 3 | 365 | Стойкое улучшение психического состояния(уменьшение двигательной расторможенности, эмоциональной лабильности, редукция осложняющей психопатологической симптоматики), отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281057 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | диагностика экспертиза (трудовая) | Сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование* | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281058 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | диагностика экспертиза (трудовая) | Сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости | Психофармакологические средства*:противосудорожные*( карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281059 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | Экспертиза годности к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации, материалов уголовного или гражданского дела. Сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна*<br>психостимуляторы*, ноотропы* | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281060 | F70-F73 | Умственная отсталость | психиатрические | Экспертиза годности к военной службе, трудовая, судебная | Изучение медицинской документации, материалов уголовного или гражданского дела. Сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики)<br>ОАК, ОАМ,<br>сахар крови<br>копрограмма<br>Биохимический анализ крови:<br>амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба*<br>Маркеры вирусного гепатита*,<br>ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*,<br>ИФА на ЦМВИ*,<br>УЗИ органов брюшной полости,<br>ФГДС*<br>Дуоденальное зондирование*<br>флюорография ОГК*, гл. дно*<br>сахар крови, ВИЧ*, RW<br>ЭКГ (ст. 40 лет)<br>билирубин<br>антитела к HCV*, HBS Ag*<br>Эхо-ЭС*, ЭЭГ*,<br>R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*<br>кал на я/глист<br>мазок на BL | гинеколог(ст. 40лет)<br>психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости<br>терапевт*,<br>невролог*<br>нейрохирург*, окулист*,<br>нейропсихолог* | Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы* | 2 | 60 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки. |

| Код МЭС | Шифр МКБ 10 | Наименование заболевания | Вид и профиль коек | Цель госпитализации | Обследования | Консультации специалистов | Объём лечения | Категория сложности курации | Сроки госпитализации | Критерии качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281061 | Z00.4<br>Z04.6 | Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках;<br>Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения | Психиат-рические | Диагностика, психиатри-ческое обследова-ние с целью дальнейшего решения вопроса годности к военной службе, экспертиза временной нетрудоспо-собности | ОАК, ОАМ, ВИЧ*, RW, антитела к HCV*, HBS-Ag*,Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*, УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ головного мозга*, билирубин, мазок из зева и носа на BL*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*, ФОГ*, кал на яйца глистов*, кал на диз.группу* | Терапевт* психолог окулист (глазное дно)* невролог* генетик* эндокринолог* гинеколог* | | 1 | 17 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки |
| 5281062 | Z00.4<br>Z04.6 | Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках;<br>Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения | Психиат-рические | Диагностика, экспертиза судебная | ОАК, ОАМ, ВИЧ*, RW, антитела к HCV*, HBS-Ag*,Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*, УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ головного мозга*, билирубин, мазок из зева и носа на BL*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*, ФОГ*, кал на яйца глистов, кал на диз.группу | Терапевт* психолог, окулист (глазное дно)* невролог* генетик* эндокринолог* гинеколог* | | 1 | 30 | Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки |