Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261001	C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14	Злокачественное новообразование губы; Злокачественное новообразование основания языка; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка; Злокачественное новообразование десны; Злокачественное новообразование дна полости рта; Злокачественное новообразование неба; Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта; Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы; Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез; Злокачественное новообразование миндалины; Злокачественное новообразование ротоглотки; Злокачественное новообразование носоглотки; Злокачественное новообразование грушевидного синуса; Злокачественное новообразование нижней части глотки; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог* стоматолог* ЛОР* нейрохирург* окулист*	1. Схема №1 платидиам фторурацил	2	7	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261002	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	1. Схема №1 фторурацил 2. Схема №2 лейковорин	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремисси - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261003	C34	Злокачественное новообразование бронхов и легкого	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	1. Схема №1 вепезид циклофосфан адриабластин 2. Схема №2 винкристин 3. Схема №3 метотрексат	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремисси - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261004	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	1. Схема №1 CAPO цисплатин доксорубицин винкристин циклофосфан	2	7	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261005	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	2. Схема №2 ACM доксорубицин циклофосфан метотрексат	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261006	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	3. Схема №3 CyVADIC циклофосфан винкристин доксорубицин ДТИК	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261007	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	дневной стационар	I-IV стадии (предоперационный курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	1. Схема CMF метотрексат фторурацил циклофосфан 2. Схема CAF доксорубицин 2 приема	2	15	Стабилизация процесса. Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса. Улучшение. Клиническое выздоровление.
7261008	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	дневной стационар	I-IV стадии (предоперационнвй курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	3. Схема FAC фторурацил доксорубицин циклофосфан 2 приема	2	9	Стабилизация процесса. Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомо. Прогрессирование процесса. Улучшение . Клиническое выздоровление.
7261009	C53	Злокачественное новообразование шейки матки	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 1 раз ОАК, тромбоциты крови 2 раза	радиолог* хирург* уролог* гинеколог*	1. Схема №1 метотрексат доксорубицин цисплатин 2. Схема №2 адриабластин циклофосфан	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261010	C56	Злокачественное новообразование яичника	дневной стационар	I-IV стадии (предоперационный курс, послеоперационный курс, адъювантный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* уролог*	1. Схема №1 CAP цисплатин адриабластин циклофосфан 2. Схема №2 CP	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261011	C67	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	1. Схема №1 (внутрипузырная) тио ТЭФ	2	20	Стабилизацич процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261012	C67	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	2. Схема №2 цисплатин доксорубицин	2	3	Стабилизацич процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261013	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	1. Схема CCOPR циклофосфан винкристин рубомицин преднизолон	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261014	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	2. Схема COPP+ адриабластин циклофосфан винкристин натулан адриабластин 3. Схема COPP+ ABV преднизолон доксорубицин винбластин блеомицетин	2	16	Стабилизация процесса Полнота ремисси-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261015	C00-C96	Злокачественные новообразования	дневной стационар	Лечебный лапароцентез или лечебный торакоцентез	Лейкоциты крови 1 раз		1. Лапароцентез ли торакоцентез 2. То же, с введением химиопрепаратов	2	2	Улучшение. Прогрессирование процесса.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261016	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационнвй курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема CAP цисплатин доксорубицин циклофосфан	2	4	Стабилизация процесса. Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса. Улучшение . Клиническое выздоровление.
7261017	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационнвй курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема MEP митомицин цисплатин вепезид	2	8	Стабилизация процесса. Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса. Улучшение . Клиническое выздоровление.
7261018	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационнвй курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема MMM новантрон митомицин метотрексат	2	2	Стабилизация процесса. Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса. Улучшение . Клиническое выздоровление.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261019	C50	Злокачественное новообразование молочной железы	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационнвй курс, послеоперационный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема - таксол таксол адриабластин десаметазон	2	5	Стабилизация процесса. Полнота ремиссии- отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса. Улучшение . Клиническое выздоровление.
7261020	C34 C37 C38 C39	Злокачественное новообразование бронхов и легкого; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №1 вепезид цисплатин	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261021	C34 C37 C38 C39	Злокачественное новообразование бронхов и легкого; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №2 гемзар цисплатин	2	16	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261022	C34 C37 C38 C39	Злокачественное новообразование бронхов и легкого; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №3 вепезид цисплатин CeCeNu	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261023	C34 C37 C38 C39	Злокачественное новообразование бронхов и легкого; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №4 циклофосфан доксорубицин винкристин	2	5	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261024	C34 C37 C38 C39	Злокачественное новообразование бронхов и легкого; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №5 вепезид доксорубицин циклофосфан	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261025	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема FAP этопозид доксорубицин цисплатин	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261026	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема ELE этопозид лейковорин фторурацил	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261027	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема МЕР митомицин этопозид цисплатин	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261028	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема PF цисплатин фторурацил	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261029	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема №5 иринотекан лейковорин фторурацил	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261030	C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26	Злокачественное новообразование пищевода; Злокачественное новообразование желудка; Злокачественное новообразование тонкого кишечника; Злокачественное новообразование ободочной кишки; Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала; Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков; Злокачественное новообразование желчного пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей; Злокачественное новообразование поджелудочной железы; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог*	Схема №6 гемзар	2	16	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов. Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261031	C00 C01 C02 C03 C04	Злокачественное новообразование губы; Злокачественное новообразование основания языка;	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог* стоматолог* ЛОР*	Схема №1 цисплатин фторурацил	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C30 C31 C32 C69 C70 C71 C72	Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка; Злокачественное новообразование десны; Злокачественное новообразование дна полости рта; Злокачественное новообразование неба; Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта; Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы; Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез; Злокачественное новообразование миндалины; Злокачественное новообразование ротоглотки; Злокачественное новообразование носоглотки; Злокачественное новообразование грушевидного синуса; Злокачественное новообразование нижней части глотки; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных; Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха; Злокачественное новообразование				нейрохирург* окулист*				клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		придаточных пазух; Злокачественное новообразование гортани; Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата; Злокачественное новообразование мозговых оболочек; Злокачественное новообразование головного мозга; Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы								
7261032	C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C30 C31 C32 C69 C70 C71 C72	Злокачественное новообразование губы; Злокачественное новообразование основания языка; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка; Злокачественное новообразование десны; Злокачественное новообразование дна полости рта; Злокачественное новообразование неба; Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта; Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы; Злокачественное новообразование других и неуточненных больших	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог* стоматолог* ЛОР* нейрохирург* окулист*	Схема №2 блеомицетин метотрексат цисплатин	2	16	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		слюнных желез; Злокачественное новообразование миндалины; Злокачественное новообразование ротоглотки; Злокачественное новообразование носоглотки; Злокачественное новообразование грушевидного синуса; Злокачественное новообразование нижней части глотки; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных; Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха; Злокачественное новообразование придаточных пазух; Злокачественное новообразование гортани; Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата; Злокачественное новообразование мозговых оболочек; Злокачественное новообразование головного мозга; Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы								
7261033	C00 C01	Злокачественное новообразование губы;	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1	хирург* радиолог*	Схема №3 платидиам	2	6	Стабилизация процесса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C30 C31 C32 C69 C70 C71 C72	Злокачественное новообразование основания языка; Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка; Злокачественное новообразование десны; Злокачественное новообразование дна полости рта; Злокачественное новообразование неба; Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта; Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы; Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез; Злокачественное новообразование миндалины; Злокачественное новообразование ротоглотки; Злокачественное новообразование носоглотки; Злокачественное новообразование грушевидного синуса; Злокачественное новообразование нижней части глотки; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных; Злокачественное новообразование полости			раз	гинеколог* стоматолог* ЛОР* нейрохирург* окулист*	фторурацил			Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		носа и среднего уха; Злокачественное новообразование придаточных пазух; Злокачественное новообразование гортани; Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата; Злокачественное новообразование мозговых оболочек; Злокачественное новообразование головного мозга; Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261034	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 1 Тио-тэф (внутрипузырно)	2	20	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261035	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 2 цисплатин доксорубицин	2	3	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261036	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 3 адриамицин (внутрипузырно)	2	30	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261037	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 4 цисплатин метотрексат винбластин	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261038	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 5 реаферон	2	11	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261039	C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68	Злокачественное новообразование полового члена; Злокачественное новообразование предстательной железы; Злокачественное новообразование яичка; Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов; Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки; Злокачественное новообразование почечных лоханок; Злокачественное новообразование мочеточника; Злокачественное новообразование мочевого пузыря; Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* уролог* гинеколог* радиолог*	Схема № 6 вепезид блеомицин цисплатин	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии - отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261040	C53	Злокачественное новообразование шейки матки	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 1 раз ОАК*, тромбоциты крови 2 раза	радиолог* хирург* уролог* гинеколог*	Схема №1 метотрексат доксорубицин цисплатин	2	3	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261041	C53	Злокачественное новообразование шейки матки	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 1 раз ОАК*, тромбоциты крови 2 раза	радиолог* хирург* уролог* гинеколог*	Схема №2 цисплатин адриабластин циклофосфан	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261042	C56	Злокачественное новообразование яичника	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационный курс, послеоперационный курс, адъювантный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* уролог*	1. Схема САР цисластин адриабластин циклофосфан	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261043	C56	Злокачественное новообразование яичника	Дневной стационар	I-IV стадии (предоперационный курс, послеоперационный курс, адъювантный курс, лечебный курс при прогрессировании процесса) Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* уролог*	2. Схема СР цисластин циклофосфан	2	3	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261044	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	Схема CAPO цисплатин доксорубицин винкристин циклофосфан	2	7	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261045	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	Схема ACM доксорубицин циклофосфан метотрексат	2	4	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261046	C49	Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* радиолог* гинеколог*	Схема CyVADIC циклофосфан винкристин доксорубицин ДТИК	2	9	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261047	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема ABVD доксорубицин винбластин блеомицин дакарбазин	2	16	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261048	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема COP+ABV циклофосфан винкристин натулан + доксорубицин винбластин блеомицин	2	14	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261049	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема BEACOP вепезид блеомицетин доксорубицин циклофосфан винкристин преднизолон	2	8	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261050	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C37 C38 C39	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема СНОР доксорубицин циклофосфан винкристин преднизолон	2	5	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261051	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C37 C38 C39	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема СНОЕР доксорубицин циклофосфан винкристин вепезид преднизолон	2	6	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261052	C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C37 C38 C39	Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]; Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома; Диффузная неходжкинская лимфома; Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы; Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы; Злокачественные иммунопролиферативные болезни; Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования; Злокачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]; Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры; Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема COPP винкристин циклофосфан натулан преднизолон	2	14	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261053	C43	Злокачественная меланома кожи	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №1 декарбазн CeCeNU реаферон	2	11	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
7261054	C43	Злокачественная меланома кожи	Дневной стационар	Химиотерапия	Лейкоциты крови 2 раза ОАК*, тромбоциты крови 1 раз	хирург* гинеколог* радиолог* ЛОР*	Схема №2 винбластин блеомицетин цисплатин	2	7	Стабилизация процесса Полнота ремиссии-отсутствие клинических симптомов Прогрессирование процесса Улучшение Клиническое выздоровление
7261055	C00-C96	Злокачественные новообразования	Дневной стационар	Лечебный лапароцентез или лечебный торакоцентез	Лейкоциты крови - 1 раз		Лапароцентез или торакоцентез	2	2	Улучшение Прогрессирование процесса
7261056	C00-C96	Злокачественные новообразования	Дневной стационар	Лечебный лапароцентез или лечебный торакоцентез	Лейкоциты крови - 1 раз		Лапароцентез или торакоцентез с введением блеомицетин	2	2	Улучшение Прогрессирование процесса
7261057	C00-C96	Злокачественные новообразования	Дневной стационар	Лечебный лапароцентез или лечебный торакоцентез	Лейкоциты крови - 1 раз		Лапароцентез или торакоцентез с введением цисплатин	2	8	Улучшение Прогрессирование процесса

Примечание: * - по показаниям