Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282001	F70-F73	Умственная отсталость	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, невролог*, эндокринолог*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*. Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	15	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282002	F70-F73	Умственная отсталость	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ,билирубин*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, невролог*, эндокринолог*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282003	F80.0-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	20	Выработка механизма контроля над собой Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282004	F80.0-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	40	Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе. Выработка механизма контроля над собой

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282005	F90.0-F98.9	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	15	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282006	F90.0-F98.9	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282007	F00.0*-F09	Органические, включая симптоматические, психические расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия* психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	1	15	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282008	F00.0*-F09	Органические, включая симптоматические, психические расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия* психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	2	27	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282009	F20.0-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия* психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	1	20	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282010	F20.0-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия* психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	2	50	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282011	F30.0-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	1	15	Купирование аффективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282012	F30.0-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	27	Купирование аффективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282013	F40.0-F48.9	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия*	1	10	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282014	F40.0-F 48.9	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ*, билирубин*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса, дегидратирующие средства (ацетазоламид)*, ЛФК*, массаж*, физиотерапия* психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг,стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика*	2	20	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282015	F50.0-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика, лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*, сахар крови*, сахарная кривая*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса., введение инсулина растворимого (человеческого генно-инженерного) в/м*, в/в введение 40% декстрозы с инсулином растворимым (человеческим генно-инженерным)*	1	15	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8282016	F50.0-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Дневной стационар при стационаре Психиатрия	диагностика лечение	ОАК, ОАМ, RW*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, билирубин*, сахар крови*, сахарная кривая*	педиатр*, логопед, психолог окулист*, психотерапевт*	Средства для лечения паркинсонизма (тригексифенидил)*, противосудорожные (карбамазепин, вальпроевая кислота)*, антипсихотики* (галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, перфеназин, рисперидон,сульпирид, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, хлорпромазин) анксиолитики* (диазепам, нитразепам), антидепрессанты*(амитриптилин, имипрамин, пароксетин, сертралин, флуоксетин), ноотропы (глицин, пирацетам), общеукрепляющая терапия (ходьба по соли, камням, песку)*. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия* (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Логопедические занятия*, логоритмика* Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса. введение инсулина растворимого (человеческого генно-инженерного) в/м*, в/в введение 40% декстрозы с инсулином растворимым (человеческим генно-инженерным)*	2	27	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта

Примечание: * - по показаниям