Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	Стабилизация состояния до перевода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазки на флору КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазно-го дна* 1 мазки на флору* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Бере-менность) 1 УЗИ почек п/п*	терапевт окулист анестезиолог *	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразреше-ние* операция кесарево сече-ние в плановом или неот-ложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония*	2	14	Стабилизация АД не более 140/90 Отсутствие субъективных жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.
3361002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	Стабилизация состояния до перевода	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 биллирубин 1 Проба по Нечипоренко1 по Зимницкому 1 ЭКГ 1 Глазное дно 1 ПТИ 1 измерение АД(ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед.) 1	терапевт окулист	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразреше-ние в областной роддом I госпитализация - при взятии на учет осуществля-ется в обл. род. дом для решения вопроса о пролангировании беременности	3	2	Стабилизация АД. Отсутствие субъектив-ных жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременности	Стабилизация состояния до перевода	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК 2 ОАМ 2 ЭКГ 1 Глазное дно 1 Моча по Нечипоренко 1 Зимницкому 1 УЗИ матки 1 Биохимические анализы1	терапевт окулист	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в областной роддом - для решения о возможности вынашивать беременность - 1-е роды, повторная госпитализация	3	5	Благоприятный исход для матери и плода. Перевод в стационар III уровня.
3361004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременности	Стабилизация состояния до перевода	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 диурез Моча по Нечипоренко ОАК 2 ОАМ 2 кровь на сахар, общий белок, биллирубин 1 ЭКГ 1 глазное дно 1 УЗИ плода 1	окулист терапевт деж.врач САС - на себя	Наркотики Седативные Гипотензивные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины плазмозамещающие эстрогены инфузионная терапия адреноблокаторы вывоз по САС в обл.род. дом или срочное родораз-решение на месте	3	3	Благоприятный исход для матери и плода. вывоз по САС в обл.род. дом или срочное родораз-решение на месте

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременных	Стабилизация состояния до перевода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 тромбоциты 1 ПТИ 1 гематокрит 1 общий белок 1 Проба по Нечипоренко1 проба по Зимницкому 1 Глазное дно 1 УЗИ плода 1 сахар крови 1 остаточный азот 1	терапевт окулист	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	14	Благоприятный исход для матери и плода. При отсутствии эффекта от лечения перевод в стационар III уровень.
3361006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременных	Стабилизация состояния до перевода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Измерение АД (ежедн.) Глазное дно 1 ОАК 2 тромбоциты 2 ПТИ 2 гематокрит 2 ОАМ 2 Анализ суточной мочи на белок 2 Моча по Нечипоренко 1 Моча по Земницкому 1 УЗИ плода 1 сахар крови 1 общий белок 1 альбумины 1 глобулины 1 трансаминазы * ЭКГ матери*	терапевт окулист невропатолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дезинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны Родоразрешение	2	10	Нормализация показате-лей или родораз-ие с благополучным исходом для матери и плода. При отсутствии эффекта от лечения перевод в стационар III уровень.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361007	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	Патологии беременных	Стабилизация состояния до перевода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Измерение АД (ежедн.) Диурез (ежедневно) ОАК 1 ОАМ 1 Моча на белок ч/день Анализ суточной мочи на белок 2 глазное дно* 1 Моча по Нечипоренко 1 Моча по Земницкому 1 тромбоциты крови 1 гематокрит 1 ПТИ 1 сахар крови 1 общий белок 1 по фракциям 1 биллирубин 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери 1	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* дежурный врач САС* САС	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия перевод в областной роддом - в случае нетранс-портабельности родоразре-шение по месту жительства с вызовом врача САС	3	3	Благополучный исход для матери и плода.
3361008	O21	Чрезмерная рвота беременных	Патологии беременности	консервативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Контроль за массой тела1 Диурез ОАК 1 ОАМ 2 Моча на ацетон 2 общий белок 1 хлориды 1 креатинин 1 анализ мочи на желчные пигменты 2 моча на ацетон* 2	терапевт*	Лечебное питание антигистаминные противорвотные солевые Седативные плазмозамещающие дезинтоксикационные аминокислоты	1	12	Пролонгирование беременности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361009	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	Патологии беременности	консервативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Контроль за массой тела (в динамике) Диурез (ежедневно) ОАК 2-3 ОАМ 2-3 Контроль за АД (ежедн.) Моча на ацетон 2-3 кетоновые тела 2-3 желчные пигменты 2-3 биллирубин 2-3 уробилин 2-3 сахар крови 1-2 биллирубин - прямой и непрямой 1-2 остаточный азот 1-2 АЛАТ 1-2 АСАТ 1-2 глазное дно * 1 ЭКГ матери 1	терапевт	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения перевод в обл.роддом	2	14	Прологирование беременности.
3361010	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	Патологии беременных	консервативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 3 Моча по Нечипоренко* 2 Моча по Земницкому 1 Диурез (в динамике) Термометрия (ежеднев.) Бакисследования мочи*1 УЗИ плода 1 сахар крови *1 общий белок* 1	терапевт	Антибактериальная терапия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики Перевод в областную б-цу при отсутствии эффекта от лечения или блокаде почки Родоразрешение по показаниям при хорошем эффекте лечения в услови-ях ЦРБ	2	14	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361011	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 бакпосев из церв.канала1 УЗИ плода 1	венеролог*	Антибиотики Санация влагалища (эубиотики) Седативные антигистаминные комплексный иммуноглобу-линовый препарат Родоразрешение с учетом срока и акушерской ситуации	2	14	Благополучный исход для матери и плода.
3361012	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременных	подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 1 ОАМ 1 Моча на сахар, ацетон 1 Сахар крови натощак	терапевт	Диета Инсулинотерапия Перевод в отделение патологии беременности обл.роддома для коррек-ции лечения и решения вопроса о пролангирова-нии беременности	3	5	Своевременный перевод в областную больницу и благополучный исход для матери.
3361013	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	Патологии беременных	подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 сахар крови 1 Гемостазиограмма 1 бакпосев из церв.канала1 УЗИ матки* 1	терапевт анестезиолог *	Постельный режим витамины гормоны* Спазмолитики Токолитики физиолечение Седативные антибиотики* Прерывание беременности* Перевод в обл.роддом при показаниях для хирургичес кого лечения истмико-цервикальной недостаточ-ности, подсадки кожного лоскута	2	14	Пролангировани е беременности.
3361014	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременных	подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода 1	терапевт	Перевод в обл.роддом (обсервационное отделе-ние).	2	2	Благоприятный исход для матери и ребенка.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361015	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Измерение АД на обеих руках (ежедневно) КАК,ПТИ, сахар крови 2 КАМ 2 Моча по Нечипоренко 2 ЭКГ 1 УЗИ плода Бакпосев мочи *	терапевт	Лечебное питание витамины Препараты, тонизирующие ЦНС инфузионная терапия физиолечение антиоксиданты Досрочное родоразре-шение*	2	21	Нормализация АД, улучшение самочувст-вия. Благополучный исход для матери и плода.
3361016	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременных	подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 1 ОАМ 1 Моча на желчные пигмен-ты, уробилин 1 Общий белок крови, биллирубин, тимоловая проба 1 трансаминазы 1	терапевт инфекционист	Перевод в обл.б-цу для дообследования, лечения и решения вопроса о возможности пролангиро-вания беременности.	3	2	Своевременный перевод в областную больницу.
3361017	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог *	витамины Спазмолитики эстрогены* b-<8<5B8:8 окситотичные средства профилактика гипоксии плода Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение в плановом или неотложном состоянии - в обл. род. доме	3	8	Благополучный исход для матери и плода. Дородовая госпитализа-ция в обл. род. дом.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361018	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог *	Направление в отделение патологии беременности Спазмолитики b-<8<5B8:8 профилактика в/у гипоксии плода	3	8	Своевременная дородо-вая госпитализация в обл. больницу.
3361019	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог *	Направление в отделение патологии беременности областного роддома Спазмолитики b-<8<5B8:8 профилактика в/у гипоксии плода	3	8	Своевременная госпитализация в КОКБ

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361020	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог *	Спазмолитики b-<8<5B8:8 профилактика в/у гипоксии плода	2	8	Пролонгирование беременности. госпитализация в КОКБ
3361021	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КАК КАМ УЗИ плода	терапевт анестезиолог *	Перевод в областной роддом для решения вопроса о методе, сроке и показаний для прерывания беременности.	2	2	
3361022	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение подготовка к переводу	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КАК 2 КАМ 2 кровь на титр-антитела 2 УЗИ плода, матки 1	терапевт анестезиолог *	Десенсибилизирующие Родоразрешение досрочное Спазмолитики лечение в/у гипоксии плода	2	5	Благополучный исход для матери и плода. При наличии титра-антител досрочное родоразрешение в условиях областного роддома

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361023	O36.3	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 ПТИ, Ht 1 бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ матки 1	терапевт* анестезиолог *	Комплексы метаболической терапии витамины антиагреганты салицилаты плазмозамещающие средства, улучшающие мозговое кровообращение гормоны, кислород Досрочное родо-разрешение*	2	23	Благополучный исход для матери и плода.
3361024	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ПТИ, гематокрит 1 ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ матки 1 Скорость свертываемости длительность кровотече-ния, общий белок, сахар крови, остаточный азот, биллирубин 1 бакпосев содержимого из церв.канала (без крово-течения) 1 ЭКГ матери*	терапевт* анестезиолог дежурный врач САС* САС	При отсутствии кровотече-ния: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение по пока-заниям и с учетом акушер-ского статуса (ч/з влагали-ще, кесарево сечение) При наличии кровотечения: - срочное родоразрешение (кесарево сечение, ч/з влагалище, ампутация, экстирпация) - инфузионная терапия антибиотики наркотики и т.д.	3	3	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361025	O47.0	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 УЗИ плода 1 Бакпосев отделяемого из цервик.канала 1 сахар крови 1 ОАМ* 3 ОАК* 3		витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР (гормо-ны) физиотерапия антибиотики* Иммуномодуляторы утеротоники анальгетики Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение по показаниям Перевод на роды при гестации 34 нед. И менее при отсутствии эффекта от лечения в обл.роддом (с учетом транспортабель-ности)	2	21	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.
3361026	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	диагностика подготовка к родоразрешению	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 ОАМ 1 ОАК 1 Моча по Нечипоренко 1 бакпосев отделяемого из цервик.канала УЗИ Общий белок, остаточный азот, биллирубин гемостазиограмма ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог Дежурный врач САС САС*	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магист-ральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более	3	5	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361027	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 ОАМ 2-3 ОАК 2-3 Проба по Нечипоренко 1 бакпосев отделяемого из цервик.канала 1 УЗИ 1 ПТИ 1 скорость свертываемости, длительность кровотечения 1 сахар крови общий белок биллирубин	анестезиолог *	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родоразрешение ч/з естественные пути или кесарево сечение*	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.
3361028	O22.2	Поверхностный тромбофлебит во время беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ ПТИ Тромбоциты УЗИ	хирург консультация врача САС*	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики Бинтование ног Постельный режим анальгетики	3	14	Благоприятный исход для матери и плода. Перевод в акушерский стационар III уровня (областной роддом)
3361029	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременных	лечение	Группа крови 1 Резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 мазки на флору 1 Hb c Ag 1 ОАМ 1-2 ОАК 1-2 Бакпосев 1-2 Мазки на флору 1-2	венеролог*	Обработка влагалища антисептиками Применение влагалищных кремов, таблеток с учетом возбудителя Антибиотики* витамины	2	14	Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361030	O98 O98.0 O98.1 O98.2 O98.4	Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период; Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Патологии беременности	диагностика лечение	ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Общий белок, сахар крови, печеночные пробы, трансаминазы РВ ВИЧ Бакпосев УЗИ плода	Инфекционист Фтизиатр дермато-венеролог терапевт	антибиотики сульфаниламиды уросептики седативные спазмолитики гормоны Родоразрешение с учетом заболевания Местное лечение Перевод после родов в специализированный стационар	2	3	Удовлетворительное состояние матери.
3361031	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору ОАК * 1 ОАМ * 1 Сывороточное железо* 1 Биллирубин, тромбоциты 1 УЗИ плода Проба по Нечипоренко	терапевт	Лечебное питание Препараты железа седативные Гемотрансфузии* витамины Родоразрешение досрочное*	2	22	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361032	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных	диагностика лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору ОАК ОАМ сахар крови, общий белок Бакпосев содержимого цервик.канала УЗИ матки	терапевт	Направление в стационар III уровня (обл.б-ца)	2	3	Своевременность перевода.
3361033	O99.4	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных	диагностика лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко УЗИ матки ЭКГ матери Общий белок, печеночные пробы	терапевт	Госпитализация в стацио-нар III уровня для решения вопроса возможности вынашивать беременность Профилактика в/утробной гипоксии плода рибоксин витамины дезагреганты	2	5	Перевод своевременно в обл.б-цу.
3361034	O30.0 O30.1	Беременность двойней; Беременность тройней	патология беременных	диагностика лечение	(Группа крови, резус-факатор PW,ВИЧ,HBS Ag)* Мазки на флору, бакпосев из цервикального канала ОАК ОАМ Гемостазиограмма сахар крови, общий белок, билирубин, ост.азот, УЗИ плодов	Терапевт* анестезиолог * окулист*	Подготовка родовых путей, витамины, спазмолитики, антигипоксанты, препараты железа, калия,кальция, гормоны, профилактика ВГУП, ФПН, антибиотики. Выбор метода родоразрешения (досрочное,самопроизвольные операция К.С.) Госпитализация в обл.больницу в сроке 36 недель	2	14	Благополучный исход для матери и плодов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361035	O32 O32.0 O32.1 O32.2 O32.3 O32.4 O32.5 O32.9	Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода; Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери; Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери; Неправильное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, неуточненное	патология беременных	диагностика лечение	(Группа крови, резус-фактор, PW, ВИЧ, HBS Ag, Гепатит В, С ОАК, ОАМ, сахар крови копрограмма Биохимический анализ крови: амилаза*, В-липопротеиды*, холестерин*, щелочная фосфатаза*, общий белок, фракции, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба* Маркеры вирусного гепатита*, ИФА на лямблиоз, описторхоз, токсокароз*, ИФА на ЦМВИ*, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС* Дуоденальное зондирование* тромбоциты, ПТИ билирубин, сахар крови, общий белок, бак посев из цервик. канала УЗИ матки, подсчет предполагаемого веса плода длительность кровотечения	терапевт* др. специа-листы*	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразреше-ния, проф-ка ВУГП, коррегирующая гимнастика, антибиотики, профилактика ка преждевременных родов При сочетании неправильного положения плода с узким тазом, крупным плодом, с ожирением перевод в стационар в Обл.роддом	2	5	Благоприятный исход для матери и плодов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361036	O99.1 O99.0	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	патология беременных	диагностика лечение	Группа крови, резус-фактор, PW,ВИЧ,HBSAg* гепатит С* биохимич. Белок крови, фракции ОАМ,ОАК Обследование по назначению специалистами	Терапевт* Гематолог*	Назначения специалистов проф-ка ФПН, ВУГП, решение вопроса о возможности пролангирования беременности метода и места родо-разрешения	2	10	Благоприятный исход беремен-ности
3361037	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	диагностика подготовка к родоразрешению	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 ОАМ 1 ОАК 1 Моча по Нечипоренко 1 бакпосев отделяемого из цервик.канала УЗИ Общий белок, остаточный азот, биллирубин гемостазиограмма ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог Дежурный врач САС САС*	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магист-ральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более	3	7	Благоприятный исход для матери
3361038	O22.3	Глубокий флеботромбоз во время беременности	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ ПТИ Тромбоциты УЗИ	хирург консультация врача САС*	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики Бинтование ног Постельный режим анальгетики	3	3	Благоприятный исход для матери и плода. Перевод в акушерский стационар III уровня (областной роддом)

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3361039	O36.5 O43 O43.0 O43.1 O43.8 O43.9	Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери; Плацентарные нарушения; Синдромы плацентарной трансфузии; Аномалия плаценты; Другие плацентарные нарушения; Плацентарное нарушение неуточненное	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор, ВИЧ, РВ НВ Гепатит А ,С)* Ан. крови, мочи. Общ.белок крови, Сахар крови. Креатинин. Гемостазиограмма АФП, ХГЧ, эстриол. Антитела к ХГЧ, ВА . Бактерио-вирусологический анализ отделаемого из цервик.канала. УЗИ, КТГ и допплерометрия в динамике Измерения стояния ВДМ и ОЖ. Исследование на хламидии, ЦМВ, токсоплазм., микоплазм (ИФА)	Генетик * анестезиолог * Гемостазиолог*	Комплексы метаболической терапии. Поливитамины. Седативные Психотерапия* Салицилаты. Ангиопротекторы ГБО* Инфузионная терапия * Антикоагулянтная терапия* Сигетин Актовегин. Трентал. Эссенциале. Своевременное родоразрешение	2	18	Пролангирование беременности
3361040	O42 O42.0 O42.1	Преждевременный разрыв плодных оболочек; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор Rh-фактор ВИЧ, Гепатит В,А,С)* Общ.ан.крови, мочи. Кровь на лейкоциты, СОЭ каждые 12 час. Контроль температуры тела, каждые 4 часа. Бакпосев из цервик канала. Мазки на gn, trich. каждые 5 дней. ВДМ, ОЖ УЗИ матки. Коагулограмма Сахар крови. Общий белок, фракции. Креатинин. Мочевина. Проба по Нечипоренко. Печеночные пробы	Терапевт* анестезиолог *	Антибиотики. Токолитики. Профилактика СДР до 34 нед. беремен-ности. Лечение гипоксии плода и ФПН. Медикаментозная подготовка родовых путей. Инфузионная терапия*	2	7	Благоприятный исход для матери И плода