Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352090	P53 P54.0 P54.1 P54.2 P54.3 P54.4 P54.5 P54.6 P54.8 P54.9 P61.1 P61.2 P61.4	Геморрагическая болезнь плода и новорожденного; Гематемезис новорожденного; Мелена новорожденного; Кровотечение из прямой кишки у новорожденного; Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного; Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного; Кровоизлияние в кожу у новорожденного; Кровотечение из влагалища у новорожденного; Другие уточненные кровотечения у новорожденного; Неонатальное кровотечение неуточненное; Полицитемия новорожденного; Анемия недоношенных; Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O) Определение резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Коагулограмма Исследование уровня общего белка и фракций*, общего, свободного и связанного билирубина*, калия*, натрия*, железа сыворотки крови* Исследование уровня ретикулоцитов* Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь	Невролог Офтальмолог	Кислород* Антибиотики*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, метронидазол Противоанемическая терапия: фолиевая кислота, эпоэтин бета*, железа (III) - гидроксид сахарозный комплекс*, железа (III) - гидроксид полиизомальтозат* Компоненты крови (эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма)* Гемостатическая терапия: этамзилат, аминокапроновая кислота Растворы декстрозы, натрия хлорида, магнезии сульфата*, калия хлорида Антикоагулянты: гепарин натрия* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Противогрибковые препараты: флюконазол	2	14	Стабилизация гемоглобина до 90-100 г/л, купирование геморрагического синдрома
4352092	P55.0 P55.1 P55.8 P55.9 P58.1 P58.2 P58.8 P58.9 P59.0 P59.9	Резус-изоиммунизация плода и новорожденного; AB0-изоиммунизация плода и новорожденного; Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного; Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная; Неонатальная желтуха, обусловленная кровотечением; Неонатальная желтуха,	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) Коагулограмма* Исследование уровня	Невролог Офтальмолог	Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Компоненты крови* (свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса) Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам* Мочегонные: фуросемид* Ноотропы: пирацетам Противоанемические средства*: фолиевая кислотая, эпоэтин бета	2	15	Устойчивая тенденция к снижению билирубина (до 60 мкмоль/л) Стабилизация или улучше ние соматического и неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		обусловленная инфекцией; Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного гемолиза; Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, неуточненная; Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением; Неонатальная желтуха неуточненная			общего белка и фракций, общего, свободного и связанного билирубина, АСТ, АЛТ, тимоловой пробы*, сулемовой пробы*, железа*, калия, натрия, хлоридов сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография* Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW*, ВИЧ*, HCV*, HBSAg* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*		Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Фототерапия кожи			

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352093	P29.0 P29.1 P29.2 P29.3 P29.8 P29.9	Сердечная недостаточность у новорожденных; Нарушения ритма сердца у новорожденного; Гипертензия у новорожденного; Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного; Другие сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде; Сердечно-сосудистое нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Эхокардиография Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек	Офтальмолог Кардиолог*	Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания *: аминовен инфант Мочегонные средства*: фуросемид, спиронолактон Сердечные гликозиды*: дигоксин Антиаритмические препараты*: натрия нитропруссид, прокаинамид, пропранолол Кислород*	2	14	Улучшение соматического статуса Компенсация гемодинамических данных

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352094	P05.0 P05.1 P05.2 P05.9 P07.1 P07.3	"Маловесный" для гестационного возраста плод; Малый размер плода для гестационного возраста; Недостаточность питания плода без упоминания о "маловесности" или "малом размере" для гестационного возраста; Замедленный рост плода неуточненный; Другие случаи малой массы тела при рождении; Другие случаи недоношенности	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, калия*, натрия*, хлоридов* крови Определение уровня о. билирубина, фракций Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала* R-графия органов грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга Ультразвуковое исследование органов брюшной полости* Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW*, ВИЧ*, HCV*, HBSAg*	Невролог Офтальмолог	Сухая специальная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Ноотропы: пирацетам Эубиотики: бифидобактерии бифидум*	2	14	Достижение массы тела 2000 г Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352096	P10.2 P10.3 P11.0 P11.5 P12.0	Кровоизлияние в желудочек мозга при родовой травме; Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме; Отек мозга при родовой травме; Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме; Кефалгематома при родовой травме	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (А,В,О), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия костей черепа R-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника* Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Невролог Офтальмолог Травматолог-ортопед*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, ципрофлоксацин* Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам* Мочегонные: фуросемид* Гемостатическая терапия: этамзилат, компоненты крови* (свежезамороженная плазма), аминокапроновая кислота* Ноотропы: пирацетам Эубиотики: бифидобактерии бифидум*	2	14	Стабилизация и улучшение неврологического и соматического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352099	P29.0 P29.1 P29.2 P29.3 P29.8 P29.9	Сердечная недостаточность у новорожденных; Нарушения ритма сердца у новорожденного; Гипертензия у новорожденного; Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного; Другие сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде; Сердечно-сосудистое нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, магния, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек Эхокардиография	Офтальмолог Кардиолог	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Антикоагулянты*: гепарин натрия Кислород* Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания *: аминовен инфант Мочегонные средства*: фуросемид, спиронолактон Сердечные гликозиды*: дигоксин Антиаритмические препараты*: натрия нитропруссид, прокаинамид, пропранолол, верапамил Гипотензивные: каптоприл* Эубиотики: бифидобактерии бифидум*	3	45	Улучшение соматического статуса, компенсация гемодинамических данных

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352100	P05.0 P05.2 P05.9 P07.0 P07.1 P07.2	"Маловесный" для гестационного возраста плод; Недостаточность питания плода без упоминания о "маловесности" или "малом размере" для гестационного возраста; Замедленный рост плода неуточненный; Крайне малая масса тела при рождении; Другие случаи малой массы тела при рождении; Крайняя незрелость	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, общего магния*, калия, натрия, хлоридов крови Исследование pH крови* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала R-графия органов грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек Эхокардиография* Бактериологическое исследование крови на стерильность* Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW*, ВИЧ*, HCV*, HBSAg*	Офтальмолог Невролог	Сухая специальная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормональная терапия: дексаметазон*, гидрокортизон* Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород*	3	90	Достижение массы тела 2000 г Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352103	P53 P54.0 P54.1 P54.2 P54.3 P54.4 P54.8 P54.9 P61.1 P61.2 P61.4	Геморрагическая болезнь плода и новорожденного; Гематемезис новорожденного; Мелена новорожденного; Кровотечение из прямой кишки у новорожденного; Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного; Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного; Другие уточненные кровотечения у новорожденного; Неонатальное кровотечение неуточненное; Полицитемия новорожденного; Анемия недоношенных; Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови Исследование времени кровотечения Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связаного билирубина, железа, калия, натрия сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов* Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала Исследование кала на скрытую кровь Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Невролог Офтальмолог	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин* Противоанемическая терапия: фолиевая кислота, эпоэтин бета*, компоненты крови* (эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма), железа (III) - гидроксид сахарозный комплекс*, железа (III) - гидроксид полиизомальтозат* Гемостатическая терапия: этамзилат, аминокапроновая кислота Растворы декстрозы, натрия хлорида, магния сульфата*, калия хлорида Антикоагулянты: гепарин натрия* Мочегонные средства*: фуросемид Ноотропы*: пирацетам Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Кислород* Противогрибковые: флюконазол*	3	60	Купирование геморрагического синдрома Стабилизация гемоглобина до 90-100 г/л Улучшение соматического статуса
4352104	P55.0 P55.1 P55.8 P57.0 P57.9 P59.0 P57.8 P58.2 P58.8	Резус-изоиммунизация плода и новорожденного; AB0-изоиммунизация плода и новорожденного; Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного; Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией; Ядерная желтуха неуточненная;	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)	Невролог Офтальмолог	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Компоненты крови* (свежезамороженная плазма, эритроцитараная масса) Растворы: декстроза, натрия	3	60	Устойчивая тенденция к снижению билирубина до 60 мкмоль/л Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением; Другие уточненные формы ядерной желтухи; Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией; Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного гемолиза			Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связаного билирубина, железа*, калия, натрия, хлоридов, АСТ, АЛТ, тимоловой пробы*, сулемовой пробы* сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Исследование физических свойств кала* Бактериологическое исследование крови на стерильность* Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки* R-графия брюшной полости* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg* Ультразвуковое исследование головного мозга,		хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал Мочегонные: фуросемид* Спазмолитики: дротаверин* Ноотропы: пирацетам Противоанемические средства: фолиевая кислотая, эпоэтин бета* Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон Заменное переливание крови* Фототерапия кожи			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					печени, почек, желчного пузыря*					

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352107	P11.3 P11.4 P52.0 P52.1 P52.2 P52.4 P52.5 P91.0 P91.3 P91.4 P91.8	Поражение лицевого нерва при родовой травме; Поражение других черепных нервов при родовой травме; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 1-ой степени у плода и новорожденного; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 2-ой степени у плода и новорожденного; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 3-ей степени у плода и новорожденного; Кровоизлияние в мозг (нетравматическое) у плода и новорожденного; Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного; Ишемия мозга; Церебральная возбудимость у новорожденного; Церебральная депрессия у новорожденного; Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня ретикулоцитов* Оценка гематокрита Коагулограмма* Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций*, общего, свободного и связанного билирубина*, железа*, калия*, натрия*, АСТ*, АЛТ*, тимоловой пробы*, сулемовой пробы*, хлоридов* сыворотки крови Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи* Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW* ВИЧ*, HCV*, HBS-Ag* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Невролог Офтальмолог	Антибактериальная терапия*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, гентамицин, амикацин, нетилмицин, амоксициллин, метронидазол, ципрофлоксацин Растворы декстрозы, натрия хлорида, магния сульфата, калия хлорида Мочегонные средства: фуросемид Гемостатическая терапия: компоненты крови* (эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма), этамзилат, аминокапроновая кислота* Ноотропная терапия: пирацетам Противосудорожные: фенобарбитал, диазепам* Антикоагулянты: гепарин натрия* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Кислород*	2	21	Стабилизация или улучшение неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352108	P37.5 P38 P39.0 P39.1 P39.3 P39.4	Кандидоз новорожденного; Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него; Неонатальный инфекционный мастит; Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного; Неонатальная инфекция мочевых путей; Неонатальная инфекция кожных покровов	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций*, калия*, натрия*, хлоридов* крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала* Ультразвуковое исследование головного мозга Посев мочи на стерильность Бактериологическое исследование гнойного отделяемого*: из пупочной ранки, грудной железы, с миндалин и задней стенки глотки, отделяемого глаз, кала Исследование крови на ВУИ методом ИФА (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз)	Невролог* Офтальмолог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, хлорамфеникол*, тобрамицин*, ципрофлоксацин* Противомикробные препараты для наружного применения* (диоксиколь) Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Противогрибковая терапия*: флуконазол, натамицин Противовирусная терапия*: ацикловир Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Антисептики и дезинфицирующие препараты (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый)	2	14	Клинико-лабораторное улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352109	P13.2 P13.3 P13.4 P14.0 P14.1 P14.2 P14.3 P15.0 P15.1 P15.8	Перелом бедренной кости при родовой травме; Перелом других длинных костей при родовой травме; Перелом ключицы при родовой травме; Паралич Эрба при родовой травме; Паралич Клюмпке при родовой травме; Паралич диафрагмального нерва при родовой травме; Другие родовые травмы плечевого сплетения; Повреждение печени при родовой травме; Повреждение селезенки при родовой травме; Другие уточненные родовые травмы	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций*, калия*, натрия*, хлоридов* крови Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия ключицы*, плеча*, локтевой кости*, лучевой кости*, бедра*, большеберцовой и малоберцовой кости* R-графия органов грудной клетки R-графия костей черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Невролог Офтальмолог Травматолог-ортопед*	Иммобилизация поврежденной конечности* Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, ципрофлоксацин* Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Гемостатическая терапия: компоненты крови* (свежезамороженная плазма), этамзилат, аминокапроновая кислота* Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам* Мочегонные: фуросемид*	2	14	Частичное или полное восстановление утраченных функций Стабилизация или улучшение неврологического и соматического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352110	P11.5 P52.2 P52.5 P91.0 P91.1 P91.2 P91.3 P91.4 P91.5 P91.8	Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 3-ей степени у плода и новорожденного; Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного; Ишемия мозга; Перивентрикулярные кисты (приобретенные) у новорожденного; Церебральная лейкомаляция у новорожденного; Церебральная возбудимость у новорожденного; Церебральная депрессия у новорожденного; Неонатальная кома; Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Коагулограмма* Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, калия*, натрия*, хлоридов* крови, АСТ*, АЛТ*, общего, свободного и связаного билирубина*, тимоловой, сулемовой проб*, железа* сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Невролог Офтальмолог	Антибактериальная терапия: цефазолин*, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания *: аминовен инфант Мочегонные средства: фуросемид, ацетазоламид Гемостатическая терапия: компоненты крови* (свежезамороженная плазма), этамзилат, аминокапроновая кислота* Ноотропная терапия: пирацетам Противосудорожная терапия: фенобарбитал, оксибутират натрия* Гормональные препараты*: дексаметазон Антикоагулянты: гепарин натрия* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Кислород* Противогрибковые: флюконазол	3	60	Стабилизация или улучшение неврологического и соматического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352111	P22.0 P22.8 P24.0 P24.1 P24.3 P24.8 P25.0 P25.1 P25.8 P26.1 P26.8 P27.1 P27.8 P28.0 P28.1 P28.5 P28.8	Синдром дыхательного расстройства у новорожденного; Другие дыхательные расстройства у новорожденного; Неонатальная аспирация мекония; Неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи; Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой пищи; Другие неонатальные аспирационные синдромы; Интерстициальная эмфизема, возникшая в перинатальном периоде; Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде; Другие состояния, связанные с интерстициальной эмфиземой, возникшие в перинатальном периоде; Массивное легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде; Другие легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде; Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде; Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде; Первичный ателектаз у новорожденного; Другой и неуточненный ателектаз у новорожденного; Дыхательная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (А,В,О), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови КЩР* Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Ультразвуковое исследование головного мозга , печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз)	Отоларинголог* Офтальмолог* Невролог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Сурфактант - БЛ* Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Антикоагулянты*: гепарин натрия Кислород* Муколитики: амброксол	3	45	Улучшение соматического статуса, клинико-рентгенологическое улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		недостаточность у новорожденного; Другие уточненные респираторные состояния у новорожденного								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352112	P35.1 P35.2 P35.3 P35.8 P36.0 P36.2 P36.4 P36.8 P37.1 P37.5 P37.8 P37.9 P39.8 P39.9 P77	Врожденная цитомегаловирусная инфекция; Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса; Врожденный вирусный гепатит; Другие врожденные вирусные инфекции; Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы B; Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [Staphylococcus aureus]; Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой; Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами; Врожденный токсоплазмоз; Кандидоз новорожденного; Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни; Врожденная инфекционная и паразитарная болезнь неуточненная; Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода; Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная; Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Анализ крови на С-реактивный белок* Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Ультразвуковое исследование головного мозга , печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность* Микробиологическое исследование крови на грибы* Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки, с миндалин и задней стенки глотки, отделяемого глаз, кала, других очагов* Исследование слюны и мочи на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*	Отоларинголог* Офтальмолог Невролог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Компоненты крови (свежезамороженная плазма)* Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Антикоагулянты*: гепарин натрия Кислород* Мочегонные средства*: фуросемид, спиронолактон	3	60	Стабилизация и улучшение соматического статуса Клинико-лабораторное улучшение или выздоровление При ухудшении состояния - перевод в хирургическое отделение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352113	P23.0 P23.1 P23.2 P23.3 P23.4 P23.5 P23.6 P23.8 P23.9	Вирусная врожденная пневмония; Врожденная пневмония, вызванная хламидиями; Врожденная пневмония, вызванная стафилококком; Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B; Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [Escherichia coli]; Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas; Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами; Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями; Врожденная пневмония неуточненная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Кислотно-основное состояние* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Рентгенография грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность Бактериологическое исследование мазков с миндалин и задней стенки глотки* Микробиологическое исследование крови на грибы* Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW*, ВИЧ*, HCV*, HBSAg*	Невропатолог*	Жаропонижающие*: парацетамол, ибупрофен Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Гормоны *: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород* Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Компоненты крови* (свежезамороженная плазма) Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Рстворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Муколитики: амброксол	3	60	Клинико-рентгенологическое улучшение или выздоровление
4352114	P22.0 P22.8 P24.0 P24.1 P24.3	Синдром дыхательного расстройства у новорожденного; Другие дыхательные расстройства у	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови	Отоларинголог* Офтальмолог* Невролог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*.	2	30	Улучшение соматического статуса, клинико-рентгенологическое

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	P24.8 P25.0 P25.1 P25.8 P26.1 P26.8 P27.1 P27.8 P28.0 P28.1 P28.5 P28.8	новорожденного; Неонатальная аспирация мекония; Неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи; Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой пищи; Другие неонатальные аспирационные синдромы; Интерстициальная эмфизема, возникшая в перинатальном периоде; Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде; Другие состояния, связанные с интерстициальной эмфиземой, возникшие в перинатальном периоде; Массивное легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде; Другие легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде; Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде; Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде; Первичный ателектаз у новорожденного; Другой и неуточненный ателектаз у новорожденного; Дыхательная недостаточность у новорожденного; Другие уточненные респираторные состояния у новорожденного			Исследование времени свертывания*, длительности кровотечения* Кислотно-основное состояние* Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Ультразвуковое исследование*: головного мозга , печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность* Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз)		Сурфактант - БЛ* Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Компоненты крови: свежезамороженная плазма* Ноотропы*: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Антикоагулянты*: гепарин натрия Кислород* Муколитики: амброксол			улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4352115	P23.0 P23.1 P23.2 P23.3 P23.4 P23.5 P23.6 P23.8 P23.9	Вирусная врожденная пневмония; Врожденная пневмония, вызванная хламидиями; Врожденная пневмония, вызванная стафилококком; Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B; Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [Escherichia coli]; Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas; Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами; Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями; Врожденная пневмония неуточненная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Кислотно-основное состояние* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Рентгенография грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность Бактериологическое исследование мазков с миндалин и задней стенки глотки* Микробиологическое исследование крови на грибы* Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW*, ВИЧ*, HCV*, HBSAg*	Невропатолог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Компоненты крови* (свежезамороженная плазма) Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Рстворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Муколитики: амброксол Жаропонижающие*: парацетамол, ибупрофен Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Гормоны *: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород*	2	30	Клинико-рентгенологическое улучшение или выздоровление