Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061001	C74.1	Мозгового слоя надпочечника	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ креатинин мочевина холестерин билирубин АСТ и АЛТ сахар крови моча по Зимницкому моча по Нечипоренко* моча на микробное число К, Na УЗИ почек и надпочечников ренография РЭГ КТ почек и надпочечников* R -графия черепа доплерография* экскреторная урография* ЭКГ флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор	невропатолог* окулист* кардиолог* хирург* нефролог*	метаболич пр-ты гипотензивные ср-ва	2	14	Улучшение самочуствия. Снижение АД. Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061002	C74.1	Мозгового слоя надпочечника	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ креатинин мочевина холестерин билирубин АСТ и АЛТ сахар крови моча по Зимницкому моча по Нечипоренко* моча на микробное число К, Na УЗИ почек и надпочечников ренография РЭГ КТ почек и надпочечников* R -графия черепа доплерография* экскреторная урография* ЭКГ флюорография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор	невропатолог* окулист* кардиолог* хирург* нефролог*	метаболич пр-ты гипотензивные ср-ва	3	18	Улучшение самочуствия. Снижение АД. Перевод на оперативное лечение.
4061003	E03	Другие формы гипотиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061004	E03	Другие формы гипотиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061005	E03.0	Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061006	E03.0	Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061007	E03.1	Врожденный гипотиреоз без зоба	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061008	E03.1	Врожденный гипотиреоз без зоба	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков. Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061009	E03.2	Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061010	E03.2	Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061011	E03.3	Постинфекционный гипотиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061012	E03.3	Постинфекционный гипотиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061013	E03.4	Атрофия щитовидной железы (приобретенная) Исключено: врожденная атрофия щитовидной железы (E03.1)	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061014	E03.4	Атрофия щитовидной железы (приобретенная) Исключено: врожденная атрофия щитовидной железы (E03.1)	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061015	E03.5	Микседематозная кома	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061016	E03.5	Микседематозная кома	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061017	E03.8	Другие уточненные гипотиреозы	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061018	E03.8	Другие уточненные гипотиреозы	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061019	E03.9	Гипотиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	2	14	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061020	E03.9	Гипотиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ Т3, Т4, ТТГ сыворотка Fe титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену сахар крови УЗИ щитовидной железы* УЗИ сердца РЭГ* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* ЭКГ	кардиолог* эндокринолог*	липотропные препараты* витамины гр. В* витамины гр. С* глюкокортикоиды до 20 мг.* препараты Fe сердечные гликозиды* тиреогормоны мочегонные*	3	18	Ннормализация ЧСС. Нормализация АД. Исчезновение отеков Диспансерное наблюдение. Нормализация гемоглобина при ЖДА.
4061021	E05	Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061022	E05	Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061023	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061024	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061025	E05.1	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061026	E05.1	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061027	E05.2	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061028	E05.2	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061029	E05.3	Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061030	E05.3	Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061031	E05.4	Тиреотоксикоз искусственный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061032	E05.4	Тиреотоксикоз искусственный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061033	E05.5	Тиреоидный криз или кома	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061034	E05.5	Тиреоидный криз или кома	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061035	E05.8	Другие формы тиреотоксикоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061036	E05.8	Другие формы тиреотоксикоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061037	E05.9	Тиреотоксикоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	2	14	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061038	E05.9	Тиреотоксикоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина титр антител к тиреоглобулину титр антител к микросомальному антигену Т3, Т4, ТТГ АСТ и АЛТ общий белок и фракции сахар крови ЭКГ сканирование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы* R -графия черепа флюрография ОГК* RW, группа крови, Rh-фактор экзофтальмометрия	окулист	тиреостатики В - блокаторы метаболическая терапия* глюкокортикоиды до 20 мг.* седативные препараты* противовоспалительные ср.* мочегонные* антигистаминные* плазмаферез* тиреогормоны* R -терапия на гл.яблоки* магнитотерапия на гл. яблоки*	3	18	Купирование тиреотоксикоза. Уменьшение экзофтаоьма.
4061039	E06.1	Подострый тиреоидит	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина сахар крови СРБ фибриноген* ЭКГ УЗИ щитовидной железы RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*		противовоспалительные* препараты К глюкокортикоиды до 30 мг.*	2	14	Иисчезновение болей. Уменьшение размеров щитовидной железы. Положительная динамика лабораторных данных. Диспансерное наблюдение по 3 гр.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061040	E06.1	Подострый тиреоидит	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина сахар крови СРБ фибриноген* ЭКГ УЗИ щитовидной железы RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*		противовоспалительные* препараты К глюкокортикоиды до 30 мг.*	3	18	Иисчезновение болей. Уменьшение размеров щитовидной железы. Положительная динамика лабораторных данных. Диспансерное наблюдение по 3 гр.
4061041	E06.3	Аутоиммунный тиреоидит	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к операции	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина Т3, Т4, ТТГ сахар крови титр антител к тиреоглобулину пункция щитовидной железы цитологическое исследование пунктата УЗИ щитовидной железы ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*		витамины гр. В* витамины гр. С* тиреогормоны ноотропы* глюкокортикоиды до 20 мг.* метаболические пр-ты* липотропные препараты*	2	10	Уменьшение отеков. Нормализация ЧСС. Перевод на оперативное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061042	E06.3	Аутоиммунный тиреоидит	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к операции	ОАК ОАМ холестерин билирубин креатинин мочевина Т3, Т4, ТТГ сахар крови титр антител к тиреоглобулину пункция щитовидной железы цитологическое исследование пунктата УЗИ щитовидной железы ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*		витамины гр. В* витамины гр. С* тиреогормоны ноотропы* глюкокортикоиды до 20 мг.* метаболические пр-ты* липотропные препараты*	3	14	Уменьшение отеков. Нормализация ЧСС. Перевод на оперативное лечение.
4061043	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061044	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061045	E10.0	Инсулинзависимый сахарный диабет с комой	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061046	E10.0	Инсулинзависимый сахарный диабет с комой	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061047	E10.1	Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061048	E10.1	Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061049	E10.2+	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями почек	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061050	E10.2+	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями почек	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061051	E10.3+	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями глаз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061052	E10.3+	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями глаз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061053	E10.4+	Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061054	E10.4+	Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061055	E10.5	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061056	E10.5	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061057	E10.6	Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061058	E10.6	Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061059	E10.7	Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061060	E10.7	Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061061	E10.8	Инсулинзависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061062	E10.8	Инсулинзависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061063	E10.9	Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061064	E10.9	Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист* невропатолог* нефролога кардиолог*	инсулинотерапия ангиопротекторы* препараты К* липотропные пр-ты* антибактериальная т- ия* школа сахарного диабета ЛФК дезагреганты* уросептики* ингибиторы АПФ* регидратация* витаминотерапия* маннитол* пирацетам* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л. Отсутствие кетоза.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061065	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061066	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061067	E11.0	Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061068	E11.0	Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061069	E11.1	Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061070	E11.1	Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, CI Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061071	E11.2+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061072	E11.2+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061073	E11.3+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061074	E11.3+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061075	E11.4+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061076	E11.4+	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061077	E11.5	Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061078	E11.5	Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061079	E11.6	Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061080	E11.6	Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061081	E11.7	Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061082	E11.7	Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061083	E11.8	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061084	E11.8	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061085	E11.9	Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061086	E11.9	Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ общий белок и фракции КЩР* K, Na, Cl Hbs Ag ацетон в моче суточная протеинурия моча по Нечипоренко моча на микробное число* УЗИ ОБП УЗДГ* РВГ* ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист невропатолог кардиолог нефролога	школа сахарного диабета сахороснижающие пр-ты дезагреганты* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* ингибиторы АПФ* витаминотерапия* пирацетам* препараты К* антибактериальная т- ия* ЛФК ГБО* маннитол* уросептики* 40%р-р глюкозы*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Снижение сахара крови ниже 10-11 ммоль/л.
4061087	E12.5	Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций моча на ацетон холестерин билирубин мочевина креатинин УЗИ брюшной полости РВГ УЗДГ ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	сосудистый хирург	инсулинотерапия антибиотики* дезинтоксикационная терапия* дезагреганты* ГБО* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* физиолечение* лазеротерапия*	2	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Заживление раны.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061088	E12.5	Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с нарушениями периферического кровообращения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания моча на сахар из 3 порций моча на ацетон холестерин билирубин мочевина креатинин УЗИ брюшной полости РВГ УЗДГ ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	сосудистый хирург	инсулинотерапия антибиотики* дезинтоксикационная терапия* дезагреганты* ГБО* ангиопротекторы* липотропные пр-ты* физиолечение* лазеротерапия*	3	18	Нормализация показателей углеводного обмена. Заживление раны.
4061089	E16.1	Другие формы гипогликемии	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ сахар крови АСТ и АЛТ проба с голоданием* холестерин билирубин мочевина креатинин ПТГ ФГС УЗИ поджелудочной железы КТ поджелудочной железы ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор проба на толер к глюкозе флюрография ОГК*	невропатолог*	глюкоза витамины гр.В,С	2	7	Исчезновение приступов гипогликемии. Ппри выявлении инсуломы перевод на оперативное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061090	E16.1	Другие формы гипогликемии	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение выявление осложнений	ОАК ОАМ сахар крови АСТ и АЛТ проба с голоданием* холестерин билирубин мочевина креатинин ПТГ ФГС УЗИ поджелудочной железы КТ поджелудочной железы ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор проба на толер к глюкозе флюрография ОГК*	невропатолог*	глюкоза витамины гр.В,С	3	10	Исчезновение приступов гипогликемии. Ппри выявлении инсуломы перевод на оперативное лечение.
4061091	E20	Гипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	2	7	Исчезновение судорог
4061092	E20	Гипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	3	10	Исчезновение судорог

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061093	E20.0	Идиопатический гипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	2	7	Исчезновение судорог
4061094	E20.0	Идиопатический гипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	3	10	Исчезновение судорог
4061095	E20.1	Псевдогипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	2	7	Исчезновение судорог
4061096	E20.1	Псевдогипопаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	3	10	Исчезновение судорог

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061097	E20.8	Другие формы гипопаратиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	2	7	Исчезновение судорог
4061098	E20.8	Другие формы гипопаратиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	3	10	Исчезновение судорог
4061099	E20.9	Гипопаратиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	2	7	Исчезновение судорог
4061101	E20.9	Гипопаратиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови общий белок и фракции АСТ и АЛТ оелоч.фосфатаза K, Na, CI, фосфор ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог*	препараты Са витамин Д2 спиртовый тахистан*	3	10	Исчезновение судорог

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061102	E21	Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061103	E21	Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061104	E21.0	Первичный гиперпаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061105	E21.0	Первичный гиперпаратиреоз	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061106	E21.1	Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061107	E21.1	Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061108	E21.2	Другие формы гиперпаратиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061109	E21.2	Другие формы гиперпаратиреоза	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061110	E21.3	Гиперпаратиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061111	E21.3	Гиперпаратиреоз неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061112	E21.4	Другие уточненные нарушения паращитовидной железы	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061113	E21.4	Другие уточненные нарушения паращитовидной железы	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061114	E21.5	Болезнь паращитовидных желез неуточненная	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	2	7	Перевод на оперативное лечение.
4061115	E21.5	Болезнь паращитовидных желез неуточненная	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к операции	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин щелоч.фосфатаза Са, фосфор моча по Зимницкому ФГС УЗИ ОБП УЗИ щитовидной и паращитовидной желез R -графия черепа R - снимок кистей Ренография ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	гастроэнтеролог*	Витамины гр. В седативные пр-ты метаболические пр-ты	3	10	Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061116	E22.0	Акромегалия и гипофизарный гигантизм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин пролактин тестостерон крови СТГ крови* ПТГ* ЭКГ R-графия кисти КТ головного мозга* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	нейрохирурга* окулист* радиолога*	гипотензивные пр-ты* витамины гр.В дегидратационная т-ия ноотропы* сахароснижающие пр-ты* R -терапия*	2	7	Уменьшение симптомов внутричерепной гипертензии.
4061117	E22.0	Акромегалия и гипофизарный гигантизм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин пролактин тестостерон крови СТГ крови* ПТГ* ЭКГ R-графия кисти КТ головного мозга* R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	нейрохирурга* окулист* радиолога*	гипотензивные пр-ты* витамины гр.В дегидратационная т-ия ноотропы* сахароснижающие пр-ты* R -терапия*	3	10	Уменьшение симптомов внутричерепной гипертензии.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061118	E22.1	Гиперпролактинемия	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин Т3, Т4, ТТГ пролактин КТ головного мозга* ЯМР головного мозга ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	нейрохирурга окулиста радиолога*	метаболич пр-ты витамины гр.В тиреоидные гормоны парлодел*	2	10	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла, уменьшение лактореи
4061119	E22.1	Гиперпролактинемия	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин Т3, Т4, ТТГ пролактин КТ головного мозга* ЯМР головного мозга ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	нейрохирурга окулиста радиолога*	метаболич пр-ты витамины гр.В тиреоидные гормоны парлодел*	3	10	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла, уменьшение лактореи

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061120	E23.0	Гипопитуитаризм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови K,Na кортизол крови T3, T4, ТТГ ФСГ, ЛГ пролактин общий белок и фракции АСТ и АЛТ эстрогены моча на 17 КС креатинин мочевина холестерин билирубин ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гинеколог	ноотропы глюкокортикоидные пр-ты витамины гр.В тиреоидные гормоны женские половые гормоны* минералокортикоиды* солевые р-ры* р-р глюкозы 5%	2	10	Уменьшение проявлений гипотиреоза. Уменьшение проявлений недостаточности надпочечников.
4061121	E23.0	Гипопитуитаризм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови K,Na кортизол крови T3, T4, ТТГ ФСГ, ЛГ пролактин общий белок и фракции АСТ и АЛТ эстрогены моча на 17 КС креатинин мочевина холестерин билирубин ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	гинеколог	ноотропы глюкокортикоидные пр-ты витамины гр.В тиреоидные гормоны женские половые гормоны* минералокортикоиды* солевые р-ры* р-р глюкозы 5%	3	10	Уменьшение проявлений гипотиреоза. Уменьшение проявлений недостаточности надпочечников.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061122	E23.2	Несахарный диабет	эндокринологические терапевтические	подбор дозы адиуретиков, антибиотиков	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания холестерин билирубин креатинин мочевина K, Na, Ca измерение диуреза ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* УЗИ почек и надпочечников КТ головного мозга* ЯМР головного мозга Ренография проба Зимницкого моча по Нечипоренко	окулист невропатолог	адиуретин адиурекрин витамины гр.В витамины гр.С* ноотропы* ЛФК седативные препараты*	2	7	Ннормализация диуреза. Исчезновение или уменьшение полидипсии, полиурии.
4061123	E23.2	Несахарный диабет	эндокринологические терапевтические	подбор дозы адиуретиков, антибиотиков	ОАК ОАМ сахар крови-суточные колебания холестерин билирубин креатинин мочевина K, Na, Ca измерение диуреза ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* УЗИ почек и надпочечников КТ головного мозга* ЯМР головного мозга Ренография проба Зимницкого моча по Нечипоренко	окулист невропатолог	адиуретин адиурекрин витамины гр.В витамины гр.С* ноотропы* ЛФК седативные препараты*	3	10	Ннормализация диуреза. Исчезновение или уменьшение полидипсии, полиурии.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061124	E24.0	Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин холестерин билирубин мочевина кортизол крови моча на 17 КС УЗИ почек и надпочечников РЭГ толерантность к глюкозе КТ головного мозга* ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нейрохирург*	ноотропы вазоактивные липотропы витамины гр.В ЛФК	2	7	Уменьшение головных болей. Снижение массы тела. Перевод в хирургичес-кое отделение
4061125	E24.0	Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин холестерин билирубин мочевина кортизол крови моча на 17 КС УЗИ почек и надпочечников РЭГ толерантность к глюкозе КТ головного мозга* ЭКГ R -графия черепа RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	окулист* невропатолог* нейрохирург*	ноотропы вазоактивные липотропы витамины гр.В ЛФК	3	10	Уменьшение головных болей. Снижение массы тела. Перевод в хирургичес-кое отделение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061126	E24.9	Синдром Иценко-Кушинга неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин мочевина холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ ПТГ* K,Na кортизол крови моча на 17 КС коагулограмма УЗИ почек и надпочечников КТ головного мозга КТ надпочечников* R -графия черепа R - графия позвоночника ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*		сердечно - сосудистые пр-ты витаминотерапия метаболич пр-ты сахароснижающие при ТТГ антациды гипотензивные пр-ты парлодел или мамомит R - Терапия*	2	7	Снижение АД. Нормализация сахара крови. Перевод на оперативное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061127	E24.9	Синдром Иценко-Кушинга неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин мочевина холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ ПТГ* K,Na кортизол крови моча на 17 КС коагулограмма УЗИ почек и надпочечников КТ головного мозга КТ надпочечников* R -графия черепа R - графия позвоночника ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*		сердечно - сосудистые пр-ты витаминотерапия метаболич пр-ты сахароснижающие при ТТГ антациды гипотензивные пр-ты парлодел или мамомит R - Терапия*	3	14	Снижение АД. Нормализация сахара крови. Перевод на оперативное лечение.
4061128	E25	Адреногенитальные расстройства	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ K,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	2	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061129	E25	Адреногенитальные расстройства	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	3	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.
4061130	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	2	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061131	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	3	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.
4061132	E25.8	Другие адреногенитальные нарушения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	2	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061133	E25.8	Другие адреногенитальные нарушения	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	3	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.
4061134	E25.9	Адреногенитальное нарушение неуточненное	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	2	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061135	E25.9	Адреногенитальное нарушение неуточненное	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин кортизол крови моча на 17 КС ФСГ К,Na тестостерон крови ЛГ Эстрадиол УЗИ почек и надпочечников ЭКГ ДЭА* RW, группа крови, Rh-фактор R -графия черепа флюорография ОГК*	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты глюкокортикоидные пр-ты* витамины гр.В замест. терапия жен. половыми гормонами*	3	18	Улучшение самочуствия. Нормализация менструального цикла.
4061136	E26.9	Гиперальдостеронизм неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин проба Роберга АСТ и АЛТ К,Na моча по Зимницкому УЗИ почек и надпочечников КТ надпочечников* ренография ЭКГ экскреторная урография RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	хирург	гипотензивные метаболич пр-ты витамины гр.В Антагонисты альдостерона препараты К*	2	7	Снижение АД. Первод на оперативное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061137	E26.9	Гиперальдостеронизм неуточненный	эндокринологические терапевтические	диагностика подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин мочевина креатинин проба Роберга АСТ и АЛТ К,Na моча по Зимницкому УЗИ почек и надпочечников КТ надпочечников* ренография ЭКГ экскреторная урография RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	хирург	гипотензивные метаболич пр-ты витамины гр.В Антагонисты альдостерона препараты К*	3	14	Снижение АД. Первод на оперативное лечение.
4061138	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ К,Na, Cl моча на 17 КС кортизол крови УЗИ почек и надпочечников ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК* R -графия черепа		глюкокортикоиды витамины гр.В,С минералокортикоиды*	2	14	Нормализация АД. Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061139	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин креатинин мочевина АСТ и АЛТ K,Na, Cl моча на 17 КС кортизол крови УЗИ почек и надпочечников ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* R -графия черепа		глюкокортикоиды витамины гр.В,С минералокортикоиды*	3	18	Нормализация АД. Улучшение самочувствия.
4061140	E28	Дисфункция яичников	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин мочевина холестерин билирубин тестостерон крови пролактин эстрогены ЛГ ФСГ кортизол крови моча на 17 КС Т3, Т4, ТТГ УЗИ почек и надпочечников УЗИ матки яичников ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	эндокринолог гинеколог	витамины гр.В физиотерапия* ноотропы заместительная терапия женскими половыми гормонами	2	7	Нормализация менструального цикла. Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061141	E28	Дисфункция яичников	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови креатинин мочевина холестерин билирубин тестостерон крови пролактин эстрогены ЛГ ФСГ кортизол крови моча на 17 КС Т3, Т4, ТТГ УЗИ почек и надпочечников УЗИ матки яичников ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	эндокринолог гинеколог	витамины гр.В физиотерапия* ноотропы заместительная терапия женскими половыми гормонами	3	10	Нормализация менструального цикла. Улучшение самочувствия.
4061142	E30.0	Задержка полового созревания	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин кортизол крови Т3, Т4, ТТГ пролактин моча на 17 КС ЛГ и ФСГ тестостерон крови УЗИ матки и яичников Кт головного мозна RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* R -графия черепа R - графия кистей	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты витамины гр.В, С,А, Е заместительная терапия гормонами общеукрепляющая терапия фитотерапия водные процедуры ЛФК тиреоидные гормоны мужские и женские половые гормоны* ноотропы	2	7	Установление причины заболевания. Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061143	E30.0	Задержка полового созревания	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин кортизол крови Т3, Т4, ТТГ пролактин моча на 17 КС ЛГ и ФСГ тестостерон крови УЗИ матки и яичников Кт головного мозна RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* R -графия черепа R - графия кистей	гинеколог* генетик*	метаболич пр-ты витамины гр.В, С,А, Е заместительная терапия гормонами общеукрепляющая терапия фитотерапия водные процедуры ЛФК тиреоидные гормоны мужские и женские половые гормоны* ноотропы	3	14	Установление причины заболевания. Улучшение самочувствия.
4061144	E66	Ожирение	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС кортизол крови пролактин* R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* динамика веса	окулист невропатолог пульмонолог*	витамины гр.В противовоспалительные ср-ва дегидратационная терапия препараты К дыхательная гимнастика гипотензивные ср-ва ноотропы мочегонные седативные препараты* аэрофитотерапия	2	7	Снижение массы тела. Снижение АД.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061145	E66	Ожирение	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС кортизол крови пролактин* R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* динамика веса	окулист невропатолог пульмонолог *	витамины гр.В противовоспалительные ср-ва дегидратационная терапия препараты К дыхательная гимнастика гипотензивные ср-ва ноотропы мочегонные седативные препараты* аэрофитотерапия	3	14	Снижение массы тела. Снижение АД.
4061146	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией	эндокринологические терапевтические	лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС кортизол крови пролактин* R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* динамика веса спирография	окулист невропатолог пульмонолог *	витамины гр .В дегидратационная терапия препараты К противовоспалительные ср-ва дыхательная гимнастика гипотензивные ср-ва ноотропы мочегонные седативные препараты* аэрофитотерапия глюкокортикоиды* диета ЛФК	2	14	Снижение массы тела. Снижение АД. Улучшени самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061147	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией	эндокринологические терапевтические	лечение	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС кортизол крови пролактин* R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* динамика веса спирография	окулист невропатолог пульмонолог*	витамины гр .В дегидратационная терапия препараты К противовоспалительные ср-ва дыхательная гимнастика гипотензивные ср-ва ноотропы мочегонные седативные препараты* аэрофитотерапия глюкокортикоиды* диета ЛФК	3	18	Снижение массы тела. Снижение АД. Улучшени самочувствия.
4061148	L68.0	Гирсутизм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС, 17 ОКС кортизол крови пролактин* ФСГ эстрогены прогестерон АСТ и АЛТ R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* УЗИ почек и надпочечников КТ надпочечников* УЗИ яичников	эндокринолог гинеколог невропатолог	гормональная терапия*-при антиагреганты верошпирон*	2	7	При недостаточности надпочечников - перевод на оперативное лечение. При патологии яичников - перевод в гинекологическое отделение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061149	L68.0	Гирсутизм	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови билирубин мочевина креатинин холестерин К и Na моча на 17 КС, 17 ОКС кортизол крови пролактин* ФСГ эстрогены прогестерон АСТ и АЛТ R- графия черепа ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК* УЗИ почек и надпочечников КТ надпочечников* УЗИ яичников	эндокринолог гинеколог невропатолог	гормональная терапия*-при антиагреганты верошпирон*	3	14	При недостаточности надпочечников - перевод на оперативное лечение. При патологии яичников - перевод в гинекологическое отделение.
4061150	M81.5	Идиопатический остеопороз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ щелочная фосфатаза моча по Зимницкому УЗИ щитовидной и паращитовидной желез* Са, фосфор R -графия черепа флюрография ОГК* УЗИ почек УЗИ ГБЗ RW, группа крови, Rh-фактор ЭКГ ФГС R - графия костей ренография*		остеохин витамины гр.В ФТП кореберон* анаболики* гормоны* женские половые гормоны Са, Д3-ТЭВА бифосфонаты* препараты Са* витамины Д2*	2	10	Улучшение самочувствия. Уменьшение субъективных жалоб.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061151	M81.5	Идиопатический остеопороз	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ щелочная фосфатаза моча по Зимницкому УЗИ щитовидной и паращитовидной желез* Са, фосфор R -графия черепа флюрография ОГК* УЗИ почек УЗИ ГБЗ RW, группа крови, Rh-фактор ЭКГ ФГС R - графия костей ренография*		остеохин витамины гр.В ФТП кореберон* анаболики* гормоны* женские половые гормоны Са, Д3-ТЭВА бифосфонаты* препараты Са* витамины Д2*	3	14	Улучшение самочувствия. Уменьшение субъективных жалоб.
4061152	M82.1*	Остеопороз при эндокринных нарушениях (E00-E34+)	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ щелочная фосфатаза ПТГ* моча по Зимницкому УЗИ щитовидной и паращитовидной желез* Са, фосфор R -графия черепа флюрография ОГК* УЗИ почек УЗИ ГБЗ RW, группа крови, Rh-фактор ЭКГ ФГС R - графия костей ренография*	гинеколога*	метабол анаболики* кореберон* половые гормоны* препараты Са* витамины Д2* бифосфонаты*	2	7	Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Перевод на оперативное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061153	M82.1*	Остеопороз при эндокринных нарушениях (E00-E34+)	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение подготовка к оперативному лечению	ОАК ОАМ сахар крови холестерин билирубин общий белок и фракции АСТ и АЛТ щелочная фосфатаза ПТГ* моча по Зимницкому УЗИ щитовидной и паращитовидной желез* Са, фосфор R -графия черепа флюорография ОГК* УЗИ почек УЗИ ГБЗ RW, группа крови, Rh-фактор ЭКГ ФГС R - графия костей ренография*	гинеколога*	метабол анаболики* кореберон* половые гормоны* препараты Са* витамины Д2* бифосфонаты*	3	14	Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Перевод на оперативное лечение.
4061154	O24	Сахарный диабет при беременности	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови - суточные колебания АСТ и АЛТ холестерин билирубин креатинин мочевина Hbs Ag моча на ацетон моча на сахар из 3 порций моча по Нечипоренко Узи почек, малого таза ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюорография ОГК*	невропатолог* окулист* нефролога*	инсулинотерапия дезинтоксикационная т-ия витамины гр.В ферменты* уросептики фитотерапия мочегонные* ГБО* антибактериальная т- ия*	1	7	Нормализация показателей углеводного обмена. Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061155	O24	Сахарный диабет при беременности	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови - суточные колебания АСТ и АЛТ холестерин билирубин креатинин мочевина Hbs Ag моча на ацетон моча на сахар из 3 порций моча по Нечипоренко Узи почек, малого таза ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог* окулист* нефролога*	инсулинотерапия дезинтоксикационная т-ия витамины гр.В ферменты* уросептики фитотерапия мочегонные* ГБО* антибактериальная т- ия*	2	7	Нормализация показателей углеводного обмена. Улучшение самочувствия.
4061156	O24	Сахарный диабет при беременности	эндокринологические терапевтические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови - суточные колебания АСТ и АЛТ холестерин билирубин креатинин мочевина Hbs Ag моча на ацетон моча на сахар из 3 порций моча по Нечипоренко Узи почек, малого таза ЭКГ RW, группа крови, Rh-фактор флюрография ОГК*	невропатолог* окулист* нефролога*	инсулинотерапия дезинтоксикационная т-ия витамины гр.В ферменты* уросептики фитотерапия мочегонные* ГБО* антибактериальная т- ия*	3	14	Нормализация показателей углеводного обмена. Улучшение самочувствия.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4061157	E10 E11	Инсулинзависимый сахарный диабет; Инсулиннезависимый сахарный диабет	Эндокринологические	Долечивание, восстановительное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Сахар мочи ЭКГ Холестерин крови*	Терапевт Офтальмолог* Психотерапевт* Физиотерапевт Врач ЛФК*	Медикаментозная терапия: Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему*: инсулин-аспарат, инсулин-аспарат двухфазный, инсулин гларгин, инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный), инсулин детемир, инсулин лизпро, инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), инсулин изофран Ингибиторы АПФ*: периндоприл, эналаприл Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства: ацетилсалициловая кислота Периферические вазодилятаторы*: пентоксифиллин Диетотерапия; Психотерапия; Оксигеновоздействие*; Терренкур; ЛФК; Фитотерапия; Водолечение: ванны лечебные; сухие углекислые ванны*; душ лечебный; подводный душ-массаж*; Электролечение: воздействие интерференционными токами; воздействие синусоидальными модулированными токами; Электросон; Электрофорез; Светолечение: Лазеротерапия; Магнитотерапия	2	21	Положительная клинико-лабораторная динамика Улучшение самочувствия