Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012001	J06.9	Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная	стационар на дому	ОРВИ легкая степень лечение наблюдения ежедневно до выздоровления			режим дня обильное теплое питье противовирусные пр-ты витамины фитотерапия симптоматическая терапия	2	6	Исчезновение клинических проявлений
6012002	J06.9	Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная	стационар на дому	ОРВИ средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	ОАК ОАМ R-графия пазух носа* R-графия грудной клетки*	отоларинголог* невропатолог*	постельный режим весь лихорадочный период + 2-3 дня нормальная температура калорийное питание обильное теплое питье противовирусные пр-ты противогриппозный гамма-глобулин десенсибилизирующие пр-ты витамины фитотерапия симптоматическая терапия антибиотикотерапия (при осложнениях)	2	7	Исчезновение клинических проявлений Отсутствие изменений в анализах Отсутствие осложнений
6012003	J18.9	Пневмония неуточненная	стационар на дому	Легкая степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	ОАК (в динамике) ОАМ R-графия грудной клетки	отоларинголог пульмонолог аллерголог	постельный режим 7-10 дней, затем щадящий калорийное питание дополнительное введение жидкости до нормализации температуры антибиотикотерапия 7-10 дней противокашлевые препараты отхаркивающие витамины отвлекающая терапия массаж грудной клетки ЛФК	2	15	Исчезновение клинических проявлений, физикальных изменений в легких Нормализация рентгенологической картины в легких и данных анализа крови

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012004	J18.9	Пневмония неуточненная	стационар на дому	Средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	ОАК (в динамике) ОАМ R-графия грудной клетки	отоларинголог пульмонолог аллерголог	постельный режим 10-14 дней антибиотикотерапия 10-14 дней иммуностимулирующая терапия	2	18	Исчезновение клинических проявлений, физикальных изменений в легких Нормализация рентгенологической картины в легких и данных анализа крови Отсутствие осложнений
6012005	J20.9	Острый бронхит неуточненный	стационар на дому	Легкая степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	ОАК ОАМ R-графия грудной клетки*	отоларинголог*	постельный режим весь лихорадочный период + 2-3 дня нормальной температуры диета обильное теплое питье противовирусная терапия бронхолитики отхаркивающие витамины массаж грудной клетки постуральный дренаж	2	12	Исчезновение клинических проявлений и изменений в анализах
6012006	J20.9	Острый бронхит неуточненный	стационар на дому	Средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак.посев мокроты* бронхоскопия* ОАК ОАМ R-графия ОГК	отоларинголог* пульмонолог*	постельный режим весь лихорадочный период + 2-3 дня нормальной температуры диета обильное теплое питье противовирусная терапия бронхолитики отхаркивающие витамины массаж грудной клетки постуральный дренаж антибактериальная терапия	2	14	Исчезновение клинических проявлений, изменений в анализах Отсутствие осложнений
6012007	P38	Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него	стационар на дому	обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев содержимого пупочной ранки* ОАК ОАМ	хирург	общее лечение: гигиенический уход витамины иммуностимулирующие биопрепараты местное лечение обработка 70% р-ром спирта, 5% р-ром марганца или 1-2% р-рами анилиновых красителей	2	7	Санация очага Хорошее самочувствие Отсутствие изменений в лабораторных анализах, отсутствие осложнений

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012008	P38	Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него	стационар на дому	Гнойный обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев содержимого пупочной ранки* ОАК ОАМ	хирург	общее лечение: гигиенический уход витамины иммуностимулирующие биопрепараты антибиотикотерапия местное лечение: обраб. 3% р-ром перекиси или 70-96% р-ром спирта, примочки, компрессы на 10-12 часов с 20-30% р-ром димексида, 30-40% мазью димексида, 1% оксолиновой мазью, 0,1% новокаином, 1% сальвином	2	10	Санация очага Хорошее самочувствие Отсутствие изменений в лабораторных анализах, отсутствие осложнений
6012009	P39.1	Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	стационар на дому	Легкая степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев с коньюнктивы глаза ОАК ОАМ	офтальмолог хирург*	общее лечение гигиенический уход витаминотерапия (А, С) иммуностимулирующая терапия биопрепараты местное лечение 20% р-р сульфацила натрия 20% Р-р левомицетина 1% тетрациклиновая мазь	2	5	Санация очага Улучшение самочуствия
6012010	P39.1	Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного	стационар на дому	Средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев с коньюнктивы глаза ОАК ОАМ	офтальмолог хирург*	общее лечение гигиенический уход витаминотерапия (А, С) иммуностимулирующая терапия биопрепараты местное лечение 20% р-р сульфацила натрия 20% Р-р левомицетина 1% тетрациклиновая мазь антибиотикотерапия 7-10 дн.	2	7	Санация очага Улучшение самочуствия

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012011	P39.4	Неонатальная инфекция кожных покровов	стационар на дому	Легкая степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления Везикулопустулез новорожденного	ОАК ОАМ бак. посев содержимого везикул	хирург	общее лечение : гигиенический уход витаминотерапия иммуностимулирующие биопрепараты местное лечение: снятие гнойничков обработка 70% р-ром спирта 1-2% ро-м брилл. зелени 30% р-ром димексида	2	7	санация кожи Хорошее самочувствие Отсутствие изменений в лабораторных анализах Отсутствие осложнений
6012012	P39.4	Неонатальная инфекция кожных покровов	стационар на дому	Средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления Везикулопустулез новорожденного	ОАК ОАМ бак. посев содержимого везикул	хирург	общее лечение : гигиенический уход витаминотерапия иммуностимулирующие биопрепараты местное лечение: снятие гнойничков обработка 70% р-ром спирта 1-2% ро-м брилл. зелени 30% р-ром димексида антибиотикотерапия 5-7 дн. при больших пузырях лечение у хирурга	2	10	санация кожи Хорошее самочувствие Отсутствие изменений в лабораторных анализах Отсутствие осложнений
6012013	P39.4	Неонатальная инфекция кожных покровов	стационар на дому	Псевдофурункулез новорожденного Легкая степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев содержимого гнойничков ОАК ОАМ анализ крови на стерильность*	хирург*	общее лечение гигиенический уход витамины иммуностимуляторы биопрепараты антибиотикотерапия местное лечение: вскрытие гнойников хирургическая обработка антистафиллококковый гама-глобулин стафилококковый бактериофаг	2	10	Санация кожи Хорошее самочуствие Отсутствие изменений в анализах

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012014	P39.4	Неонатальная инфекция кожных покровов	стационар на дому	Псевдофурункулез новорожденного Средняя степень обследование лечение наблюдения ежедневно до выздоровления	бак. посев содержимого гнойничков ОАК ОАМ анализ крови на стерильность*	хирург*	общее лечение гигиенический уход витамины иммуностимуляторы биопрепараты антибиотикотерапия местное лечение: вскрытие гнойников хирургическая обработка антистафиллококковый гама-глобулин стафилококковый бактериофаг	2	14	Санация кожи Хорошее самочуствие Отсутствие изменений в анализах
6012015	J03.9	Острый тонзиллит неуточненный	стационар на дому	Ангина лакунарная, фолликулярная Легкая степень диагностика лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через день	мазок из зева на BL в первые сутки до назначения а/б ОАК ОАМ	отоларинголог*	постельный режим 5 дней диета обильное питье антибиотики антигистаминные препараты витамины жаропонижающие	2	5	Снижение и уменьшение симптомов интоксикации Перевод на амбулаторный этап
6012016	J03.9	Острый тонзиллит неуточненный	стационар на дому	Ангина лакунарная, фолликулярная Легкая степень диагностика лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через день	мазок из зева на BL в первые сутки до назначения а/б ОАК ОАМ	отоларинголог*	постельный режим 5 дней диета обильное питье антибиотики антигистаминные препараты витамины жаропонижающие местное лечение (полоскание)	2	7	Снижение и уменьшение симптомов интоксикации Перевод на амбулаторный этап

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012017	J06.9	Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная	стационар на дому	ОРВИ легкая степень лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через день			режим обильное питье противовирусные витамины жаропонижающие другая симптоматическая терапия	2	4	Нормализация температуры Уменьшение клинических проявлений Перевод на амбулаторный этап
6012018	J06.9	Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная	стационар на дому	ОРВИ легкая степень обследование лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через день	ОАК ОАМ	отоларинголог*	постельный режим при гипертермии питание обильное питье противовирусные пр-ты противогриппозный гамма-глобулин антигистаминные пр-ты симптоматическакя терапия	2	6	Нормализация температуры Уменьшение интоксикации и других клинических проявлений Перевод на амбулаторный этап
6012019	J18.9	Пневмония неуточненная	стационар на дому	Легкая степень обследование лечение Наблюдение: до нормализации температуры ежедневно, далее через 1-2 дня	ОАК ОАМ R-графия грудной клетки	отоларинголог* Зав. отделением педиатр*	постельный режим на лихорадочный период питание обильное питье антибиотики витамины симптоматические средства массаж гимнастика	2	14	Положительная динамика физикальных данных Нормализация температуры Уменьшение интоксикации Перевод на амбулаторный режим

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
6012020	J18.9	Пневмония неуточненная	стационар на дому	Средняя степень обследование лечение Наблюдение: до нормализации температуры ежедневно, далее через 1-2 дня	ОАК ОАМ R-графия грудной клетки	отоларинголог* Зав. отделением педиатр*	постельный режим на лихорадочный период питание обильное питье антибиотики витамины симптоматические средства массаж гимнастика	2	17	Положительная динамика физикальных данных Нормализация температуры Уменьшение интоксикации Перевод на амбулаторный режим
6012021	J20.9	Острый бронхит неуточненный	стационар на дому	Рецедивирующий, обструктивный Легкая степень обследование лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через 2 дня	ОАК ОАМ	отоларинголог*	постельный режим до нормальной температуры диета обильное питье бронхолитики отхаркивающие средства витамины фитотерапия массаж постуральный дренаж	2	7	Нормализация температуры Уменьшение клинических проявлений Перевод на амбулаторный этап
6012022	J20.9	Острый бронхит неуточненный	стационар на дому	Рецедивирующий, обструктивный Средняя степень обследование лечение Наблюдение: первые три дня ежедневно, далее через 2 дня	ОАК ОАМ R-графия грудной клетки	отоларинголог*	постельный режим до нормальной температуры диета обильное питье бронхолитики отхаркивающие средства витамины фитотерапия массаж постуральный дренаж антибактериальная терапия	2	10	Нормализация температуры Уменьшение клинических проявлений Перевод на амбулаторный этап

Примечание: * - по показаниям