Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041028	I10 I11 I12 I15	Эссенциальная [первичная] гипертензия; Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]; Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек; Вторичная гипертензия	кардиологические	Снятие кризов диагностика подбор терапии	Общий анализ крови общий анализ мочи сахар крови К, Na крови* Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности проба Реберга* креатинин проба Зимницкого* глазное дно ЭКГ флюорография органов грудной клетки* Ультразвуковое исследование почек Реоэнцефалография тетраполярная реография Эхокардиография* мониторирование АД* общий белок и белковые фракции* обзорная и экскреторная урографии* нагрузочные пробы* кровь на гормоны* 17 кс в моче* Ванилил-миндальная кислота*	окулист невропатолог гинеколог* эндокринолог* ангиохирург* уролог* нефролог* нейрохирург*	диета антагонисты Са В-блокаторы А-блокаторы ингибиторы АПФ мочегонные пр-ты гипотензивные ср-ва седативные пр-ты сосудистые пр-ты ноотропы антиагреганты физиолечение массаж шейно-воротниковой зоны ЛФК При вторичной АГ- перевод в специализированные отделения по показаниям	1	12	Положительная динамика клинико-лабораторных данных Нормализация или стабилизация АД.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041029	I10 I11 I12 I15	Эссенциальная [первичная] гипертензия; Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]; Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек; Вторичная гипертензия	кардиологические	Диф. Диагностика подбор терапии	Общий анализ крови общий анализ мочи сахар крови К, Na крови* Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности проба Реберга креатинин проба Зимницкого* глазное дно ЭКГ флюорография органов грудной клетки* Ультразвуковое исследование почек Реоэнцефалография тетраполярная реография Эхокардиография* мониторирование АД* общий белок и белковые фракции* обзорная и экскреторная урографии* нагрузочные пробы* кровь на гормоны* 17 кс в моче* Ванилил-миндальная кислота*	окулист невропатолог гинеколог* эндокринолог* ангиохирург* уролог* нефролог* нейрохирург*	диета антагонисты Са В-блокаторы А-блокаторы ингибиторы АПФ мочегонные пр-ты гипотензивные ср-ва седативные пр-ты сосудистые пр-ты ноотропы антиагреганты физиолечение массаж шейно-воротниковой зоны ЛФК При вторичной АГ- перевод в специализированные отделения по показаниям	2	18	Положительная динамика клинико-лабораторных данных Нормализация или стабилизация АД. Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041030	I10 I11 I12 I15	Эссенциальная [первичная] гипертензия; Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]; Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек; Вторичная гипертензия	кардиологические	лечение резистентность к стандартному лечению диагностика	Общий анализ крови общий анализ мочи сахар крови K, Na крови* Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности проба Реберга креатинин проба Зимницкого* глазное дно ЭКГ флюорография органов грудной клетки* Ультразвуковое исследование почек Реоэнцефалография тетраполярная реография Эхокардиография* мониторирование АД* общий белок и белковые фракции* обзорная и экскреторная урографии* нагрузочные пробы* кровь на гормоны* 17 кс в моче* Ванилил-миндальная кислота*	окулист невропатолог гинеколог* эндокринолог* ангиохирург* уролог* нефролог* нейрохирург*	диета антагонисты Са В-блокаторы А-блокаторы ингибиторы АПФ мочегонные пр-ты гипотензивные ср-ва седативные пр-ты сосудистые пр-ты ноотропы антиагреганты физиолечение массаж шейно-воротниковой зоны ЛФК Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар. При вторичной АГ - перевод в специализированные отделения по показаниям	3	21	Положительная динамика клинико-лабораторных данных Компенсация органных осложнений. Нормализация или стабилизация АД.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041031	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	кардиоогические	Диагностика Сложная диагностика и подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности* Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3)* АСАТ*, АЛАТ* общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы электролиты крови (K, Na, Ca)* Кислотно-щелочной резерв* RW* ЭКГ в динамике ЭХОКГ (в динамике)* суточное мониторирование ЭКГ* Чреспищеводное ЭХОКГ* R-графия сердца с контр.пищев.* УЗИ гепатобилиарной зоны и почек* Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов* Фиброгастроскопия*	окулист* невропатолог гинеколог эндокринолог*	диуретики вазодилататоры - ингибиторы АПФ, нитраты сердечные гликозиды В-блокаторы антиагреганты антикоагулянты* физиолечение* плазмаферез*	2	16	Стабилизация клинико-лабораторных данных. Коррекция ритма

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041032	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	кардиоогические	Сложная диагностика и подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности* Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3)* АСАТ*, АЛАТ* общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы электролиты крови (K, Na, Ca)* Кислотно-щелочной резерв* RW* ЭКГ в динамике ЭХОКГ (в динамике)* суточное мониторирование ЭКГ* Чреспищеводное ЭХОКГ* R-графия сердца с контр.пищев.* УЗИ гепатобилиарной зоны и почек* Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов* Фиброгастроскопия*	окулист* невропатолог гинеколог эндокринолог*	диуретики вазодилататоры - ингибиторы АПФ, нитраты сердечные гликозиды В-блокаторы антиагреганты антикоагулянты* физиолечение* плазмаферез*	3	21	Стабилизация клинико-лабораторных данных. Коррекция ритма. Стабилизация показателей гемодинамики Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041033	I42.1 I42.2	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия; Другая гипертрофическая кардиомиопатия	кардиологические	сложная диагностика и подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3)* АСАТ*, АЛАТ* общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы электролиты крови (K, Na, Ca)* Кислотно-щелочной резерв* RW ЭКГ в динамике ЭХОКГ (в динамике)* суточное мониторирование ЭКГ* Чреспищеводное ЭХОКГ* R-графия сердца с контр.пищев.* УЗИ гепатобилиарной зоны и почек* Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов* Фиброгастроскопия*	окулист* невропатолог гинеколог эндокринолог*	В-блокаторы без ВСА верапамил кордарон ритмилен Хирургические методы*	2	16	Стабилизация клинико-лабораторных данных. Коррекция ритма. Стабилизация показателей гемодинамики Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041034	I42.1 I42.2	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия; Другая гипертрофическая кардиомиопатия	кардиологические	Сложная диф. Диагностика лечение органных осложнений	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3)* АСАТ*, АЛАТ* общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы электролиты крови (K, Na, Ca)* Кислотно-щелочной резерв* RW ЭКГ в динамике ЭХОКГ (в динамике)* суточное мониторирование ЭКГ* Чреспищеводное ЭХОКГ* R-графия сердца с контр.пищев.* УЗИ гепатобилиарной зоны и почек* Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов* Фиброгастроскопия*	окулист* невропатолог гинеколог эндокринолог*	В-блокаторы без ВСА верапамил кордарон ритмилен Хирургические методы*	3	21	Стабилизация клинико-лабораторных данных. Коррекция ритма. Стабилизация показателей гемодинамики Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041035	I42.7 I42.6	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов; Алкогольная кардиомиопатия	кардиологические	Сложная диагностика, подбор терапии и лечение осложнений	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3)* АСАТ*, АЛАТ* общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы электролиты крови (K, Na, Ca)* Кислотно-щелочной резерв* RW ЭКГ в динамике ЭХОКГ (в динамике)* суточное мониторирование ЭКГ* Чреспищеводное ЭХОКГ* R-графия сердца с контр.пищев.* УЗИ гепатобилиарной зоны и почек* Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов* Фиброгастроскопия*	окулист* невропатолог гинеколог эндокринолог*	антиагреганты* антогонисты Са* В-блокаторы* ингибиторы АПФ* кардиометаболики* мочегонные пр-ты* симптоматические средства антикоагулянты* физиолечение* плазмаферез*	2	16	Стабилизация клинико-лабораторных данных. Коррекция ритма. Стабилизация показателей гемодинамики Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041036	I21	Острый инфаркт миокарда	кардиологические	Лечение мелкоочагового инфаркта миокарда	Общий анализ крови в динамике Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности билирубин* сулемовая проба* общий белок и белковые фракции* креатинин* мочевина* время свертывания крови в динамике длительность кровотечения в динамике Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3) (в динамике)* АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК в динамике ФГ* RW ЭКГ в динамике ЭКГ по системе 'Волна' *	невролог*	наркотические и ненаркотические анальгетики в/в, в/м нейролептаналгезия* антикоагулянты* тромболитическая терапия* антиагреганты нитраты антиоксиданты антигипоксанты* В-блокаторы ингибиторы АПФ седативные пр-ты кардиопротекторы* препараты К, Mg* симптоматическое лечение ЛФК	1	21	Положительная динамика клинических данных (повышение толерантности к нагрузке, стабилизация психологического статуса) Положительная динамика лабораторно-инструментальных данных (нормализация трансаменаз, стабилизация ЭКГ) Далее этап стационарной реабилитации в ОКД, санаторное или амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041037	I21	Острый инфаркт миокарда	кардиологические	Лечение мелкоочагового инфаркта миокарда	Общий анализ крови в динамике Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности билирубин* сулемовая проба* общий белок и белковые фракции* креатинин* мочевина* время свертывания крови в динамике длительность кровотечения в динамике Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3) (в динамике)* АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК в динамике ФГ* RW ЭКГ в динамике ЭКГ по системе 'Волна' *	невролог*	наркотические и ненаркотические анальгетики в/в, в/м нейролептаналгезия* антикоагулянты* тромболитическая терапия* антиагреганты нитраты антиоксиданты антигипоксанты* В-блокаторы ингибиторы АПФ седативные пр-ты кардиопротекторы* препараты К, Mg8 симптоматическое лечение ЛФК	2	25	Положительная динамика клинических данных (повышение толерантности к нагрузке, стабилизация психологического статуса) Положительная динамика лабораторно-инструментальных данных (нормализация трансаменаз, стабилизация ЭКГ) Далее этап стационарной реабилитации в ОКД, санаторное или амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041038	I21	Острый инфаркт миокарда	кардиологические	Лечение крупноочагового инфаркта миокарда	Общий анализ крови в динамике Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности билирубин* сулемовая проба* общий белок и белковые фракции* креатинин* мочевина* время свертывания крови в динамике длительность кровотечения в динамике Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3) (в динамике)* АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК в динамике ФГ* RW ЭКГ в динамике ЭКГ по системе 'Волна' *	невролог*	наркотические и ненаркотические анальгетики в/в, в/м нейролептаналгезия* антикоагулянты* тромболитическая терапия* антиагреганты нитраты антиоксиданты антигипоксанты* В-блокаторы ингибиторы АПФ седативные пр-ты кардиопротекторы* препараты К, Mg* симптоматическое лечение ЛФК	3	30	Положительная динамика клинических данных (повышение толерантности к нагрузке, стабилизация психологического статуса) Положительная динамика лабораторно-инструментальных данных (нормализация трансаменаз, стабилизация ЭКГ) Далее этап стационарной реабилитации в ОКД, санаторное или амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041039	I20.0	Нестабильная стенокардия	кардиологические	Диагностика подбор терапии	Общий анализ крови в динамике Общий анализ мочи сахар крови RW* Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности АСАТ, АЛАТ, КФК (вдинамике*) ЭКГ в динамике R-графия грудного и шейного отдела позвоночника* ФГДС* УЗИ гепатобилиарной зоны Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3) (в динамике)* Эхокардиография ФГ*	окулист* невропатолог гинеколог*	антиагреганты антикоагулянты* нитраты В-блокаторы антиоксиданты* кардиопротекторы ингибиторы АПФ* седативные пр-ты анальгетики антигиперлипидемические пр-ты физиолечение* ЛФК	2	18	Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар. Консультация в ОКД о возможности хирургического лечения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041040	I20.0	Нестабильная стенокардия	кардиологические	Сложная диф. Диагностика подбор терапии	Общий анализ крови в динамике Общий анализ мочи сахар крови RW* Общий холестерин, В-липопротеиды, А-холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности АСАТ, АЛАТ, КФК (вдинамике*) ЭКГ в динамике R-графия грудного и шейного отдела позвоночника* ФГДС* УЗИ гепатобилиарной зоны Коагулограмма (ПТВ, ТВ, АЧТВ, фибриноген, антитромбин 3) (в динамике)* Эхокардиография ФГ*	окулист* невропатолог гинеколог*	антиагреганты антикоагулянты* нитраты В-блокаторы антиоксиданты* кардиопротекторы ингибиторы АПФ* седативные пр-ты анальгетики антигиперлипидемические пр-ты физиолечение* ЛФК	3	25	Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Перевод на амбулаторное долечивание или дневной стационар. Консультация в ОКД о возможности хирургического лечения.
4041044	I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени	кардиологические	диагностика подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды Время свертываемости крови, длительность кровотечения АСАТ, АЛАТ ФГ* ЭКГ в динамике RW,RH-фактор*,группа крови*	кардиохирург*	препараты атропина симптоматичекая т-ия антиоксиданты кардиометаболики имплантация временного ЭКС*	2	7	Стабилизация гемодинамики Перевод на областной уровень(для имплантации постоянного ЭКС)*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041045	I44.1 I44.2	Предсердно-желудочковая блокада второй степени; Предсердно-желудочковая блокада полная	кардиологические	диагностика подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды Время свертываемости крови, длительность кровотечения АСАТ, АЛАТ ФГ* ЭКГ в динамике RW,RH-фактор*,группа крови*	кардиохирург*	препараты атропина симптоматичекая т-ия антиоксиданты кардиометаболики имплантация временного ЭКС*	3	10	Стабилизация гемодинамики купирование недостаточности кровообращения Перевод на областной уровень(для имплантации постоянного ЭКС)*.
4041046	I47.1	Наджелудочковая тахикардия	кардиологические	диагностика купирование затянувшихся пароксизмов подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Время свертываемости крови, длительность кровотечения Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды АСАТ, АЛАТ общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы ФГ* ЭКГв динамике RW ЧПЭФИ*	эндокринолог*	антиаритмические ср-ва* препараты Ка и Mg дезагреганты и антикоагулянты* седативная терапия кардиометаболики ЭИТ* Перевод на областной уровень*.	2	14	Купирование тахикардии. Стабилизация гемодинамики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041047	I47.2	Желудочковая тахикардия	кардиологические	диагностика купирование пароксизмов подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Время свертываемости крови, длительность кровотечения Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды АСАТ, АЛАТ общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы ФГ* ЭКГ в динамике RW ЧПЭФИ*	эндокринолог*	антиаритмические ср-ва препараты Ка и Mg дезагреганты и антикоагулянты* седативная терапия кардиометаболики ЭИТ* Перевод на областной уровень*.	3	18	Купирование тахикардии. Стабилизация гемодинамики
4041048	I48	Фибрилляция и трепетание предсердий	кардиологические	диагностика купирование пароксизмов подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Время свертываемости крови, длительность кровотечения Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды АСАТ, АЛАТ общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы ФГ* ЭКГ в динамике RW ЧПЭФИ*	эндокринолог*	антиаритмические ср-ва препараты Ка и Mg дезагреганты и антикоагулянты* седативная терапия кардиометаболики ЭИТ* Перевод на областной уровень*.	2	14	Купирование тахикардии. Стабилизация гемодинамики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041049	I48	Фибрилляция и трепетание предсердий	кардиологические	диагностика купирование затянувшихся пароксизмов купирование недостаточности кровообращения подбор терапии	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Время свертываемости крови, длительность кровотечения Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды АСАТ, АЛАТ общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы ФГ* ЭКГв динамике RW ЧПЭФИ*	эндокринолог*	антиаритмические ср-ва препараты Ка и Mg дезагреганты и антикоагулянты* седативная терапия кардиометаболики ЭИТ* Перевод на областной уровень*.	3	18	Купирование тахикардии. Стабилизация гемодинамики
4041050	I49.5	Синдром слабости синусового узла	кардиологические	диагностика лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови Время свертываемости крови, длительность кровотечения Общий холестерин, В-липопротеиды, триглицериды АСАТ, АЛАТ общий белок и белковые фракции* ревмопробы (реакция на СРБ, АСЛО, ДФА, серомукоид)* билирубин*, сулемовая*, тимоловая* пробы ФГ* ЭКГ в динамике RW ЧПЭФИ*	кардиохирург*	препараты атропина, эуфиллина симптоматическая терапия антиоксиданты кардиометаболики имплантация временного ЭКС* Перевод на областной уровень*.	2	10	Стабилизация гемодинамики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041051	I25.2 I50.1	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; Левожелудочковая недостаточность	кардиологические	Купирование симптомов декомпенсации. Подбор поддерживающей терапии.	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови билирубин АСТ, АЛТ общий белок и фракции К*, Na* плазмы, креатинин* мочевина* коагулограмма ЭКГ, ЭХОКГ УЗИ печени и почек* Рентгенография ОГК по потребности в динамике определение СРБ*	ревматолог*	диуретики ингибиторы АПФ сердечные гликозиды* В-блокаторы* антиагреганты* антикоагулянты* антиангинальные средства (нитраты)* гиполипидемические средства* противоаритмические средства* седативные средства* ЛФК* Перевод на амбулаторное лечение	2	18	Стабилизация гемодинамики, купирование или уменьшение симптомов недостаточности кровообращения.
4041052	I25.2 I50.1	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; Левожелудочковая недостаточность	кардиологические	Купирование симптомов декомпенсации. Подбор поддерживающей терапии при резистентности к стандартному лечению.	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови, липиды билирубин АСТ, АЛТ общий белок и фракции К*, Na* плазмы, креатинин* мочевина* коагулограмма ЭКГ, ЭХОКГ УЗИ печени и почек* Рентгенография ОГК по потребности в динамике определение СРБ*	ревматолог*	диуретики ингибиторы АПФ сердечные гликозиды* В-блокаторы* антиагреганты* антикоагулянты* антиангинальные средства (нитраты)* гиполипидемические средства* противоаритмические средства* седативные средства* ЛФК* Перевод на амбулаторное лечение	3	22	Стабилизация гемодинамики, купирование или уменьшение симптомов недостаточности кровообращения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041053	I27 I27.1 I27.8 I27.9	Другие формы легочно-сердечной недостаточности; Кифосколиотическая болезнь сердца; Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности; Легочно-сердечная недостаточность неуточненная	кардиологические	лечение диагностика	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови гематокрит* билирубин АСТ, АЛТ сулемовая, тимоловая пробы общий белок и фракции* коагулограмма К*, Na* плазмы, креатинин*, мочевина*, газовый состав крови* рентгенография ОГК ЭКГ Эхокардиография функции внешнего дыхания (спирография) УЗИ внутренних органов*	Пульмонолог*	Лечение основного заболевания* диуретики* вазодилататоры* сердченые гликозиды* ингаляция увлажненного кислорода*	2	18	Стабилизация гемодинамики, купирование или уменьшение симптомов недостаточности кровообращения и дыхательной недостаточности.
4041054	I27 I27.1 I27.8 I27.9	Другие формы легочно-сердечной недостаточности; Кифосколиотическая болезнь сердца; Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности; Легочно-сердечная недостаточность неуточненная	кардиологические	диагностика лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи сахар крови гематокрит билирубин АСТ, АЛТ сулемовая, тимоловая пробы общий белок и фракции* коагулограмма К*, Na* плазмы, креатинин*, мочевина*, газовый состав крови* рентгенография ОГК ЭКГ Эхокардиография функции внешнего дыхания (спирография) УЗИ внутренних органов*	Пульмонолог*	Лечение основного заболевания* диуретики* вазодилататоры* сердченые гликозиды* ингаляция увлажненного кислорода*	3	22	Стабилизация гемодинамики, купирование или уменьшение симптомов недостаточности кровообращения и дыхательной недостаточности.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041055	I20.8	Другие формы стенокардии	кардиологические	Диагностика, консервативное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Липидный спектр: общий холестерин; липопротеиды низкой плотности; липопротеиды высокой плотности; триглицириды Сахар крови* Кардиоспецифические ферменты*: АСТ, АЛТ, КФК-МВ ЭКГ в динамике ЭХОКГ* Холтеровское мониторирование* Рентгенография органов грудной клетки* ФГС* Нагрузочные пробы* (велоэргометрия, тредмил, Стресс-ЭХОКГ) Коагулограмма*	невропатолог* эндокринолог*	бета-адреноблокаторы: атенолол бисопролол* метопролол антиагреганты: ацетилсалициловая кислота антикоагулянты: варфарин ингибиторы АПФ: лизиноприл* зофеноприл* эналаприл кардиопротекторы*: триметазидин нитраты: изосорбид мононитрат* изосорбид динитрат нитроглицерин* статины*: симвастатин аторвастатин Физиолечение* ЛФК* ЛФК* ГБО*	2	12	Положительная динамика клинических, функциональных и лабораторных данных

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041056	I20.8	Другие формы стенокардии	кардиологические	Диагностика, консервативное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Липидный спектр: общий холестерин; липопротеиды низкой плотности; липопротеиды высокой плотности; триглицириды Сахар крови* Кардиоспецифические ферменты*: АСТ, АЛТ, КФК-МВ Калий, магний крови* ЭКГ в динамике ЭХОКГ* Холтеровское мониторирование Рентгенография органов грудной клетки* УЗИ внутренних органов ФГС* ФГС* Нагрузочные пробы* (велоэргометрия, тредмил, Стресс-ЭХОКГ) Чреспищеводная ЭХОКГ Коагулограмма*	невропатолог* эндокринолог*	бета-адреноблокаторы: атенолол бисопролол метопролол небиволол* карведилол* антиагреганты: ацетилсалициловая кислота антикоагулянты: варфарин ингибиторы АПФ: лизиноприл* зофеноприл* периндоприл* эналаприл кардиопротекторы* нитраты: изосорбид мононитрат* изосорбид динитрат нитроглицерин* анальгетики*: метамизол натрий* трамадол* кеторолак* статины*: симвастатин* аторвастатин* Физиолечение* ЛФК* ЛФК* ГБО*	3	18	Положительная динамика клинических, функциональных и лабораторных данных

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4041057	I20.0 I21.0 I21.1 I21.2 I21.3 I21.4 I21.9 I22.0 I22.1 I22.8 I22.9 I25.8	Нестабильная стенокардия; Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда; Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда; Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций; Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации; Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда; Острый инфаркт миокарда неуточненный; Повторный инфаркт передней стенки миокарда; Повторный инфаркт нижней стенки миокарда; Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации; Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации; Другие формы хронической ишемической болезни сердца	Кардиологические	Долечивание, восстановительное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Электрокардиография Сахар крови* Липидный спектр*: общий холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, триглицериды Рентгенография органов грудной клетки* Холтеровское мониторирование*	Терапевт Психотерапевт* Физиотепевт Врач ЛФК*	Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота* Антикоагулянты: варфарин* В-адреноблокаторы: атенолол*, бисопролол*, метопролол Ингибиторы АПФ: лизиноприл, эналаприл Статины*: симвастатин, аторвастатин Кардиопротекторы*: триметазидин Антиаритмические препараты: амиодарон, соталол* Антагонисты кальция*: дилтиазем, верапамил Антагонисты рецепторов ангиотензина II*: лозартан Диетотерапия; Психотерапия; Терренкур (дозированная ходьба с инструктором); ЛФК; Ручной массаж; Оксигенотерапия*; Лазеротерапия; Электросон; Лечебный душ*; Ванны лечебные; Сухие углекислые ванны* Фитотерапия Синусоидальные модулированные токи* Магнитотерапия* Электрофорез с анальгезирующими препаратами*	2	21	Клинико-лабораторное улучшение Улучшение самочувствия

Примечание: * - по показаниям