Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282001	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*	педиатр, логопед, гинеколог* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	30	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282002	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*	педиатр, логопед, гинеколог* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	60	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282003	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение социальная реабилитация	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед, гинеколог* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	3	365	Улучшение общей моторики Уменьшение двигательной расторможенности Уменьшение эмоциональной лабильности Улучшение речи Редукция осложняющей психопатологической симптоматики. Расширение словарного запаса.Возможное усвоение навыков самообслуживания. Достаточно успешная адаптация ребенка в условиях семьи и (или) специализированного учреждения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282004	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	180	Стойкое улучшение психического состояния, отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282005	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	365	Стойкое улучшение психического состояния, отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282006	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	3	365	Стойкое улучшение психического состояния, отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282007	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282008	F70-F73	Умственная отсталость	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282009	F80-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, ортодонт*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*. Логопедические занятия*, логоритмика* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК*, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	30	Выработка механизма контроля над собой Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282010	F80-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, ортодонт*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*. Логопедические занятия*, логоритмика* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК*, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	30	Компенсация психических нарушений. Улучшение адаптации в семье, коллективе. Выработка механизма контроля над собой

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282011	F80-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед, гинеколог* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, ортодонт*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*.	3	60	Выработка механизма контроля над собой

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282012	F80-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годности к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документациии материалов уголовного или гражданского дела, сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, ортодонт*, дерматолог*, нейропсихолог* гинеколог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*.	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282013	F80-F89	Расстройства психологического (психического) развития (дети)	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр, логопед психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор 1 раз в год, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, ортодонт*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*.	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282014	F90-F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр*, логопед* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор *, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*. Логопедические занятия*, логоритмика* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК*, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	1	30	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282015	F90-F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр*, логопед* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор *, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*. Логопедические занятия*, логоритмика* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК*, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	2	30	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование психопатологической симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей. Улучшение школьной адаптации.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282016	F90-F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр*, логопед* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор *, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*. Логопедические занятия*, логоритмика* Физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение) ЛФК*, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция, социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, тренинг социальных навыков, стимуляция социальных взаимодействий). Медико-психолого-педагогические реабилитационные мероприятия для определение вида образовательного процесса.	3	60	Повышение уровня социальной и школьной адаптации. Купирование депрессивной симптоматики, агрессии. Расширение социальных связей и коммуникативных возможностей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282017	F90-F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	психиатрические	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр*, логопед* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор *, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*.	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282018	F90-F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (дети)	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ*, гл.дно* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* билирубин, мазок на BL аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист	гинеколог* педиатр*, логопед* психолог при первичном обследовании, в дальнейшем-при необходимости окулист*, невролог*, лор *, цитогенетическое обследование*, медико-генетическое консультирование* эндокринолог*, стоматолог*, дерматолог*, нейропсихолог*	Психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*,ср-ва для лечения нарушений сна* психостимуляторы*, ноотропы*, общеукрепляющая терапия*.	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282019	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона;	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ* ЭХО* ЭЭГ*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог* мед-генетич. конс-е*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики кветиапин, рисперидон, зуклопентиксол, галоперидол и другие, включенные в ЖНВЛС по Курганской области), антидепрессанты и нормотимики,	1	30	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы B				окулист* соцработник*	средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)			Улучшение качества жизни
5282020	F00*-F03	Деменция; Болезнь Альцгеймера;	психиатри-ческие	диагностика консерватив	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW,	педиатр*, невролог	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч.	2	60	Уменьшение прогредиентнос

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами;		ное лечение	ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ* ЭХО* ЭЭГ*	гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург*	неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)			ти деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								
5282021	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза;	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)	3	90	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (Т36-Т50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								
5282022	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии;	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение социальная реабилитация	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты*	3	365	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы B					антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)			Решение социальных вопросов.
5282023	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение меддокументации. ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы	1	180	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра];			гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)			психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Отсутствие антисоциальных тенденций Социальная реадаптация. Улучшение качества жизни Решение социальных вопросов.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								
5282024	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ,	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение меддокументации. ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)	2	365	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Отсутствие антисоциальных тенденций Социальная реадаптация. Улучшение качества жизни Решение социальных вопросов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								
5282025	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение меддокументации. ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*:	3	365	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов. Нормализация сна. Упорядочение поведения. Отсутствие антисоциальных тенденций Социальная реадаптация. Улучшение качества жизни

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы B					электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция исоциореабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)			Решение социальных вопросов.
5282026	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера;	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза(производственная, бытовая, школьная характеристики),	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при	Средства для лечения паркинсонизма*, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов*, ингибиторы ацетилхолинэстеразы* сосудистые препараты* ноотропы* психофармакологические	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50); Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка;			ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	необходимости; нейрохирург*	средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								
5282027	F00*-F03 G30 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 A81.0 G10 G20 B22.0 E75 G40 E83.0 E83.5 E01 E03 T36-T50 T51-T65 G35 A52.1 E52 M30.0 M32 B56 B57 E53.8	Деменция; Болезнь Альцгеймера; Ранняя болезнь Альцгеймера; Поздняя болезнь Альцгеймера; Другие формы болезни Альцгеймера; Болезнь Альцгеймера неуточненная; Ограниченная атрофия головного мозга; Болезнь Крейтцфельдта-Якоба; Болезнь Гентингтона; Болезнь Паркинсона; Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов; Эпилепсия; Нарушения обмена меди; Нарушения обмена кальция; Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния; Другие формы гипотиреоза; ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (T36-T50);	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза(производственная, бытовая, школьная характеристики), ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения*, флюрография ОГК** антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL, кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург*	Средства для лечения паркинсонизма*, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов*, ингибиторы ацетилхолинэстеразы* сосудистые препараты* ноотропы* психофармакологические средства* (противосудорожные, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; Рассеянный склероз; Нейросифилис с симптомами; Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]; Узелковый полиартериит; Системная красная волчанка; Африканский трипаносомоз; Болезнь Шагаса; Недостаточность других уточненных витаминов группы В								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282028	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) трудотерапия	1	30	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282029	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика, консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) трудотерапия	2	90	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282030	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) трудотерапия	3	180	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282031	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение социальная реабилитация	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения*ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий) трудотерапия	3	365	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282032	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия психокоррекция (когнитивный тренинг, стимуляция социальных взаимодействий) трудотерапия	1	180	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282033	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия, трудотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)	2	180	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282034	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения*ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия, трудотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)	3	365	Дезактуализация или купирование актуальных психических расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии. Решение социальных вопросов Отсутствие антисоциальных тенденций
5282035	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* рассасывающая терапия*, витаминотерапия*, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282036	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, гл.дно*, поля зрения*ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	невролог гинеколог* окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; нейрохирург* эндокринолог*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* рассасывающая терапия*, витаминотерапия*, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282037	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист, гл. дно* флюрография ОГК* ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)	1	40	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282038	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	2	90	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282039	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	3	180	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Полное или частичное восстановление критики. Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282040	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение социальная реабилитация	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	3	365	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное восстановление критики. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282041	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	1	180	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное или полное восстановление критики. Отсутствие антисоциальных тенденций. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282042	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	2	180	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Частичное или полное восстановление критики. Отсутствие антисоциальных тенденций. Улучшение психологической, социальной адаптации. Решение социальных вопросов.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282043	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	3	365	Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282044	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282045	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, инсулино*-, атропинокоматозная* терапия, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282046	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл. дно* RW, ВИЧ*, билирубин ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование	1	30	Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282047	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл. дно* RW, ВИЧ*, билирубин ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*,разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*) ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование	2	90	Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282048	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови RW, ВИЧ*, билирубин ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*,разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)	3	120	Купирование афективной и продуктивной симптоматики, упорядочение поведения

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282049	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл. дно* мазок на BL ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)	1	180	Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282050	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл. дно* мазок на BL ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)	2	180	Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282051	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	Принудительное консервативное лечение	ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* антитела к HCV*, HBS Ag*, сахар крови, гл.дно* мазок на BL ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия, семейное консультирование Методы преодоления терапевтической резистентности*(ЭСТ*,, депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)	3	365	Купирование аффективных и психотических расстройств. Стойкое улучшение психического состояния. Отсутствие антисоциальных тенденций, социальная реадаптация.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282052	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282053	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики*, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282054	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл.дно* RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV, HBS Ag* мазок на BL ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости; соцработник*	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение (лазерное излучение) Разгрузочно-диетическая терапия*	1	30	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.
5282055	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл.дно* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ЭГК* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог*, гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости;	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение (лазерное излучение) Разгрузочно-диетическая терапия*	2	40	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282056	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл. дно* RW, ВИЧ*, билирубин ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог*, гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости;	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение (лазерное излучение) Разгрузочно-диетическая терапия*	3	50	Полное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, редукция тревоги, избегания соц.активности или контактов, редукция тревоги, депрессии, вегето-соматических нарушений.
5282057	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики) ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл.дно* RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV, HBS Ag* мазок на BL флюрография ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог*, гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости;	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282058	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производственная, бытовая, школьная характеристики) ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, гл.дно* билирубин РВ ВИЧ* антитела к HCV, HBS Ag* мазок на BL флюрография ОГК* кал на я/глист ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	педиатр*, невролог*, гинеколог* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости;	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282059	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании	психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы*), адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики), социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	1	30	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282060	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	психиатри-ческие	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании	психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы*, адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики), социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	2	40	Значительная редукция симптоматики Улучшение состояния Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта
5282061	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая,судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	гинеколог* педиатр*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании	психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы*, адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282062	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	психиатри-ческие	диагностика экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ*		психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики *, психостимуляторы)*, адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	2	60	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки.
5282063	Z76.5-Z 76.8	Симуляция болезни (сознательное обращение в учреждения здравоохранения в связи с другими уточненными обстоятельствами)	психиатри-ческие	экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная Обследован ие по иным причинам	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного или гражданского дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК*, гл.дно* ЭКГ*ЭЭГ* ЭХО*	психолог при первичном обследовани и гинеколог* , педиатр*, невролог* нейрохирург* , окулист*		1	30	Постановка диагноза Вынесение адекватной экспертной оценки

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5282064	Z76.5-Z76.8	Симуляция болезни (сознательное обращение в учреждения здравоохранения в связи с другими уточненными обстоятельствами)	психиатри-ческие	экспертиза годнос-ти к военной службе, трудовая, судебная Обследование по иным причинам	Изучение медицинской документации и материа-лов уголовного дела сбор объективного анамнеза (производствен-ная, бытовая, школьная характеристики) ОАК, ОАМ, кал на диз.группу сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК*, гл.дно*ЭКГ* ЭЭГ* ЭХО*	психолог при первичном обследовании гинеколог* , педиатр*, невролог* нейрохирург* , окулист*		2	60	Постановка диагноза Вынесение адекватной экспертной оценки
5282065	Z00.4 Z04.6	Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках; Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения	Психиат-рические	Диагностика, психиатри-ческое обследова-ние с целью дальнейшего решения вопроса годности к военной службе, экспертиза временной нетрудоспо-собности	ОАК, ОАМ, ВИЧ*, RW, антитела к HCV*, HBS-Ag*,Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*, УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ головного мозга*, билирубин, мазок из зева и носа на BL*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*, ФОГ*, кал на яйца глистов*, кал на диз.группу*	Педиатр* логопед* психолог окулист (глазное дно)* невролог* генетик* эндокринолог* стоматолог* ортодонт* дерматолог* гинеколог*		1	17	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки
5282066	Z00.4 Z04.6	Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках; Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения	Психиат-рические	диагностика, экспертиза судебная	ОАК, ОАМ, ВИЧ*, RW, антитела к HCV*, HBS-Ag*, Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ головного мозга*, УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ головного мозга*, билирубин, мазок из зева и носа на BL*, аудиограмма*, исключение наследственного дефекта обмена ФКУ*, ФОГ*, кал на яйца глистов*, кал на диз.группу*	педиатр* логопед* психолог окулист (глазное дно)* невролог* генетик* эндокринолог* стоматолог* ортодонт* дерматолог* гинеколог*		1	30	Постановка диагноза, вынесение адекватной экспертной оценки