Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазного дна* 1 мазки на флору* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Беременность) 1 ОАК 2 РЭГ ДРТ доплеротомия*	терапевт окулист анестезиолог* психотерапевт нефролог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразрешение* операция кесарево сечение в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония* ГБО Психотерапия №5* метаболическая терапия	2	14	Стабилизация АД. Отсутствие жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазного дна* 1 мазки на флору* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Беременность) 1 доплерометрия* Коагулограмма КТГ плода	терапевт окулист нефролог* психотерапевт	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразрешение в областной роддом досрочное родоразрешение: кесарево сечение*, в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония* ГБО психотерапия	3	14	Благопритяный исход для матери и плода.
5361003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 холестерин крови электролиты доплерометрия* Бакпосев мочи Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Гемостазиограмма Мочевина Креатинин Общий белок Фракции УЗИ почек КТГ плода Проба Реберга ЭКГ матери	терапевт окулист нефролог* психотерапевт	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция ГБО* Психотерапия досрочное родоразрешение*: кесарево сечение, акушерские щипцы, управляемая гипотония*	3	14	Благопритяный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК ОАМ Коагулограмма трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода ЭКГ матери Глазное дно Биохимия крови	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* психотерапевт после родов	Наркотики Седативные психотерапия после родов Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* досрочное родоразреше-ние (ч/з влагалище или кесарево сечение) антиоксидантная терапия	3	14	Благопритяный исход для матери и плода.
5361005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода 2 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Бихимические анализы крови Глазное дно 2 белок суточное кол-во мочи доплерометрия* Гематокрит в динамике	терапевт окулист невропатолог* анестезиолог* психотерапевт	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растит-ые) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом ГБО* психотерапия *	2	14	Благопритяный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия УЗИ почек* КТГ 2 Коагулограмма ОАК ОАМ Биохимия крови Глазное дно 2 Тромбоциты, гемато-крит 2 ЭКГ матери УЗИ плода*	терапевт окулист невропатолог психотерапевт	Лечебно-охранительный режим Эфферентные методы лечения Лечебное питание Седативные Спазмолитики мочегонные (растит-ые) витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дезинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны психотерапия* ГБО* Родоразрешение*	2	10	Нормализация показате-лей или родоразрешение с благополучным исходом для матери и плода.
5361007	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору энцефалография* трансаминазы* УЗИ печени* Ионограмма в дин-ке Креатинин, мочевина в динамике Гемостазиограмма 2 ОАК ОАМ Желчные пигменты Уробилин Биллирубин Глазное дно Биохимия крови УЗИ плода ЭКГ матери	терапевт психотерапевт*	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения психотерапия №5 Гормоны коры надпочечни-ков Ферменты, улучшающие ГБО* процессы пищеварения	3	14	Пролонгирование беременности.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361008	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	Патологии беременности / для беременных и рожениц	лечение	ОАК резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ УЗИ почек, плода* КТГ плода в динамике Мочевина, креатинин Коагулограмма Биохимия крови Бакпосев мочи Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко группа крови ЗПП Проба Реберга доплерометрия*	терапевт нефролог* психотерапевт уролог*	Антибактериальная тер-ия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа* инфузионная терапия салуретики ГБО* психотерапия №5* Катетеризация мочеточников* Оперативное лечение* (нефростомия, декапуляция почек и последующее дренирование) озонотерапия* Родоразрешение*	2	14	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.
5361009	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременности / для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Бакпосев мочи из цервикального канала Обследование на ЗППП методом ИФА или ПЦР доплерометрия* УЗИ плода	венеролог* психотерапевт	Антибактериальная тер-ия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики Психотерапия №5* Санация влагалища Интерферон Родоразрешение с учетом срока и акушерской ситуации ГБО*	2	10	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361010	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия Кетоновые тела в моче а-фотопротеины Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар и ацетон (1 в 3 дня) Сахар крови натощак 1 Сахар крови 1 в 3-4 дн. (10-12-14-20 ч.) Сахар мочи из 3-х порций Биохимия крови Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Гемостазиограмма Бакпосев мочи Глазное дно в дин-ке УЗИ плода в дин-ке КТГ в динамике	терапевт эндокринолог окулист психотерапевт	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гипо-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* ГБО Психотерапия №5 Прерывание беременности или досрочное родоразреше-ние с учетом акушерской ситуации (преимущественно кесаерво сечение)	3	15	Благоприятный исход для матери и плода.
5361011	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору а-фотопротеины 17-КС Кольпоцитология* Кровь на ЦМВ, хламидиоз токсоплазмоз в дин-ке Бакпосев из цервик. канала	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Постельный режим Психотерапия №5 Хирургическая коррекция истмико-цервик.недостат-ти Подсадка кожного лоскута витамины Гормоны Сохраняющая терапия физиолечение Антибиотики Прерывание беременности*	2	14	Пролангирование беременности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361012	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременности	лечение профилактика в/у гипоксии плода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* КТГ плода 1 ОАК ОАМ Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода ЭКГ матери Имунный статус	терапевт дермато-венеролог психотерапевт*	Постельный режим Психотерапия №4 витамины Спазмолитики Эстрогены* В-миметики Окситотические средства Профилактика гипо-ии плода Родоразрешение ч/з влагалище или КС* (жизненным) ГБО*	2	14	Благополучный исход для матери и плод.
5361013	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременности	лечение в/у гипоксии плода	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ФКГ* КТГ в динамике УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала и мочи ОАК ОАМ Биохимия крови ЭКГ матери	терапевт психотерапевт* невролог*	Лечебное питание Психотерапия №5 витамины Препараты, тонизирующие ЦНС физиолечение Инфузионная терапия* Гормоны* Ноотропы* ГБО*	2	14	Нормализация АД, улучшение самочувст-вия. Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361014	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма Иммунный статус Компьютерная томография* Электролиты крови Анализ кала на стеркобилин Биллирубин прямой и непрямой Холестерин Сахар крови Креатинин Мочевина ЭКГ УЗИ печени, плода ОАК ОАМ Моча на желчные пигменты Печеночные пробы Трансаминазы	терапевт инфекционист анестезиолог-реаниматолог психотерапевт* гастроэнтеролог*	Лечебное питание Психотерапия №5 Дезинтоксикация Тромбоцит.масса Плазмофорез Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения (кесарево сечение, эстирпация матки) Продленная ИВЛ Поливитамины Десенсибилизирующие Гепатопротекторы П/рвотные средства ГБО*	3	14	Благополучный исход для матери и плода.
5361015	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода, матки, таза КТГ Доплерометрия*	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Витамины Психотерапия* Спазмолитики Эстрогены В-миметики Окситотические средства Профилактика гипо-ии плода Родоразрешение* ГБО*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361016	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАК ОАМ КТГ в динамике Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода в дин-ке Биохимия крови Гемостазиограмма доплерометрия ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт*	Подготовка к операции ГБО Психотерапия №5* Профилактика гипо-ии плода Лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з влагалище или КС Гормоны Спазмолитики Инфузионная терапия	3	16	Благополучный исход для матери и плода.
5361017	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода КТГ (после 35 недель) ОАМ Моча по Нечипоренко гемостазиограмма Бакпосев из цервик. канала, сахар крови остаточный мазок, биллирубин общий белок ЭКГ* доплерометрия	терапевт анестезиолог психотерапевт*	витамины Психотерапия №5* Спазмолитики Седативные Гормоны* Родоразрешение (К.С.) ГБО*	3	14	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361018	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	оперативное консервативное лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки КТГ плода Гемостазиограмма Кольпоцитология* ОАК* ОАМ* ЗПП* Доплерометрия*	терапевт психотерапевт*	Коррекция истмико-цервикальной недостаточности под обезболиванием Психотерапия №5* Антибиотики Санация влагалища Ферменты Сохраняющая терапия	2	14	Пролангирование беременности. Благополучный исход для матери и плода.
5361019	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала Гемостазиограмма Обследование на ЦМВ Токсоплазмоз, краснуху доплерометрия а-фетопротеины	терапевт* анестезиолог* психотерапевт	Прерывание беременности при выявлении пороков несовместимых с жизнью: - малое кесарево сечение - ч/з естественные родовые пути - плодоразрушающая Психотерапия №5* ГБО	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361020	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору а-фетопротеины ОАК ОАМ КТГ в динамике Амниоскопия Биохимия крови Реакция Кумбса Бакпосев из цервик. канала Кровь на титр-антител в динамике доплерометрия УЗИ плода	психотерапевт*	витамины ГБО Психотерапия №5 Седативные Антигистаминные Спазмолитики Препараты кальция Инфузионная терапия Вазодилятаторы Физиолечение Гормоны* Пересадка кожного лоскута или лимфоцитов Досрочное родоразрешение	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.
5361021	O36.3 O43	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери; Плацентарные нарушения	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода Кровь на ЦМВ, хламид, токсоплазмоз КТГ Аминоскопия* Биофизиологический профиль плода > 36 недель* Кровь на эстриол, прогестерон (<30 недель)* волчаночный антикоагулянт* Доплерометрия	терапевт анестезиолог* психотерапевт	Комплексы метаболической терапии ГБО Психотерапия №5* витамины Антиагреганты Салицилаты Плазмозамещающие Средства, улучшающие мозговое кровообращение Гормоны Досрочное родоразрешение	2	12	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361022	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности	подготовка и родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ Коагулограмма КТГ Доплерометрия* ПТИ Гематокрит Бакпосев из цервик. канала ЭКГ матери Биохимия крови УЗИ матки	терапевт анестезиолог психотерапевт*	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Психотерапия №5 (при отсутствии кровотечения)* Родоразрешение с учетом акции ситуации (кесарево сечение ч/з влагалищ. ампутации, экстирпация) При кровотечении - срочное экстренной ситуации	2	12	Благополучный исход для матери и плода.
5361023	O47.0	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности	Патологии беременности	сохраняющая терапия	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервик. канала	психотерапевт*	Витамины спазмолитики ГБО Психотерапия №5* Седативные Профилактика СРД Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или К.С. Простогландины	2	14	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361024	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	подготовка к родоразрешению	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз Коагулограмма Посев мочи ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода ЭКГ матери* Биохимия крови	терапевт анестезиолог генетик* психотерапевт*	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более Психотерапия №5*	3	7	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361025	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* а-фотопротеины тесты на хламидиоз, ЦМВ, токсоплазмоз Мониторинг плода ОАК ОАМ КТГ ЭКГ матери* УЗИ плода Биохимия крови Коагулограмма Бакпосев из цервик. канала Проба по Нечипоренко доплерометрия	анестезиолог* психотерапевт	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение Психотерапия №5* ГБО	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.
5361026	O22.2 O22.3 O22.0 O22.1	Поверхностный тромбофлебит во время беременности; Глубокий флеботромбоз во время беременности; Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности; Варикозное расширение вен половых органов во время беременности	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАМ ОАК УЗИ плода	терапевт ангиохирург анестезиолог* психотерапевт*	Постельный режим Ангиопротекторы* Психотерапия* Антикоагулянты Реологические препараты Антибиотики Витамины Спазмолитики	3	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361027	O98 O98.1 O98.2 O98.4 O98.0	Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период; Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Патологии беременности	диагностика перевод	ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Общий белок, сахар печеночные пробы, трансаминазы РВ ВИЧ Бакпосев УЗИ плода Тесты на ЦМВ токсоплазмоз КТГ Коагулограмма бакпосев молока R-графия грудной клетки*	Инфекционист Фтизиатр дермато-венеролог терапевт психотерапевт	антибиотики сульфаниламиды уросептики седативные спазмолитики гормоны Родоразрешение с учетом заболевания Местное лечение Перевод после родов в специализированный стационар	2	3	Удовлетворительное состояние матери.
5361028	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* УЗИ плода Сывороточное железо Проба по Нечипоренко Биллирубин	терапевт гематолог психотерапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразрешение досрочное* Препараты железа Седативные Витамины Гемотрансфузия*	2	14	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361029	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохимия крови (мочевина,креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки	терапевт эндокринолог психотерапевт	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноы коры надпочечников Психотерапия №5	2	14	Благополучный исход.
5361030	O99.4 O99.3 O99.5 O99.6 O99.7	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период; Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag УЗИ сердца матери Мониторинг матери ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Коагулограмма Ревмопробы Печеночные пробы Общий белок, фракции Остаточный азот Сахар крови ЭКГ матери УЗИ плода	кардиолог анестезиолог психотерапевт	витамины седативные мочегонные спазмолитики антигистаминные сердечные гликозиды Препараты калия, кальция, антибиотики Инфузионная терапия гормоны гепарин ГБО Досрочное родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение, продленная ИВЛ* Психотерапия № 5	3	8	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361031	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	патология беременных	Лечение	группа крови и Rh фактор* RW* ВИЧ* Гепатит С,А,В HBS Ag * Ад. ан.мочи, крови. Мазки на gn, trich Измерение ректальной температуры до 12 нед. Кольпоцитология Бакпосев из цервик. канала. Исследование на ЦМВ, хламидии,* токсоплазмоз, микоплазмоз,* генитальный герпес (ИФА),* методом ПЦР*. Гемостазиограмма 17-КС в моче Кровь на ВА и антитела к ХГЧ. Биохимия крови (белок, глюкоза) АФП, ХГЧ, эстриол с 16-20 нед.беременности УЗИ матки.	Эндокринолог* терапевт* физиотерапевт* Генетик* анестезиолог*	Постельный режим. Гормоны в зависимости от причин. Спазмолитики. Токолитики. Витамины. Физиотерапия Курс профилактики ФПН с 18 нед. Антиагреганты* Иммуноглобулины (при хр. вирусной инфекции). Антибиотики * Седативные* Хирургическая коррекция ИЦН (истмико цервикальная недостаточность) до 26 недель беременности* Подсадка кожного лоскута* Прерывание беременности*	2	14	Пролонгирование беременности Отсутствие клинических проявлений угрозы прерывания беременности
5361032	O21	Чрезмерная рвота беременных	патология беременных	лечение	Группа крови резус фактор РВ, ВИЧ, НВА Мазки Ан.крови клинич.2 Гематокрит. 1 Общий белок 1 Хлориды 1 Креатинин 1 Моча на ацетон 2 Моча на желчные пигменты 2 Билирубин крови 1 Контроль за массой тела, АД, диуреза	терапевт* др.спец.*	Лечебное питание, антигистаминные препараты Противорвотные. Седативные. Дезинтоксикационные. Психотерапия. Витамины, аминокислоты инфузионная терапия	2	12	Пролонгирование беременности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361033	O30.0 O30.1	Беременность двойней; Беременность тройней	патология беременных	лечение	(Группа крови, Резус-фактор, RW, ВИЧ, HBSAg, Гепатит С,В,А)* ОАК,тромбоциты, ретикулоциты, гематокрит, ДК,ССК,ПТИ, ОАМ, сывороточное железо, общий белок,фракции, билирубин, сахар крови мочевина, ост.азот, коагулограмма, УЗИ в динамике КТГ в динамике, допплерометрия в динамике Бак.посев из цервикального канала, исследование на ЗППП (ИФА)	терапевт, гемастазиолог, анестезиолог, генетик	Витамины, препараты железа* спазмолитики, В-адернолитики, гормоны антикоагулянты* проф-ка ВУГП, ФПН, преждевременных родов, антибиотики, антигипоксанты, оксигенотерапия (ГБО)* Подготовка родовых путей, выбор методы родоразрешения	2	14	Благоприятный исход для матери и плодов
5361034	O32	Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода	патология беременных	лечение	(Группа крови, резус-фактор, RW, ВИЧ, HB SAg, гепатит С, В,А)* ОАК тромбоциты, ОАМ, ССК ПТИ, ДК, билирубин, сахар крови, общий белок, бакпосев из церв. канала , УЗИ, подсчет пред полагаемого веса плода КТГ*	терапевт, анестез., др. специалисты	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразрешения проф-ка ВУГП,ФПН, коррегирующая гимнастика* антибиотики, проф-тика преждевременных родов При сочетании неправильного положения плода с узким тазом, крупным плодом, с ожирением	2	14	Благоприятный исход для матери и плодов
5361035	O33 O33.0	Медицинская помощь матери при установленном	патология беременных	лечение	Группа крови, резус-фактор, RW* ВИЧ*	терапевт, анестез.,	Подготовка родовых путей,	3	14	Благоприятный исход

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	O33.1 O33.2 O33.3 O33.4 O33.5 O33.6 O33.7	или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода; Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения, требующая предоставления медицинской помощи матери; Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи			HbsAg* гепатит С* ОАК ОАМ, тромбоциты, гематокрит, ПДК,ССК, гемостазиогр., общ.белок, сахар крови, билирубин, мочевина крови, размеры таза+дополнит.ВДМ, ОЖ Предполаг.вес плода,рост,вес беременной, степень суженности таза УЗИ, Бак. посев из ц/к, расположение головки, КТГ	др. специа-листы	выбор метода родоразрешения (самопроизв.,плановые,К.С.) проф-ка ВУГП,ФПН*			для матери и плодов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		матери; Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери								
5361036	O36.6 O36.5	Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери; Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	патология беременных	лечение	(Группа крови, резус-фактор, RW, ВИЧ, HbsAg Гепатит А,В С)* ОАК, тромбоциты, гематокрит, ОК,ССК, ПТИ, ОАМ, сахар крови, Биохимич.анализы бакпосев размеры таза+дополнит.вес плода,рост,вес беременной, УЗИ допплерометрия в динамике	терапевт, эндокринолог др.спец.	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразрешения проф-ка ВУГП,ФПН, при сочетании с др.акушерской или ЭГЗ	3	14	Благоприятный исход для матери и плодов
5361037	O99.1	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	патология беременных	диагностика лечение	(Группа крови, резус-фактор, RW, ВИЧ, HbsAg, гепатит С,А.В)* биохимич.анализ ОАМ,ОАК, (На токсоплазмоз, ЦМВ, хламидии, ИФА)* Обследование по назначению специалистами*	терапевт, др.спец.* учетом заболев.	Назначения специалистов, профилактика ФПН, ВУГП, решение вопроса о возможности пролангирования беремеменности метода и места родоразрешения	2	10	Благоприятный исход беременности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361038	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	патология беременных	лечение	группа крови и Rh фактор* RW* ВИЧ* Гепатит С,А,В HBS Ag * Ад. ан.мочи, крови. Мазки на gn, trich Измерение ректальной температуры до 12 нед. Кольпоцитология Бакпосев из цервик. канала. Исследование на ЦМВ, хламидии,* токсоплазмоз, микоплазмоз,* генитальный герпес (ИФА),* методом ПЦР*. Гемостазиограмма 17-КС в моче Кровь на ВА и антитела к ХГЧ. Биохимия крови (белок, глюкоза) АФП, ХГЧ, эстриол с 16-20 нед.беременности УЗИ матки.	Эндокринолог* терапевт* физиотерапевт* Генетик* анестезиолог*	Постельный режим. Гормоны в зависимости от причин. Спазмолитики. Токолитики. Витамины. Физиотерапия Курс профилактики ФПН с 18 нед. Антиагреганты* Иммуноглобулины (при хр. вирусной инфекции). Антибиотики * Седативные* Хирургическая коррекция ИЦН (истмико цервикальная недостаточность) до 26 недель беременности* Подсадка кожного лоскута* Прерывание беременности*	3	21	Пролангирование беременности Отсутствие клинических проявлений угрозы прерывания беременности
5361039	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК ОАМ Коагулограмма трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода ЭКГ матери Глазное дно Биохимия крови	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* психотерапевт после родов	Наркотики Седативные психотерапия после родов Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* досрочное родоразреше-ние (ч/з влагалище или кесарево сечение) антиоксидантная терапия	3	12	Благопритяный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361040	O12.1 O12.2	Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода 2 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Бихимические анализы крови Глазное дно 2 белок суточное кол-во мочи доплерометрия* Гематокрит в динамике	терапевт окулист невропатолог* анестезиолог* психотерапевт	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растит-ые) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом ГБО* психотерапия *	2	21	Благопритяный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361041	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия Мониторинг матери и плода Электролиты крови УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Зимницкому Проба по Нечипоренко Тромбоциты, гемато-крит в динамике Биохимия крови УЗИ плода доплерометрия*	терапевт окулист анестезиолог невропатолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение доср-ое ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы ГБО*	3	1	Благополучный исход для матери и плода.
5361042	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	патология беременности*	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Доплерометрия* ОАК ОАМ КТГ в динамике Бакпосев из цервик. канала УЗИ плода в дин-ке Биохимия крови Гемостазиограмма доплерометрия ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог психотерапевт*	Подготовка к операции ГБО Психотерапия №5* Профилактика гипо-ии плода Лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з влагалище или КС Гормоны Спазмолитики Инфузионная терапия	3	12	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361043	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности	лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Доплерометрия* а-фотопротеины тесты на хламидиоз, ЦМВ, токсоплазмоз Мониторинг плода ОАК ОАМ КТГ ЭКГ матери* УЗИ плода Биохимия крови Коагулограмма Бакпосев из цервик. канала Проба по Нечипоренко доплерометрия	анестезиолог * психотерапевт	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение Психотерапия №5* ГБО	3	3	Благоприятный исход для матери и плода.
5361044	O99.8	Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период	Патологии беременности	лечение	ОАМ* ОАК* Rh группа Биохимические анализы крови Мазок на длительность	терапевт*	витамины седативные спазмолитики Профилактика в/у гипоксии плода	1	4	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5361045	O47.1	Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности	Патологии беременности	подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот Анализ на околоплодные воды ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервикального канала	Специалисты*	витамины спазмолитики ГБО Психотерапия № 5 Седативные Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение через влагалище или кесарево сечение Простогландины	2	6	Благополучный исход для матери и плода.
5361046	O43 O43.0 O43.1 O43.8	Плацентарные нарушения; Синдромы плацентарной трансфузии; Аномалия плаценты; Другие плацентарные нарушения	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кровь на ЦМВ, хламидиоз, токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот Анализ на околоплодные воды ОАК ОАМ УЗИ плода Бакпосев из цервикального канала	Специалисты*	витамины спазмолитики ГБО Психотерапия № 5 Седативные Физиотерапия Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение через влагалище или кесарево сечение Простогландины	2	6	Благополучный исход для матери и плода.