Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352095	P53 P54.0 P54.1 P54.2 P54.3 P54.4 P54.5 P54.6 P54.8 P54.9 P61.2 P61.4	Геморрагическая болезнь плода и новорожденного; Гематемезис новорожденного; Мелена новорожденного; Кровотечение из прямой кишки у новорожденного; Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного; Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного; Кровоизлияние в кожу у новорожденного; Кровотечение из влагалища у новорожденного; Другие уточненные кровотечения у новорожденного; Неонатальное кровотечение неуточненное; Анемия недоношенных; Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (А,В,О) Определение резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Морфология эритроцитов Общий анализ мочи Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Коагулограмма Исследование уровня общего белка и фракций*, билирубина и фракций*, калия*, натрия*, железа сыворотки крови* Исследование уровня ретикулоцитов* Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства* R-графия брюшной полости и органов малого таза*	Невропатолог Офтальмолог Детский хирург*	Кислород* Антибактериальная терапия*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, гентамицин, амикацин, нетилмицин, амоксициллин, метронидазол, ципрофлоксацин Гемостатическая терапия: этамзилат, аминокапроновая кислота* Антикоагулянты*: гепарин натрия Растворы: декстроза, натрия хлорид , магния сульфат*, калия хлорид Растворы для парентерального питания*: аминовен инфант Противоанемическая терапия: фолиевая кислота, эпоэтин бета*, железа (III) - гидроксид сахарозный комплекс*, железа (III) - гидроксид полиизомальтозат* Компоненты крови*: эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма Эубиотики*: бифидобактерин бифидум Противогрибковые препараты: флюконазол*	2	14	Стабилизация гемоглобина до 90-100 г/л, купирование геморрагического синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352097	P55.0 P55.1 P55.8 P55.9 P59.0 P59.9	Резус-изоиммунизация плода и новорожденного; AB0-изоиммунизация плода и новорожденного; Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного; Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная; Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением; Неонатальная желтуха неуточненная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Морфология эритроцитов Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связанного билирубина, АСТ, АЛТ, тимоловой пробы*, сулемовой пробы*, железа*, калия, натрия, хлоридов сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Электрокардиография* Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg* Анализ крови на тиреоидные гормоны* (ТТГ, Т3, Т4) Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*	Гематолог Невропатолог* Офтальмолог Генетик*	Антибиотики*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, амикацин, гентамицин, нетилмицин, амоксициллин, метронидазол, ципрофлоксацин Компоненты крови*: свежезамороженная плазма, эритроцитараная масса Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания*: аминовен инфант Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам Мочегонные: фуросемид* Спазмолитики: дротаверин* Ноотропы: пирацетам Противоанемические средства: фолиевая кислотая, эпоэтин бета* Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Противогрибковые*: флюконазол Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Заменное переливание крови* Фототерапия кожи	2	15	Устойчивая тенденция к снижению билирубина до 60 мкмоль/л Стабилизация или улучше ние соматического и неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352098	P05.0 P05.1 P05.2 P05.9 P07.1 P07.3	"Маловесный" для гестационного возраста плод; Малый размер плода для гестационного возраста; Недостаточность питания плода без упоминания о "маловесности" или "малом размере" для гестационного возраста; Замедленный рост плода неуточненный; Другие случаи малой массы тела при рождении; Другие случаи недоношенности	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование уровня общего белка и фракций, общего магния*, калия, натрия, хлоридов крови, мочевины*, креатинина* Исследование pH крови* Исследование крови на 17-гидроксипрогестерон* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала R-графия органов грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек Эхокардиография* Бактериологическое исследование крови на стерильность* Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*	Невропатолог* Офтальмолог Генетик*	Сухая специальная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы: пирацетам Седативная и противосудорожная терапия*: фенобарбитал, диазепам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормональная терапия: дексаметазон*, гидрокортизон* Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород*	2	30	Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса Достижение массы тела 2000г

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352099	P53 P54.0 P54.1 P54.2 P54.3 P54.4 P54.5 P54.6 P54.8 P54.9 P61.2 P61.4	Геморрагическая болезнь плода и новорожденного; Гематемезис новорожденного; Мелена новорожденного; Кровотечение из прямой кишки у новорожденного; Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного; Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного; Кровоизлияние в кожу у новорожденного; Кровотечение из влагалища у новорожденного; Другие уточненные кровотечения у новорожденного; Неонатальное кровотечение неуточненное; Анемия недоношенных; Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Морфология эритроцитов Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связаного билирубина, железа, калия, натрия сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов* Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала Исследование кала на скрытую кровь Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря* R-графия брюшной полости и органов малого таза*	Невропатолог* Офтальмолог Детский хирург*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, имипенем+циластатин*, меропенем* Противоанемическая терапия: фолиевая кислота, эпоэтин бета*, железа (III) - гидроксид сахарозный комплекс*, железа (III) - гидроксид полиизомальтозат* Гемостатическая терапия: этамзилат, аминокапроновая кислота Компоненты крови*: эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма Растворы декстрозы, натрия хлорида, магния сульфата*, калия хлорида Антикоагулянты: гепарин натрия* Мочегонные средства*: фуросемид Ноотропы*: пирацетам Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Кислород* Противогрибковые: флюконазол* Иммуномодуляторы*: иммуноглобулин человека нормальный	3	45	Стабилизация гемоглобина до 90-100 г/л, купирование геморрагического синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352100	P23.0 P23.1 P23.2 P23.3 P23.4 P23.5 P23.6 P23.8 P23.9	Вирусная врожденная пневмония; Врожденная пневмония, вызванная хламидиями; Врожденная пневмония, вызванная стафилококком; Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B; Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [Escherichia coli]; Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas; Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами; Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями; Врожденная пневмония неуточненная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания*, длительности кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови тимоловой пробы*, АЛТ*, АСТ* Кислотно-основное состояние* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Рентгенография грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность Бактериологическое исследование мазков с миндалин и задней стенки глотки* Микробиологическое исследование крови на грибы* Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*	Невропатолог* Офтальмолог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Компоненты крови*: свежезамороженная плазма Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Рстворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Муколитики: амброксол Жаропонижающие*: парацетамол, ибупрофен Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин человека нормальный (IgG, IgA, IgM) Гормоны *: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород	3	60	Улучшение соматического статуса, клинико-рентгенологическое улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352102	P55.0 P55.1 P55.8 P55.9 P56.0 P56.9 P57.0 P57.8 P57.9 P59.0	Резус-изоиммунизация плода и новорожденного; AB0-изоиммунизация плода и новорожденного; Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного; Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная; Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией; Водянка плода, обусловленная другой и неуточненной гемолитической болезнью; Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией; Другие уточненные формы ядерной желтухи; Ядерная желтуха неуточненная; Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Морфология эритроцитов Оценка гематокрита Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) Коагулограмма* Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связаного билирубина, железа*, калия, натрия, хлоридов, АСТ, АЛТ, тимоловой пробы*, сулемовой пробы* сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Исследование физических свойств кала* Бактериологическое исследование крови на стерильность* Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки* R-графия брюшной полости* R-графия шейного отдела позвоночника*	Гематолог Невропатолог* Офтальмолог Генетик*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Компоненты крови*: свежезамороженная плазма, эритроцитараная масса Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам Мочегонные: фуросемид* Спазмолитики: дротаверин* Ноотропы: пирацетам Противоанемические средства: фолиевая кислотая, эпоэтин бета* Иммуномодуляторы*: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Противогрибковые*: флюконазол Гормоны*: дексаметазон Заменное переливание крови* Фототерапия кожи Кислород*	3	45	Устойчивая тенденция к снижению билирубина до 60 мкмоль/л Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					Электрокардиография Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg* Исследование крови на тиреоидные гормоны*: ТТГ, Т3, Т4 Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*					
5352105	P07.0 P07.2	Крайне малая масса тела при рождении; Крайняя незрелость	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Оценка гематокрита Исследование времени свертывания*, длительности кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, билирубина и фракций, тимоловой пробы*, АЛТ, АСТ, мочевины*, креатинина*, общего магния*, калия, натрия, хлоридов крови Исследование pH крови* Исследование уровня глюкозы в крови Исследование крови на тиреоидные гормоны*: ТТГ, Т3, Т4 Исследование крови на 17-гидроксипрогестерон* Спиномозговая пункция*	Невропатолог* Офтальмолог Генетик*	Сухая специальная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей Кислород* Антибактериальная терапия: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, гентамицин*,амикацин*, амоксициллин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, имипенем+циластатин*, меропенем* Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид, аминовен инфант Иммуномодуляторы*: иммуноглобулин человека нормальный Седативная, противосудорожная терапия*: фенобарбитал, диазепам Мочегонные*: фуросемид, спиронолактон	3	90	Стабилизация или улучшение соматического и неврологического статуса. Достижения массы тела 2000 г.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					Анализ спиномозговой жидкости* Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* R-графия костей черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек Эхокардиография* Бактериологическое исследование крови на стерильность* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*		Гормонотерапия*: дексаметазон, гидрокортизон Ноотропы: пирацетам Противогрибковая терапия*: флюконазол Эубиотики*: бифидобактерии бифидум			
5352106	P10.1 P10.3 P11.0 P11.5 P12.0 P52.0 P52.1 P52.4 P52.5 P91.0 P91.3 P91.4 P91.8	Кровоизлияние в мозг при родовой травме; Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме; Отек мозга при родовой травме; Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме; Кефалгематома при родовой травме; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 1-ой степени у плода и	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Исследование крови на ВУИ методом ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес,	Невропатолог Офтальмолог Генетик* Нейрохирург*	Кислород Антибактериальная терапия*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, гентамицин, амикацин, нетилмицин, амоксициллин, метронидазол, ципрофлоксацин Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Гемостатическая терапия*: этамзилат, аминокапроновая кислота Компоненты крови*: свежезамороженная плазма,	2	21	Стабилизация или улучшение неврологического статуса

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		новорожденного; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 2-ой степени у плода и новорожденного; Кровоизлияние в мозг (нетравматическое) у плода и новорожденного; Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного; Ишемия мозга; Церебральная возбудимость у новорожденного; Церебральная депрессия у новорожденного; Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного			уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBS-Ag* Исследование крови на тиреоидные гормоны* (ТТГ, Т3, Т4) Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря* Определение основных групп крови (А,В,О), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Исследование уровня ретикулоцитов* Оценка гематокрита Коагулограмма* Исследование времени свертывания крови* Исследование времени кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, общего, свободного и связанного билирубина*, железа*, калия*, натрия*, АСТ*, АЛТ*, тимоловой пробы*, сулемовой пробы*, хлоридов* сыворотки крови Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи*		эритроцитарная масса Растворы для парентерального питания*: аминовен инфант Антикоагулянты: гепарин натрия* Седативная, противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам* Мочегонные: фуросемид* Ноотропы: пирацетам Гормототерапия*: дексаметазон Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Противогрибковые*: флюконазол			
5352107	P10.0 P10.2 P10.3 P11.5 P52.2 P52.5 P91.0 P91.1 P91.2	Субдуральное кровоизлияние при родовой травме; Кровоизлияние в желудочек мозга при родовой травме; Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме;	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (А,В,О), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Оценка гематокрита Коагулограмма* Исследование времени свертывания крови*	Невропатолог, Офтальмолог Нейрохирург* Генетик*	Кислород Антибактериальная терапия*: цефазолин, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепим, амикацин, гентамицин, нетилмицин, амоксициллин, метронидазол, ципрофлоксацин, ванкомицин, азитромицин*,	3	60	Стабилизация или улучшение неврологического статуса, рассасывание кровоизлияний

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	P91.5	Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме; Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 3-ей степени у плода и новорожденного; Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного; Ишемия мозга; Перивентрикулярные кисты (приобретенные) у новорожденного; Церебральная лейкомаляция у новорожденного; Неонатальная кома			Исследование времени кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, калия*, натрия*, хлоридов* крови, АСТ*, АЛТ*, общего, свободного и связаного билирубина*, тимоловой, сулемовой проб*, железа* сыворотки крови Исследование уровня ретикулоцитов Исследование осмотической стойкости эритроцитов* Анализ крови на стерильность* Исследование кала на скрытую кровь Общий анализ мочи Исследование уровня глюкозы в крови Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия органов грудной клетки R-графия брюшной полости* R-графия черепа* R-графия шейного отдела позвоночника* Электрокардиография Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА* (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg* Исследование уровня тиреоидных гормонов*: ТТГ, Т3, Т4 Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря*		меропенем, имипенем+циластатин Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Растворы для парентерального питания *: аминовен инфант Мочегонные средства: фуросемид, ацетазоламид Гемостатическая терапия: компоненты крови* (свежезамороженная плазма), этамзилат, аминокапроновая кислота* Ноотропная терапия: пирацетам Седативная и противосудорожная терапия: фенобарбитал, диазепам*, оксибутират натрия* Гормональные препараты*: дексаметазон, гидрокортизон Антикоагулянты: гепарин натрия* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Противогрибковые: флюконазол			

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352108	P35.0 P35.1 P35.2 P35.3 P35.8 P35.9 P36.0 P36.1 P36.2 P36.3 P36.4 P36.5 P36.8 P36.9 P37.1 P37.8 P37.9 P39.8 P39.9 P77	Синдром врожденной краснухи; Врожденная цитомегаловирусная инфекция; Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса; Врожденный вирусный гепатит; Другие врожденные вирусные инфекции; Врожденная вирусная болезнь неуточненная; Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы B; Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками; Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [Staphylococcus aureus]; Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками; Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой; Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами; Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами; Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный; Врожденный токсоплазмоз; Другие уточненные	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови, тромбоциты* Оценка гематокрита Анализ крови на С-реактивный белок* Исследование уровня общего белка и фракций, билирубина и фракций, тимоловой пробы*, АЛТ, АСТ, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Исследование физических свойств кала R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Спиномозговая пункция* Анализ спиномозговой жидкости* Ультразвуковое исследование головного мозга , печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность* Микробиологическое исследование крови на грибы* Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки, с миндалин и задней стенки глотки, отделяемого глаз, кала, других очагов* Исследование слюны и мочи на ЦМВ*	Невропатолог* Офтальмолог Генетик* Детский хирург*	Кислород* Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Компоненты крови: свежезамороженная плазма* Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин человека нормальный (IgG, IgA, IgM) Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Антикоагулянты*: гепарин натрия Мочегонные средства*: фуросемид Седативные, противосудорожные*: фенобарбитал, диазепам	3	60	Стабилизация и улучшение соматического статуса Клинико-лабораторное улучшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		врожденные инфекционные и паразитарные болезни; Врожденная инфекционная и паразитарная болезнь неуточненная; Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода; Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная; Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного			Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*					
5352109	P22.0 P22.8 P24.0 P24.1 P24.3 P24.8 P25.0 P25.1 P25.8 P26.1 P26.8 P27.1 P27.8 P28.0 P28.1 P28.5 P28.8	Синдром дыхательного расстройства у новорожденного; Другие дыхательные расстройства у новорожденного; Неонатальная аспирация мекония; Неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи; Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой пищи; Другие неонатальные аспирационные синдромы; Интерстициальная эмфизема, возникшая в перинатальном периоде; Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде; Другие состояния, связанные с интерстициальной эмфиземой, возникшие в перинатальном периоде; Массивное легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде;	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Кислотно-основное состояние* Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи R-графия органов грудной клетки Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза* Ультразвуковое исследование головного мозга , печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА*	Отоларинголог* Офтальмолог* Невролог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем* имипенем+Циластатин* Сурфактант - БЛ* Растворы для парентерального питания: аминовен инфант Растворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Гормоны*: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол	3	60	Улучшение соматического статуса, клинико-рентгенологическое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Другие легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде; Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде; Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде; Первичный ателектаз у новорожденного; Другой и неуточненный ателектаз у новорожденного; Дыхательная недостаточность у новорожденного; Другие уточненные респираторные состояния у новорожденного			(токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз)		Антикоагулянты*: гепарин натрия Кислород* Муколитики: амброксол			

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5352110	P23.0 P23.1 P23.2 P23.3 P23.4 P23.5 P23.6 P23.8 P23.9	Вирусная врожденная пневмония; Врожденная пневмония, вызванная хламидиями; Врожденная пневмония, вызванная стафилококком; Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B; Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [Escherichia coli]; Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas; Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами; Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями; Врожденная пневмония неуточненная	Патология новорожденных	Диагностика и лечение	Определение основных групп крови (A,B,O), резус принадлежности крови Общий (клинический) анализ крови Оценка гематокрита Исследование времени свертывания*, длительности кровотечения Исследование уровня общего белка и фракций, калия, натрия, хлоридов крови тимоловой пробы*, АЛТ*, АСТ* Кислотно-основное состояние* Исследование уровня глюкозы в крови Общий анализ мочи Рентгенография грудной клетки Электрокардиография* Ультразвуковое исследование головного мозга, печени, почек, желчного пузыря Бактериологическое исследование крови на стерильность Бактериологическое исследование мазков с миндалин и задней стенки глотки* Микробиологическое исследование крови на грибы* Исследование мочи и слюны на ЦМВ* Исследование крови на ВУИ методом ПЦР*, ИФА (токсоплазмоз, ЦМВ, хламидиоз, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз) Анализ крови на RW, ВИЧ, HCV*, HBSAg*	Невропатолог* Офтальмолог*	Антибиотики: цефазолин, цефотаксим*, цефоперазон*, цефтазидим*, цефтриаксон*, цефепим*, амикацин*, гентамицин*, нетилмицин*, метронидазол* ципрофлоксацин*, ванкомицин*, азитромицин*, меропенем*, имипенем+циластатин* Эубиотики: бифидобактерии бифидум* Компоненты крови*: свежезамороженная плазма Растворы для парентерального питания: аминовен-инфант Рстворы: декстроза, натрия хлорид, магния сульфат, калия хлорид Ноотропы*: пирацетам Муколитики: амброксол Жаропонижающие*: парацетамол, ибупрофен Иммуномодуляторы: иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин человека нормальный (IgG, IgA, IgM)* Гормоны *: дексаметазон, гидрокортизон Мочегонные средства*: фуросемид Противовирусная терапия*: ацикловир Противогрибковая терапия*: флуконазол Кислород	2	30	Улучшение соматического статуса, клинико-рентгенологическое улучшение

Примечание: * - по показаниям