Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291001	F10.241	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) - начальная стадия, фаза обострения	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	терапевт невролог	1.Детоксикация: декстран 40, декстран 20, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% р-р глюкозы – в/в капельно, тиосульфат натрия, унитиол. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая к-та, никотиновая кислота, тиоктовая кислота, фолиевая кислота. 3.Транквилизаторы и снотворные: хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, феназепам, реладорм, фенобарбитал. 4. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота. 5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур. 6.Нейролептики: тиоридазин, перициазин. 7.Психотерапия.	1	15	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, соматических функций. Подавление патологического влечения к алкоголю. Формирование установки на трезвость и поддерживающее лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291002	F10.242	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) средняя стадия, фаза обострения, абстинентный синдром, степень тяжести - легкая, средняя, тяжелая.	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	терапевт невролог	1.Детоксикация: декстран 40, декстран 20, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% р-р глюкозы – в/в капельно, тиосульфат натрия, унитиол. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая к-та, никотиновая кислота, тиоктовая кислота, фолиевая кислота. 3.Транквилизаторы и снотворные: хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, феназепам, реладорм, фенобарбитал. 4. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота. 5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур. 6.Нейролептики: тиоридазин, перициазин. 7. Гепатопротекторы: эссенциале. 8. Ноотропы: пирацетам, пикамилон, гопантеновая кислота, пиритинол. 9.Психотерапия.	2	20	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, соматических функций. Подавление патологического влечения к алкоголю, установка на трезвость и дальнейшее лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291003	F10.242	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) средняя стадия, фаза обострения, абстинентный синдром, степень тяжести - легкая, средняя, тяжелая.	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ (ст.40 лет)	терапевт невролог	Дезинтоксикация в течение 5-7 дней. По истечении 7 дней нейролептики и антидепрессанты. Ноотропы, витамины и гепатопротекторы в течение всего времени лечения, в остальном то же, что в предыдущем пункте.	3	25	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, восстановле-ние работоспособности, улучшение соматических функций, подавление патологического влечения к алкоголю, установка на трезвость и дальнейшее лечение, улучшение памяти, редукция астенических расстройств, коррекция поведенческих отклонений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291004	F10.243	Хронический алкоголизс (зависимость от алкоголя) - конечная стадия, фаза обострения, алкогольный абстинентный синдром в тяжелой степения (легкие и средней тяжести расстройства для конечной стадии не характерны).	Наркологические	Лечение	Дважды - в начале и в конце лечения: ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ (ст.40 лет)	терапевт невролог	1.Дезинтоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р глюкозы п/к капельно; сульфат магния 25% -5-10 мл с 10% р-ром глюкозы в/в капельно; тиосульфат натрия в/в; хлористый кальций в/в. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота парентерально; фолиевая кислота. рибофлавин – внутрь. 3.Мочегонные: маннитол в/в, фуросемид в/м или внутрь. Симптоматические средства: сердечные дигоксин, строфантин) антиаритмические (пропранолол, амиодарон), антиангинальные (клонидин, папаверин), аналептики (никетамид, сульфокамфокаин), спазмолитики (пентоксифиллин, нитроглицерин пролонг, нифедипин).. 4.Транквилизаторы и снотворные: фенобарбитал, реладорм, диазепам, оксазепам, феназепам, нитразепам, медазепам. 5.Ноотропные средства: пирацетам, гопантеновая кислота, пикамилон.	3	30	Купирование абстинентных расстройств. Улучшение соматического и психического состояния. Формирование установки на дальнейшее лечение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291005	F10.4	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием	Наркологические	Лечение	ЭКГ (ст.40 лет) Дважды - в начале и в конце лечения: ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК	терапевт невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р глюкозы п/к капельно по 500-1000 мл. Сульфат магния 25% - 5-10 мл в/в с 10% р-ром глюкозы капельно; тиосульфат натрия в/в; хлористый кальций в/в, унитиол 5-10 мл в/м. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м; 3.Мочегонные: маннитол в/в, фуросемид в/м, ацетазоламид, триампур - внутрь. 4.Средства борьбы с возбуждением и бессонницей : тиопентал натрий в/в, диазепам в/м. 5.Ноотропные средства: пирацетам парентерально 20% р-р 10-20 мл 6.Глюкокортикоиды: гидрокортизон, преднизолон в/в или в/м. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота – внутрь.	3	21	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к перенесенному состоянию, стабилизация соматических функций при возможном сохранении астении. Выработка установки на противоалкогольное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291006	F10.51	Алкогольное психотическое расстройство, преимущественно бредовое (алкогольный параноид, алкогольная паранойя, алкогольный бред ревности).	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемова пробы флюорография ОГК ЭКГ*	терапевт невролог	3.Мочегонные: маннитол в/в, фуросемид в/м, ацетазоламид, триампур - внутрь. 4.Средства борьбы с возбуждением и бессонницей : тиопентал натрий в/в, диазепам в/м. 5.Ноотропные средства: пирацетам парентерально 20% р-р 10-20 мл 6.Глюкокортико иды: гидрокортизон, преднизолон в/в или в/м.. 7.Антиконвульсан ты: карбамазепин, вальпроевая кислота – внутрь 1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р глюкозы п/к капельно по 500-1000 мл. Сульфат магния 25% -5-10 мл в/в с 10% р-ром глюкозы капельно; тиосульфат натрия в/в; хлористый кальций в/в, унитиол 5-10 мл в/м. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м;	3	30	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к болезненным переживаниям; инкапсуляция и дезактуализация болезненных переживаний с нормализацией поведения; нормализация или улучшение сна и соматического состояния; полное или частичное восстановление трудоспособности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291007	F10.52	Алкогольное психотическое расстройство, преимущественно галлюцинаторное (острый и подострый алкогольный галлюциноз).	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемова пробы флюорография ОГК ЭКГ*	терапевт невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р глюкозы подкожно капельно; сульфат магния 25% с 10% р-ром глюкозы в/в, тиосульфат натрия в/в 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м, рибофлавин, фолиевая кислота, тиоктовая кислота внутрь. 3. Нейролептики: галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин, левомепромазин, перфеназин. клозапин ((последний – по истечении оджной недели от приема алкоголя). 4. Транквилизаторы и снот ворные: диазепам, оксазепам. реладорм. 5.Ноотро:пы: пирацетам, пикамилон, гопантеновая кислота, церебролезин. 6. При тенденции к затяжному течению – неспецифическая стимуляция: аутогемотерапия, пирогенал в/м, экстракт алоэ п/к.	3	20	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к болезненным переживаниям; инкапсуляция и дезактуализация болезненных переживаний с нормализацией поведения; нормализация или улучшение сна и соматического состояния; полное или частичное восстановление трудоспособности

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291008	F10.53	Алкогольное психотическое расстройство, преимущественно полиморфное, с исходом в амнестический синдром (алкогольная энцефалопатия, корсаковский психоз).	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемова пробы флюорография ОГК ЭКГ*	терапевт невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р глюкозы подкожно капельно; сульфат магния 25% с 10% р-ром глюкозы в/в, тиосульфат натрия в/в 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м, рибофлавин, фолиевая кислота, тиоктовая кислота внутрь. 3. Нейролептики: галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин, левомепромазин, перфеназин. клозапин ((последний – по истечении оджной недели от приема алкоголя). 4. Транквилизаторы и снот ворные: диазепам, оксазепам. реладорм. 5.Ноотро:пы: пирацетам, пикамилон, гопантеновая кислота, церебролизин. 6. При тенденции к затяжному течению – неспецифическая стимуляция: аутогемотерапия, пирогенал в/м, экстракт алоэ п/к, винпоцетин в/м или внутрь, циннаризин	3	40	Купирование острых психотических нарушений, стабилизация соматического состояния. Снижение выраженности интеллектуальн о-мнестических расстройств. Возможно частичное восстановление трудоспособност и.
5291009	F11-F19	Наркомании. Острый абстинентный синдром	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, АСТ, АЛТ печеночные ферменты флюорография ОГК ЭКГ* Кровь на ВИЧ, гепатит В, С	терапевт невролог	1.Специфическая фармакотерапия: клонидин, тиаприд, трамадол. 2.Транквилизаторы и снотворные: диазепам, нитразепам, оксазепам, феназепам. 3.Средства, подавляющие влечение к наркотикам, корректоры поведения:	3	10	Купирование острых абстинентных расстройств, в.т.ч. инсомнических, алгических, аффективных, неврозоподобны х и вегетативных.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							клозапин, тиоридазин, перициазин, хлорпротиксен, перфеназин, сульпирид, галоперидол, хлорпромазин, трифлуоперазин. 4.Аналептики: никетамид, сульфокамфокаин. 5.Антиритмические средства: пропранолол. 6.Препараты, влияющие на процессы тканевого обмена: эссенциале. 7.Кардиотонические средства: строфантин, дигоксин.. 8.Препараты калия: калия, магния аспараганат. 9.Анальгезирующие средства матамизол натрия. 10.Симптоматическое лечение: аминокислоты, витаминотерапия. 11.Заместительная и антиконвульсивная терапия: фенобарбитал, карбамазепин, клоназепам. 12.Плазмозамещаю- щие дезинток- сикационные р-ры,: поливидон, декстран 70, декстран 40, хлосоль, трисоль, раствор хлорида натрия (растовр Рингера-Локка). Сахара- р-р глюкозы 5%, раствор глюкозы 10%. 13.Антидепрессан ты: амитриптилин. матротилин, тианептин, имипрамин, пирлиндол. пароксетин, флуоксетин. 14.Аминокислоты: гамма-аминомасляная кислота. 15. Психотерапия.			Выравнивание гемодинамических показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291010	F11-F19	Наркомании. Острый абстинентный синдром	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, белок АСТ, АЛТ флюорография ОГК ЭКГ* гепатит В, С	психолог	Специфическая фармакотерапия: клонидин, тиаприд, трамадол. Транквилизаторы и снотворные. Средства, подавляющие влечение к наркотикам, корректоры поведения. Аналептики. Антиаритмические средства. Препараты, влияющие на процессы тканевого обмена. Кардиотонические средства. Препараты калия. Анальгезирующие средства. Симптоматическое лечение. Заместительная и антиконвульсивная терапия. Плазмозамещаю- щие, дезинтексикацион ные р-ры, сахара, антидепрессанты. Аминокислоты, витаминотерапия. Психотерапия	3	21	Купирование аффективных психопатоподобных, неврозоподобных расстройств, коррекция поведения, купирование влечения к наркотикам, восстановление нарушенных функций, выработка установки на поддерживающее лечение и воздержание от наркотика. При отсутствии эффекта лечение должно быть продолжено.
5291011	F10-F19	Алкоголизм. Наркомания.	Наркологические	Экспертиза	ОАК ОАМ RW сахар крови, белок АСТ, АЛТ флюорография ОГК ЭКГ* ВИЧ* гепатит В, С	психолог терапевт невролог	Терапия *	1	7	Постановка диагноза, вынесение экспертной оценки

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5291012	F10-F19	Алкоголизм. Наркомания.	Наркологическая	реабили-тация	ОАК, ОАМ, RW, ВИЧ сахар крови ЭКГ* антитела к HCV, HBS Ag, о. белок*, АЛТ*, АСТ*, тимоловая*, сулемовая пр.*, флюорография* пробы, флюорография* психодиагностика	невропатолог* терапевт* психолог	Ноотропы: пирацетам. Седативные ср-ва: диазепам, феназепам. Ср-ва, подавляющие влечение к алкоголю: метронидазол. Антидепрессанты: имипрамин, амитриптиллин, мапротиллин, тианептин. Гепатопротекторы*. Нейролептики. Психологическое консультирование. Психотерапия. Трудотерапия. ЛФК. Социально-педагогическая работа. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота.	2	180	Дезактуализация переживаний с нормализацией поведения.Купирование аффективных расстройств, неврозоподобных расстройств, влечения к психоактивным веществам (ПАВ). Четкая установка в жизни без употребления ПАВ Социальная реабилитация