Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172001	C18.0 C18.1 C18.2 C18.3 C18.4 C18.5 C18.6 C18.7 C18.9	Слепой кишки; Червеобразного отростка [аппендикса]; Восходящей ободочной кишки; Печеночного изгиба; Поперечной ободочной кишки; Селезеночного изгиба; Нисходящей ободочной кишки; Сигмовидной кишки; Ободочной кишки неуточненной локализации	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Лапароскопия*, Биопсия из опухоли*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала, Рентгенография легких*, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Онколог* Детский хирург* Педиатр* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	24	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172002	C19 C20 C21.0 C21.1	Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения; Злокачественное новообразование прямой кишки; Заднего прохода неуточненной локализации; Анального канала	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Лапароскопия*, Биопсия из опухоли*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала, Рентгенография легких*, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Онколог* Детский хирург* Педиатр* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	30	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172003	D12.0 D12.1 D12.2 D12.3 D12.4 D12.5 D12.6 D12.7 D12.8 D12.9	Слепой кишки; Червеобразного отростка [аппендикса]; Восходящей ободочной кишки; Поперечной ободочной кишки; Нисходящей ободочной кишки; Сигмовидной кишки; Ободочной кишки неуточненной части; Ректосигмоидного соединения; Прямой кишки; Заднего прохода [ануса] и анального канала	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Лапароскопия*, Биопсия из опухоли*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Онколог* Детский хирург* Педиатр* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	21	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172004	D12.0 D12.2 D12.3 D12.4 D12.5 D12.6 D12.7 D12.8	Слепой кишки; Восходящей ободочной кишки; Поперечной ободочной кишки; Нисходящей ободочной кишки; Сигмовидной кишки; Ободочной кишки неуточненной части; Ректосигмоидного соединения; Прямой кишки	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, Биопсия из опухоли*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала.	Терапевт* Онколог* Педиатр* Детский хирург* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Лечебная эндоскопия (эндоскопическая полипэктомия, эндоскопическое удаление опухоли). Анальгетики: Трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид*, Раствор Рингера*. Слабительные: Магния сульфат. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	2	8	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172005	D23.5	Кожи туловища	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Биопсия из опухоли*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Онколог* Дерматовенеролог* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	14	Улучшение состояния. Гранулирующая рана. Перевод на амбулаторное лечение.
5172006	I84.1 I84.4 I84.8	Внутренний геморрой с другими осложнениями; Наружный геморрой с другими осложнениями; Геморрой с другими осложнениями неуточненный	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Гематолог* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Перевязки под наркозом*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*. Гемостатическая терапия: Этамзилат, Аминокапроновая кислота. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	24	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172007	I84.0 I84.2 I84.3 I84.5 I84.7 I84.9	Внутренний тромбированный геморрой; Внутренний геморрой без осложнения; Наружный тромбированный геморрой; Наружный геморрой без осложнения; Тромбированный геморрой неуточненный; Геморрой без осложнения неуточненный	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид, Раствор Рингера. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	14	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172008	K36 K38	Другие формы аппендицита; Другие болезни аппендикса	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лапароскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат*. Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	18	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172009	K50.0 K50.1 K50.8 K50.9 K51.0 K51.1 K51.9	Болезнь Крона тонкой кишки; Болезнь Крона толстой кишки; Другие разновидности болезни Крона; Болезнь Крона неуточненная; Язвенный (хронический) энтероколит; Язвенный (хронический) илеоколит; Язвенный колит неуточненный	Колопроктологические	Консерва-тивное лечение.	ОАК, ОАМ, Сахар крови, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, Группа крови, Резус-фактор, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции, Билирубин и фракции, Сулемовая проба*, Электролиты крови, Протромбиновый индекс, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, Кал на дисбактериоз*, Бакпосев крови*, ФКС*, КТГ*, Фистулография*, Биопсия толстой кишки*, Морфология биопсионного материала*, Рентгеноскопия брюшной полости*.	Терапевт* Онколог* Педиатр* Детский хирург* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Противовоспалительное лечение: Сульфасалазин, месалазин*. Гормональная терапия: Преднизолон, Метилпредгизолон*, Гидрокортизон*. Десенсибилизирующая терапия: Дифенгидрамин, Хлоропирамин*, Лоратадин*. Анальгетики: Метамизол натрия, трамадол*. Спазмолитики: Дротаверин, Платифиллин*. Цитостатики: Азатиоприн*, Метотрексат*. Антабиотоки: Метронидазол*, Ципрофлоксацин*, Цефотаксим*, Гентамицин*. Противогрибковые препараты: Флуконазол*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови, Инфезол*, Повидон*, Калия и магния аспарагинат*. Гепатопротекторы, мембранстабилизаторы: Эссенциальные фосфолипиды. Противоязвенные препараты и антациды: Фамотидин, Омепразол*. Витамины: Аскорбиновая кислота*. Гемостатическая терапия: Этамзилат, Аминокапроновая кислота. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	45	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение*. Перевод в гастроэнтерологическое отделение*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172010	K50.0 K50.1 K50.8 K50.9 K51.0 K51.1 K51.9	Болезнь Крона тонкой кишки; Болезнь Крона толстой кишки; Другие разновидности болезни Крона; Болезнь Крона неуточненная; Язвенный (хронический) энтероколит; Язвенный (хронический) илеоколит; Язвенный колит неуточненный	Колопроктологические	Оперативное лечение.	ОАК, ОАМ, Сахар крови, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, Группа крови, Резус-фактор, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции, Билирубин и фракции, Сулемовая проба*, Электролиты крови, Протромбиновый индекс, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, Кал на дисбактериоз*, Бакпосев крови*, ФКС*, КТГ*, Фистулография*, Биопсия толстой кишки*, Морфология биопсионного материала*, Рентгеноскопия брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Онколог* Детский хирург* Педиатр* Детский онколог* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Противовоспалительное лечение: Сульфасалазин, месалазин*. Гормональная терапия: Преднизолон, Метилпредгизолон*, Гидрокортизон*. Десенсибилизирующая терапия: Дифенгидрамин, Хлоропирамин*, Лоратадин*. Анальгетики: Тримеперидин, Метамизол натрия, трамадол*. Спазмолитики: Дротаверин, Платифиллин*. Цитостатики: Азатиоприн*, Метотрексат*. Антабиотоки: Метронидазол*, Ципрофлоксацин*, Цефотаксим*, Гентамицин*. Противогрибковые препараты: Флуконазол*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови, Инфезол*, Повидон*, Калия и магния аспарагинат*. Гепатопротекторы, мембранстабилизаторы: Эссенциальные фосфолипиды. Противоязвенные препараты и антациды: Фамотидин, Омепразол*. Витамины: Аскорбиновая кислота*. Гемостатическая терапия: Этамзилат, Аминокапроновая кислота. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	30	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172011	K55.1 K55.2 K57.3	Хронические сосудистые болезни; Ангиодисплазия ободочной кишки; Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения или абсцесса	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, ФКС*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат*. Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	24	Улучшение состояния. Перевод на амбулатоное лечение.*
5172012	K59.3 Q43.1 Q43.8	Мегаколон, не классифицированный в других рубриках; Болезнь Гиршпрунга; Другие уточненные врожденные аномалии кишечника	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, ФКС*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*, Исследование функционального состояния прямой кишки, Биопсия прямой кишки по Свенсону*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат*. Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	30	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение*.
5172013	K60.0 K60.1 K60.3	Острая трещина заднего прохода; Хроническая трещина заднего прохода; Свищ заднего прохода	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид, Раствор Рингера. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	14	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172014	K60.4 K60.5	Прямокишечный свищ; Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом)	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Перевязки под нарокозом*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид, Раствор Рингера. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	21	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172015	K62.0 K62.1	Полип анального канала; Полип прямой кишки	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Морфология операционного материала.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Детский онколог* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид. Слабительные: Магния сульфат. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	8	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172016	K62.3 K62.4	Выпадение прямой кишки; Стеноз заднего прохода и прямой кишки	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Биопсия*, Морфология биопсионного материала*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	21	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172017	K62.8 N81.6 N82.3	Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки; Ректоцеле; Свищ влагалищно-толстокишечный	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Морфология операционного материала, Мазок на микрофлору из влагалища. Функциональное исследование прямой кишки*. Рентгенография брюшной полости*.	Анестезиолог Терапевт* Гинеколог* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Перевязки под наркозом*. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Антисептики: Хлоргексидин*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	30	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172018	K63.2 Z93.2 Z93.3	Кишечный свищ; Наличие илеостомы; Наличие колостомы	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Лапароскопия*, Фистулография*, Морфология операционного материала, Рентгенография брюшной полости*, Пассаж контраста по кишечнику*, Бакпосев из свища, с кожи, из кишки*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Лечебная эндоскопия*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Компоненты крови*, Калия и магния аспарагинат* . Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Антисептики: Хлоргексидин*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	30	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5172019	K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Электролиты крови*, Протромбиновый индекс*, Креатинин крови*, Мочевина крови*, ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Флюорография*, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, ФКС*, КТГ*, Фистулография*, Рентгенография брюшной полости*, Пассаж контраста по кишечнику*, Бакпосев с кожи*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефотаксим, метронидазол, амикацин, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза, Натрия хлорид, Раствор Рингера, Калия и магния аспарагинат*. Слабительные: Магния сульфат. Антикоагулянты: Эноксапарин натрий*. Антисептики: Хлоргексидин*. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	14	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172020	L05.9	Пилонидальная киста без абсцесса	Колопроктологические	Оперативное лечение.	Группа крови, Резус-фактор, ОАК, ОАМ, Сахар крови*, RW*, ВИЧ*, HCV*, HbsAg*, АСТ*, АЛТ*, Общий белок и фракции*, Сулемовая проба*, Протромбиновый индекс*, ЭКГ*, Ректороманоскопия, Флюорография*, Морфология операционного материала, Фистулография*.	Анестезиолог Терапевт* Детский хирург* Педиатр* Физиотерапевт* Врач ЛФК*	Анестезия (наркоз). Операция. Перевязки под нарокозом*. Анальгетики: Тримеперидин, трамадол*, метамизол натрия, кеторолак*. Антибиотики: Цефазолин*, метронидазол*, ципрофлоксацин*. Инфузионная терапия: Декстроза*, Натрия хлорид, Раствор Рингера. Мазь: левомеколь. Лечебная физкультура*. Физиотерапия*.	3	21	Улучшение состояния. Перевод на амбулаторное лечение.
5172021	Z03.1 Z08.0 Z09.0	Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль; Последующее обследование после хирургического удаления злокачественного новообразования; Последующее обследование после хирургического вмешательства по поводу других состояний	Колопроктологические	Диагностика.	ОАК*, ОАМ*, Сахар крови*,ЭКГ*, Ректороманоскопия*, Ирригоскопия*, Исследование пассажа контраста по кишечнику*, ФКС, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства*, КТГ*.	Терапевт* Онколог* Педиатр* Детский хирург* Детский онколог*	Анальгетики: Метамизол натрия*, Трамадол*. Слабительные: Магния сульфат.	3	5	Перевод на амбулаторное лечение.

Примечание: * - по показаниям