Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазки на флору из влагалища КАК (общий белок, биллирубин, сахар) 1 ОАМ 1 Нечипоренко 1 Зимницкий 1 Исследование глазного дна* 1 ПТИ* 1 ЭКГ 1 Измерение АД на обеих руках (ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед. Беременность) 1 УЗИ почек*	терапевт окулист анестезиолог *	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразрешение* операция кесарево сечение в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония*	2	26	Стабилизация АД. Отсутствие субъективных жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.
3362002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 биллирубин 1 Проба по Нечипоренко1 по Зимницкому 1 ЭКГ 1 Глазное дно 1 ПТИ 1 измерение АД(ежеднев.) УЗИ матки и плода (после 12 нед.) 1	терапевт окулист	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразрешение в областной роддом I госпитализация - при взятии на учет осуществляется в обл. род. дом для решения вопроса о пролангировании беременности	3	2	Стабилизация АД. Отсутствие субъективных жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременных		группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 ЭКГ 1 Глазное дно 1 Моча по Нечипоренко 1 Зимницкому 1 УЗИ матки 1 Биохимические анализы1	терапевт окулист	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в областной роддом - для решения о возможности вынашивать беременность - 1-е роды, повторная госпитализация	3	4	Благоприятный исход для матери и плода.
3362004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 из влагалища диурез Моча по Нечипоренко ОАК 2 ОАМ 2 кровь на сахар, общий белок, биллирубин 1 ЭКГ 1 глазное дно 1 УЗИ плода 1	окулист терапевт деж.врач САС - на себя ЦМК	Наркотики Седативные Гипотензивные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины плазмозамещающие эстрогены инфузионная терапия адреноблокаторы вывоз по ЦМК в обл.род. дом или срочное родораз-решение на месте	3	2	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 тромбоциты 1 ПТИ 1 гематокрит 1 общий белок 1 Проба по Нечипоренко1 проба по Зимницкому 1 Глазное дно 1 УЗИ плода 1 сахар крови 1 остаточный азот 1	терапевт окулист	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	22	Благоприятный исход для матери и плода.
3362006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Измерение АД (ежедн.) Глазное дно 1 ОАК 2 тромбоциты 2 ПТИ 2 гематокрит 2 ОАМ 2 Анализ суточной мочи на белок 2 Моча по Нечипоренко 1 Моча по Земницкому 1 УЗИ плода 1 сахар крови 1 общий белок 1 альбумины 1 глобулины 1 трансаминазы * ЭКГ матери*	терапевт окулист невропатолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дезинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны Родоразрешение	2	22	Нормализация показате-лей или родораз-ие с благополучным исходом для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362007	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Измерение АД (ежедн.) Диурез (ежедневно) ОАК 1 ОАМ 1 Моча на белок ч/день Анализ суточной мочи на белок 2 глазное дно* 1 Моча по Нечипоренко 1 Моча по Земницкому 1 тромбоциты крови 1 гематокрит 1 ПТИ 1 сахар крови 1 общий белок 1 по фракциям 1 биллирубин 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери 1	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* дежурный врач САС* МГЦ	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия перевод в областной роддом - в случае нетранс-портабельности родоразре-шение по месту жительства с вызовом врача МГЦ	3	3	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362008	O15 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9	Эклампсия; Эклампсия во время беременности; Эклампсия в родах; Эклампсия в послеродовом периоде; Эклампсия неуточненная по срокам	Для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 1 ПТИ 1 гематокрит 1 время свертывания 1 анализ мочи на белок 1 Измерение АД (ежедн.) кровь на сахар, общий белок и по фракциям, остаточный азот 1 глазное дно УЗИ плода ЭКГ матери трансаминазы * УЗИ печени* спинномозговая пункция с исследованием жидкости* контроль ЦВД*	терапевт окулист анестезиолог невропатолог* дежурный врач САС* МГЦ	Лечебно-охранительный режим Управляемая гипотония Средства для наркоза Психотропные Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей диуретические магнезиальная терапия срочное родоразрешение плазмозамещающие дезинтоксикационные Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение* акушерские щипцы* пролонгированная ИВЛ* ингибиторы протеаз* противосудорожные* прокоагулянты* перевод в областной роддом	3	3	Благоприятный исход для матери.
3362009	O21	Чрезмерная рвота беременных	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Контроль за массой тела1 Диурез ОАК 1 ОАМ 2 Моча на ацетон 2 общий белок 1 хлориды 1 креатинин 1 анализ мочи на желчные пигменты 2 моча на ацетон* 2	терапевт*	Лечебное питание антигистаминные противорвотные солевые Седативные плазмозамещающие дезинтоксикационные аминокислоты	1	12	Пролонгирование беременности.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362010	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Контроль за массой тела (в динамике) Диурез (ежедневно) ОАК 2-3 ОАМ 2-3 Контроль за АД (ежедн.) Моча на ацетон 2-3 кетоновые тела 2-3 желчные пигменты 2-3 биллирубин 2-3 уробилин 2-3 сахар крови 1-2 биллирубин - прямой и непрямой 1-2 остаточный азот 1-2 АЛАТ 1-2 АСАТ 1-2 глазное дно * 1 ЭКГ матери 1	терапевт	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения	2	14	Прологирование беременности.
3362011	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 3 Моча по Нечипоренко* 2 Моча по Земницкому 1 Диурез (в динамике) Термометрия (ежеднев.) Бакисследования мочи*1 УЗИ плода 1 сахар крови *1 общий белок* 1	терапевт	Антибактериальная терапия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа инфузионная терапия салуретики Перевод в областную б-цу при отсутствии эффекта от лечения или блокаде почки Родоразрешение по показаниям при хорошем эффекте лечения в услови-ях ЦРБ	2	14	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362012	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 бакпосев из церв.канала1 УЗИ плода 1	венеролог*	Антибиотики Санация влагалища (эубиотики) Седативные антигистаминные Родоразрешение с учетом срока и акушерской ситуации	2	22	Благополучный исход для матери и плода.
3362013	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 1 ОАМ 1 Моча на сахар, ацетон 1 Сахар крови натощак	терапевт	Диета Инсулинотерапия Перевод в отделение патологии беременности обл.роддома для коррек-ции лечения и решения вопроса о пролангирова-нии беременности	3	2	Своевременный перевод в областную больницу и благополучный исход для матери.
3362014	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 сахар крови 1 Гемостазиограмма 1 бакпосев из церв.канала1 УЗИ матки* 1	терапевт анестезиолог *	Постельный режим витамины гормоны* Спазмолитики Токолитики, партустен, гинипран физиолечение Седативные антибиотики* Прерывание беременности* Перевод в обл.роддом при показаниях для хирургичес кого лечения истмико-цервикальной недостаточ-ности, подсадки кожного лоскута	2	14	Пролангировани е беременности.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362015	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища УЗИ плода 1	терапевт	Перевод в обл.роддом (обсервационное отделение).	2	2	Благоприятный исход для матери и ребенка.
3362016	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Измерение АД на обеих руках (ежедневно) КАК,ПТИ, сахар крови 2 КАМ 2 Моча по Нечипоренко 2 ЭКГ 1 УЗИ плода Бакпосев мочи *	терапевт	Лечебное питание витамины Препараты, тонизирующие ЦНС инфузионная терапия физиолечение антиоксиданты Досрочное родоразрешение*	2	21	Нормализация АД, улучшение самочувствия. Благополучный исход для матери и плода.
3362017	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалище ОАК 1 ОАМ 1 Моча на желчные пигменты, уробилин 1 Общий белок крови, биллирубин, тимоловая проба 1 трансаминазы 1	терапевт инфекционист	Перевод в обл.б-цу для дообследования, лечения и решения вопроса о возможности пролангирования беременности.	3	2	Своевременный перевод в областную больницу.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362018	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог *	витамины Спазмолитики эстрогены* b-миметики окситотичные средства профилактика гипоксии плода Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение в плановом или неотложном состоянии - в обл. род. доме	3	10	Благополучный исход для матери и плода. Дородовая госпитализа-ция в обл. род. дом.
3362019	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1	анестезиолог терапевт	Направление в отделение патологии беременности Профилактика в/у гипоксии плода	2	14	Благополучный исход для матери и плода. Дородовая госпитализа-ция в обл. род. дом.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362020	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1	анестезиолог терапевт	Направление в отделение патологии беременности областного роддома	2	14	Своевременная госпитализация ОПБ КОКБ.
3362021	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови, общий белок биллирубин 1 остаточный азот 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ плода 1	анестезиолог терапевт	Спазмалитики Санация влагалища	2	7	Пролангирование беременности. Перевод в ОПБ КОКБ.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362022	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК ОАМ УЗИ плода	Специалисты*	Перевод в областной роддом для решения вопроса о методе, сроке и показаний для прерывания беременности.	2	2	Благополучный исход для матери и плода.
3362023	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 кровь на титр-антитела 2 УЗИ плода, матки 1	Специалисты*	Десенсибилизирующие Родоразрешение досрочное При наличии титра-антител досрочное родоразрешение в условиях областного роддома	2	21	Благополучный исход для матери и плода.
3362024	O36.3	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК 2 ОАМ 2 сахар крови 1 общий белок 1 ПТИ, Ht 1 бакпосев содержимого из церв.канала 1 УЗИ матки 1	терапевт* анестезиолог*	Комплексы метаболической терапии витамины антиагреганты салицилаты плазмозамещающие средства, улучшающие мозговое кровообращение гормоны, кислород Досрочное родоразрешение*	2	23	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362025	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору на флору ПТИ, гематокрит 1 ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ матки 1 Скорость свертываемости длительность кровотечения, общий белок, сахар крови, остаточный азот, биллирубин 1 бакпосев содержимого из церв.канала (без кровотечения) 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог дежурный врач САС* ЦМК	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение по показаниям и с учетом акушерского статуса (ч/з влагалище, кесарево сечение) При наличии кровотечения: - срочное родоразрешение (кесарево сечение, ч/з влагалище, ампутация, экстирпация) - инфузионная терапия антибиотики наркотики и т.д.	2	15	Благополучный исход для матери и плода.
3362026	O47.0	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 из влагалища УЗИ плода 1 Бакпосев отделяемого из цервик.канала 1 сахар крови 1 ОАМ* 3 ОАК* 3		витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР (гормоны) физиотерапия антибиотики* Иммуномодуляторы утеротоники анальгетики Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение по показаниям Перевод на роды при гестации 34 нед. И менее при отсутствии эффекта от лечения в обл.роддом (с учетом транспортабельности)	2	24	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362027	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 ОАМ 1 ОАК 1 Моча по Нечипоренко 1 бакпосев отделяемого из цервик.канала УЗИ Общий белок, остаточный азот, биллирубин гемостазиограмма ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог Дежурный врач САС САС*	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов Перевод в обл.роддом без предварительного лечения и госпитализации в ЦРБ при в/утробной гибели плода в течение 3-х дней и более	3	5	Благоприятный исход для матери и плода.
3362028	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременных	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 ОАМ 2-3 ОАК 2-3 Проба по Нечипоренко 1 бакпосев отделяемого из цервик.канала 1 УЗИ 1 ПТИ 1 скорость свертываемости, длительность кровотечения 1 сахар крови общий белок биллирубин	анестезиолог *	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родоразрешение ч/з естественные пути или кесарево сечение	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362029	O22.2 O22.3	Поверхностный тромбофлебит во время беременности; Глубокий флеботромбоз во время беременности	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК ОАМ ПТИ Тромбоциты УЗИ	хирург консультация врача САС*	Антиагреганты Местные мазевые повязки спазмолитики Бинтование ног Постельный режим анальгетики Перевод в акушерский стационар III уровня (областной роддом)	3	3	Благоприятный исход для матери и плода.
3362030	O98 O98.1 O98.2 O98.4 O98.0	Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период; Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период; Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Патологии беременных		ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Общий белок, сахар крови, печеночные пробы, трансаминазы РВ ВИЧ Бакпосев из ц/к УЗИ плода	Инфекционист Фтизиатр дермато-венеролог терапевт	антибиотики сульфаниламиды уросептики седативные спазмолитики гормоны Родоразрешение с учетом заболевания Местное лечение Перевод после родов в специализированный стационар	2	3	Удовлетворительное состояние матери.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362031	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ НВс Ag мазки на флору влагалища ОАК * 1 ОАМ * 1 Сывороточное железо* 1 Биллирубин, тромбоциты 1 УЗИ плода Проба по Нечипоренко	терапевт	Лечебное питание Препараты железа седативные Гемотрансфузии* витамины Родоразрешение досрочное*	2	22	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.
3362032	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ НВс Ag мазки на флору ОАК ОАМ сахар крови, общий белок Бакпосев содержимого цервик.канала УЗИ матки	терапевт	Направление в стационар III уровня (обл.б-ца) лечение в/у гипоксии плода симптоматическая терапия инфузионная терапия	2	3	Своевременность перевода.
3362033	O99.4	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременных		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ НВс Ag ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко УЗИ матки ЭКГ матери Общий белок, печеночные пробы	терапевт	Госпитализация в стацио-нар III уровня для решения вопроса возможности вынашивать беременность инфузионная терапия симптоматическая терапия	2	4	Перевод своевременно в обл.б-цу.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362034	O44 O44.0 O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения; Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременных	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору влагалища ПТИ, гематокрит 1 ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ матки 1 Скорость свертываемости длительность кровотечения, общий белок, сахар крови, остаточный азот, биллирубин 1 бакпосев содержимого из церв.канала (без кровотечения) 1 ЭКГ матери*	терапевт анестезиолог дежурный врач САС	При отсутствии кровотечения: - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение по показаниям и с учетом акушерского статуса (ч/з влагалище, кесарево сечение) При наличии кровотечения: - срочное родоразрешение (кесарево сечение, ч/з влагалище, ампутация, экстирпация) - инфузионная терапия антибиотики наркотики и т.д.	3	1	Благополучный исход для матери и плода.
3362035	O30.0 O30.1	Беременность двойней; Беременность тройней	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус-фактор РВ, ВИЧ HBS Ag, Гепатит С, А, В)* ОАК, гематокрит ретикулоциты ОАМ, сывороточное железо сахар крови, общ. белок,фракции, билирубин, мочевина остаточный азот коагулограмма. бакпосев, исслед.на токсоплазмоз, хламидиоз, ЦМВ (ИФА) УЗИ плодов, КТГ в динамике.	Терапевт, др.специалисты*	Витамины, препараты железа, спазмолитики, В-адренолитики, гормоны, профилактика ВУГП, ФПН, преждевременных родов, антибиотики, оксигенотерапия. Подготовка родовых путей. Выбор метода родоразрешения	2	14	Благополучный исход для матери и плодов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3362036	O42 O42.0 O42.1	Преждевременный разрыв плодных оболочек; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор Rh-фактор ВИЧ, Гепатит В,А,С)* Общ.ан.крови, мочи. Кровь на лейкоциты, СОЭ каждые 12 час. Контроль температуры тела, каждые 4 часа. Бакпосев из цервик канала. Мазки на gn, trich. каждые 5 дней. ВДМ, ОЖ УЗИ матки. Коагулограмма Сахар крови. Общий белок, фракции. Креатинин. Мочевина. Проба по Нечипоренко. Печеночные пробы	Терапевт* анестезиолог *	Антибиотики. Токолитики. Профилактика СДР до 34 нед. беремен-ности. Лечение гипоксии плода и ФПН. Медикаментозная подготовка родовых путей. Инфузионная терапия*	2	7	Благоприятный исход для матери И плода