Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8081001	C82.0 C82.1 C82.2 C82.7 C82.9 C83.0 C83.1 C83.3 C83.4 C83.8 C83.9 C84.5 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C91.1	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная; Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная; Крупноклеточная, фолликулярная; Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы; Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная; Мелкоклеточная (диффузная); Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная); Крупноклеточная (диффузная); Иммунобластная (диффузная); Другие типы диффузных неходжкинских лимфом; Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная; Другие и неуточненные Т-клеточные лимфомы; Лимфосаркома; В-клеточная лимфома неуточненная; Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы; Неходжкинская лимфома неуточненного типа; Хронический лимфоцитарный лейкоз	Гематология	Лечение	Эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты		Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в 1 раз в неделю. 0.9% р-р Натрия хлорид 400,0 в/в. Премедикация: р-р Натрия хлорид 0.9% - 100,0 в/в. Преднизолон 30 мг в/в. Метамизол натрий 50% - 2.0 в/в. Дифенгидрамин 1% - 1.0 в/в. Циклофосфамид 300-750 мг/м2 в/в 1-5 раз в нед.*. Флударабин 25-40 мг/м2 в/в, per os 3-5 дней* Винкристин 1.4 мг/м2 в/в 1 раз в нед*. Преднизолон / дексаметазон 45-80 мг/м2 до 7 дней.Этопозид 75-100 мг/м2 в/в до 7 дней* Доксорубицин 50 мг/м2 в/в 1 раз в нед*. Митоксантрон 12 мг/м2 в/в до 3 дней*. Блеомицин 10 мг/м2 в/в 1-2 раза в нед*. Ондансетрон 8 мг в/в*. хлорамбуцил 10 мг/м2 до 5 дней. Трансфузии эритромассы*.	2	7	Отсутствие осложнений после введения препаратов.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8081002	C88.0 C90.0	Макроглобулинемия Вальденстрема; Множественная миелома Исключено: солитарная миелома (C90.2)	Гематология	Лечение	Эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты		Бортезомиб 1.3 мг/м2 в/в 1, 4, 8, 11 дни. Дексаметазон 40 мг в день до 12 дней*. Мелфалан 10 мг/д до 12 дней*. Преднизолон 15-20 мг / 40 мг/м2 до 12 дней*. Циклофосфамид 200-400 мг в/м, в/в ч/з день до 12 дней*. Доксорубицин 30 мг/м2 в/в 1 раз в нед*. Кармустин 20 мг/м2 в/в 1 раз в нед* Винкристин 1.4 мг/м2 в/в 1 раз в нед*.Идарубицин 10-15 мг/м2 в/в до 3 дней* Митоксантрон 12 мг/м2 в/в до 3 дней*. Трансфузии эритромассы*.	2	12	Отсутствие осложнений после введения препаратов.
8081003	D66 D67 D68.0	Наследственный дефицит фактора VIII; Наследственный дефицит фактора IX; Болезнь Виллебранда	Гематология	Лечение	Эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты		Фактор свертывания VIII / IX. Глюкокортикоиды* Трансфузии свежезамороженной плазмы или криопреципита*. Лидокаин 2%-4 мл* Пункция сустава*	2	7	Субъективное улучшение, стабилизация состояния. Остановка кровотечения.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8081004	C82.0 C82.1 C82.2 C82.7 C82.9 C83.0 C83.1 C83.3 C83.4 C83.8 C83.9 C84.5 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C91.1	Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная; Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная; Крупноклеточная, фолликулярная; Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы; Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная; Мелкоклеточная (диффузная); Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная); Крупноклеточная (диффузная); Иммунобластная (диффузная); Другие типы диффузных неходжкинских лимфом; Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная; Другие и неуточненные Т-клеточные лимфомы; Лимфосаркома; В-клеточная лимфома неуточненная; Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы; Неходжкинская лимфома неуточненного типа; Хронический лимфоцитарный лейкоз	Гематологические	Лечение	Эритроциты гемоглобин тромбоциты лейкоциты*		Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в на 0.9% растворе натрия хлорида 400,0 в/в Премедикация: раствор натрия хлорида 0,9% - 100,0 в/в преднизолон 60 мг в/в метамизол натрия 50% - 2,0 в/в дифенгидрамин 1% - 1,0 в/в	1	2	Отсутствие осложнений после введения препаратов
8081005	D45	Полицитемия истинная	Гематологические	Лечение	Эритроциты гемоглобин тромбоциты лейкоциты*		Раствор натрия хлорида 0,9% - 500,0 Гепарин натрия 5000 Ед в/в Ацетилсалициловая кислота 75-125 мг/сут	2	14	Нормализация показателей эритроцитов и гемоглобина

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8081006	D46.0 D46.1 D46.2 D46.3 D46.4 D46.7 D46.9	Рефрактерная анемия без сидеробластов, так обозначенная; Рефрактерная анемия с сидеробластами; Рефрактерная анемия с избытком бластов; Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией; Рефрактерная анемия неуточненная; Другие миелодиспластические синдромы; Миелодиспластический синдром неуточненный	Гематологические	Лечение	Эритроциты гемоглобин тромбоциты лейкоциты*		Преднизолон 30-45 мг/д до 10 дней* Циторабин 20-40 мг/сут п/к до 14 дней Интерферон а -2 а/В до 6 млн/сут 7-14 дней	2	14	Улучшения общего самочувствия Нормализация показателей крови
8081007	C92.1 C92.2	Хронический миелоидный лейкоз; Подострый миелоидный лейкоз	Гематологические	Лечение	Эритроциты гемоглобин тромбоциты лейкоциты*		Интерферон а -2 а/В до 6 млн/сут 7-14 дней Интерферон а -2 а/В до 6 млн/сут 7-14 дней Цитарабин 20 мг/сут п/к до14 дней Гидроксикарбамид 100-400 мг до 14 дней* Преднизолон 45-80 мг до 10 дней* Меркаптопурин 100 мг/д до 10 дней* Спиронолактон 200 мг/сут до 14 дней* Индапамид 2,5 мг/сут до 14 дней	2	14	Улучшения общего самочувствия Нормализация показателей крови

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8081008	D55.0 D55.1 D55.2 D55.3 D55.8 D55.9 D69.0 D69.1 D69.2 D69.3 D69.4 D69.5 D69.6 D69.8 D69.9	Анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г-6-ФД]; Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена; Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов; Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов; Другие анемии вследствие ферментных нарушений; Анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная; Аллергическая пурпура; Качественные дефекты тромбоцитов; Другая нетромбоцитопеническая пурпура; Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура; Другие первичные тромбоцитопении; Вторичная тромбоцитопения; Тромбоцитопения неуточненная; Другие уточненные геморрагические состояния; Геморрагическое состояние неуточненное	Гематологические	Лечение	Эритроциты гемоглобин тромбоциты лейкоциты*		Преднизолон 45-60 мг с постепенным снижением дозы под контролем врача на 2,5-5 мг/сут Фамотидин 40 мг 2 раза в день* Циклофосфамид 200-400 мг в/м, в/в 7-14 дней* Флюконазол 150 мг 1-2 раза в день 7-14 дней*	2	16	Стойкая нормализация показателей эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов

Примечание: * - по показаниям