Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301002	A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры	Фтизиат-рические; СДП	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; глюкоза сыворотки крови; проба Сообразе*; проба Штанге*; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HBsAg*; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ; спирометрия*; реакция Манту*; спирография*; флюорография*; фибробронхоскопия*	Гинеколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* стоматолог* кардиолог* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты Средства, влияющие на органы дыхания* Витамины Физиолечение Хирургическое лечение*	2	120	Рассасывание воспалительных изменений Уплотнение инфильтратов Исчезновение симптомов туб. интоксикации Хирургическое оздоровление Прекращение бактериовыделения Закрытие полости распада
8301003	A19.0	Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации	Фтизиат-рические; СДП	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; RW*; HbsAg*; HBcAg*; ВИЧ; ЭКГ*; реакция Манту*; спирография*	Кардиолог* невролог* гинеколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* стоматолог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Витамины	3	90	Рассасывание очагов Исчезновение симптомов туб. интоксикации Рассасывание и уплотнение очагов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301004	A16.5	Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиат-рические; СДП	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg*; ВИЧ; ЭКГ*; реакция Манту*; спирография*	Гинеколог* инфекционист* эндокринолог* стоматолог* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания Витамины Физиолечение*	2	60	Рассасывание экссудата Исчезновение симптомов туб. интоксикации
8301005	A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиат-рические; СДП	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*; билирубин; АЛТ; АСТ; тимоловая проба; RW; HBsAg; HBcAg*; ВИЧ; ЭКГ*	Гинеколог* инфекционист* эндокринолог* стоматолог* кардиолог* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Витамины Физиолечение*	2	60	Рассасывание воспалительных изменений Уплотнение инфильтратов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301006	A17.0+	Туберкулезный менингит (G01*)	Фтизиат-рические; СДП	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; RW; HBsAg; HBcAg*; ВИЧ; ЭКГ*; реакция Манту*	Кардиолог* невролог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Витамины Сосудистые препараты* Физиолечение*	3	60	Исчезновение менингиальных симптомов Клиническое улучшение или исчезновение симптомов интоксикации

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301013	A16.0 A16.1 A16.2 A16.3 A16.4 A16.7 A16.9 Z03.01	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; Туберкулез сомнительной активности	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин*; АЛТ*; АСТ*; тимоловая проба*; глюкоза сыворотки крови*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ЭКГ*; ВИЧ*; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; спирография*	Гинеколог* офтальмолог* отоларинголог* уролог*	Диетотерапия. Изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин*, протионамид*, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, аминосалициловая кислота*, капреомицин*, канамицин*, амикацин*. Офлоксацин*, ципрофлоксацин*, моксифлоксацин*, левофлоксацин*, ломефлоксацин*, цефотаксим*, цефазолин* ,азитромицин*, цефоперазон*, меропенем*, имипенем*, метронидазол*. Флуконазол*, кетоконазол*, нистатин*. Адеметионин*, тиоктовая кислота*. Пиридоксина гидрохлорид* , аскорбиновая кислота*; цианокобаламин* . Ацетилсалициловая кислота*, парацетамол*, кеторолак*, диклофенак*, метамизол натрия*. Эпинефрин*, допамин*, добутамин*, норэпинефрин*, атенолол*, пропранолол*, дигоксин*, строфантин*. Спиронолактон*, фуросемид*. Натрия хлорид*, калия оротат*. Альбумин*, декстран*. Декстроза*, гидроксиэтилкрахмал*. Хлоропирамин*, клемастин*, мебгидролин*, дифенгидрамин*. Преднизолон*. Натрия тиосульфат* Физиолечение* Витамин Е	1	70	Исчезновение симптомов туб. интоксикации. Положительная клинико-рентгенологическая динамика.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301014	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.7 A15.8 A15.9	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически; Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически	Фтизиатрические	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин*; АЛТ*; АСТ*; тимоловая проба*; глюкоза сыворотки крови*; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ЭКГ*; ВИЧ*; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; спирография*	Гинеколог* уролог* стоматолог* офтальмолог* отоларинголог*	Диетотерапия. Изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин*, протионамид*, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, аминосалициловая кислота*, капреомицин*, канамицин*, амикацин*. Офлоксацин*, ципрофлоксацин*, моксифлоксацин*, левофлоксацин*, ломефлоксацин*, цефотаксим*, цефазолин*, азитромицин*, цефоперазон*, меропенем*, имипенем*, метронидазол*. Флуконазол*, кетоконазол*, нистатин*. Адеметионин, тиоктовая кислота. Пиридоксина гидрохлорид*; аскорбиновая кислота*; цианокобаламин* . Ацетилсалициловая кислота* , парацетамол*, кеторолак*, диклофенак*, метамизол натрия*. Эпинефрин*, допамин*, добутамин*, норэпинефрин*, атенолол*, пропранолол*, дигоксин*, строфантин*. Спиронолактон*, фуросемид*. Натрия хлорид*, калия оротат*. Альбумин*, декстран*. Декстроза*, гидроксиэтилкрахмал*. Хлоропирамин*, клемастин*, мебгидролин*, дифенгидрамин*. Преднизолон* Натрия тиосульфат* Физиолечение* Витамин Е	1	100	Исчезновение симптомов туб. интоксикации. Прекращение бактериовыделения. Положительная клинико-рентгенологическая динамикка.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301015	Z03.02	Дифференциальная диагностика	Фтизиатрические	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин*; тимоловая проба*; АЛТ*; АСТ*; RW*; HbsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; ЭКГ*; реакция Манту*; спирография*	уролог* инфекционист* стоматолог* офтальмолог* отоларинголог*	Диетотерапия. Изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин*, протионамид*, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, аминосалициловая кислота*, капреомицин*, канамицин*, амикацин*. Офлоксацин*, ципрофлоксацин*, моксифлоксацин*, левофлоксацин*, ломефлоксацин*, цефотаксим*, цефазолин*, азитромицин*, цефоперазон*, меропенем*, имипенем*, метронидазол*. Флуконазол*, кетоконазол*, нистатин*. Адеметионин*, тиоктовая кислота*. Пиридоксина гидрохлорид*, аскорбиновая кислота*. Ацетилсалициловая кислота *, парацетамол*, кеторолак*, диклофенак*, метамизол натрия*. Эпинефрин*, допамин*, добутамин*, норэпинефрин*,атенолол*, пропранолол*, дигоксин*, строфантин*. Спиронолактон*, фуросемид*. Натрия хлорид*, калия оротат*. Альбумин*, декстран*. Декстроза*, гидроксиэтилкрахмал* Хлоропирамин*, клемастин*, мебгидролин*, дифенгидрамин*. Преднизолон* Натрия тиосульфат* Физиолечение* Витамин Е	1	30	Верификация диагноза.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8301016	A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; общий анализ мокроты; посев мокроты на МБТ; флюорография*; рентгенотомография органов грудной клетки; билирубин*; АЛТ*; АСТ*; тимоловая проба*; глюкоза сыворотки крови*; Реакция Вассермана (RW)*; HBsAg*; HCV*; ЭКГ*; ВИЧ*; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; спирография*	Гинеколог* уролог* стоматолог* офтальмолог* отоларинголог*	Диетотерапия. Противотуберкулезные препараты: изониазид 10-15 мг/кг/сут рифампицин 10-15 мг/кг/сут пиразинамид 25-30 мг/кг/сут стрептомицин* 20 мг/кг/сут протионамид* 20-25 мг/кг этамбутол 15-20 мг/кг рифабутин* 150-450 мг/сут этионамид* 10-20 мг/кг/сут циклосерин* 10-20 мг/кг/сут миносалициловая кислота до 12г/сут канамицин* 20 мг/кг/сут амикацин* 10-15 мг/мг/кг Комбирированные фосфолипиды 4-6 капс/сут адеметионин 400 мг/сут тиоктовая кислота 300мг/сут Витамины*: пиридоксина гидрохлорид 50 мг/сут, ретинол 5 тыс. МЕ/сут, аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/сут Патогенетические препараты: тиосульфат натрия 10% -10 мл/сут, витамин Е 100мг/сут. Анальгетики нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетилсалициловая кислота 500 мг/сут парацетамол 500 мг/сут кеторолак 10 мг/сут диклофенак Физиолечение*	2	100	Исчезновение симптомов туб. интоксикации. Положительная клинико-рентгенологическая динамика.

Примечание: * - по показаниям